

# 表 3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率(%) 2002			適切な衛生施設を利用する人の比率(%) 2002			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率(%) 2004	完全に予防接種を受けた比率(%) 2004							5歳未満児の急性呼吸器感染症(ARI)の有病率(%) 1998-2004*	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率(%) 1996-2004*	マラリア 1999-2004*					
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		結核	1歳児 (対応ワクチン)					破傷風			から保護される新生児	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率(%)	殺虫剤を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率(%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率(%)		
									BCG	DPT1†	DPT3†	ポリオ3	はしか								hepB3	Hib3
アフガニスタン	13	19	11	8	16	5	0	78	80	66	66	61	-	-	35	19	28	48	-	-	-	
アルバニア	97	99	95	89	99	81	60	97	98	97	98	96	99	-	-	1	83	51	-	-	-	
アルジェリア	87	92	80	92	99	82	100	98	93	86	86	81	81	-	-	9	52	-	-	-	-	
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	98	54	95	-	-	-	-	-	-	-	
アンゴラ	50	70	40	30	56	16	43	72	75	59	57	64	-	-	75	8	58	32	10	2	63	
アンティグアバーブーダ	91	95	89	95	98	94	100	-	91	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-	-	-	
アルゼンチン	-	97	-	-	-	-	100	99	95	90	95	95	88	90	-	-	-	-	-	-	-	
アルメニア	92	99	80	84	96	61	6	96	97	91	93	92	91	-	-	11	26	48	-	-	-	
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	93	95	95	-	-	-	-	-	-	-	
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	-	97	83	83	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-	
アゼルバイジャン	77	95	59	55	73	36	100	99	98	96	97	98	97	-	-	3	36	40	12	1	1	
バハマ	97	98	86	100	100	100	100	-	99	93	92	89	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	70	97	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
バングラデシュ	75	82	72	48	75	39	100	95	95	85	85	77	-	-	45	21	20	35	-	-	-	
バルバドス	100	100	100	99	99	100	94	-	97	93	93	98	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
ベラルーシ	100	100	100	-	-	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
ベルギー	-	100	-	-	-	-	-	-	97	95	96	82	65	95	-	-	-	-	-	-	-	
ベリーズ	91	100	82	47	71	25	100	99	99	95	95	95	96	96	-	-	66	-	-	-	-	
ベニン	68	79	60	32	58	12	73	99	99	83	89	85	89	-	69	12	35	42	32	7	60	
ブータン	62	86	60	70	65	70	0	92	93	89	90	87	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボリビア	85	95	68	45	58	23	34	93	94	81	79	64	84	81	-	22	52	54	-	-	-	
ボスニア・ヘルツェゴビナ	98	100	96	93	99	88	70	95	93	84	87	88	81	79	-	2	80	23	-	-	-	
ボツワナ	95	100	90	41	57	25	100	99	98	97	97	90	79	-	-	40	14	7	-	-	-	
ブラジル	89	96	58	75	83	35	100	99	96	96	98	99	90	96	-	24x	46x	28	-	-	-	
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	100	99	99	92	92	99	99	92	-	-	-	-	-	-	-	
ブルガリア	100	100	100	100	100	100	100	98	95	95	94	95	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブルキナファソ	51	82	44	12	45	5	100	99	99	88	83	78	-	-	65	9	36	-	20	2	50	
ブルンジ	79	90	78	36	47	35	6	84	86	74	69	75	83	83	45	13	40	16	3	1	31	
カンボジア	34	58	29	16	53	8	12	95	92	85	86	80	-	-	51	20	37	59	-	-	-	
カメルーン	63	84	41	48	63	33	65	83	80	73	72	64	-	-	60	11	40	33	-	-	-	
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	-	97	91	88	95	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
カボヴェルデ	80	86	73	42	61	19	80	79	78	75	76	69	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央アフリカ共和国	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	42	10	32	47	31	2	69	
チャド	34	40	32	8	30	0	42	38	68	50	47	56	-	-	40	12	22	50	27	1	32	
チリ	95	100	59	92	96	64	100	96	94	94	94	95	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
中国	77	92	68	44	69	29	100	94	97	91	92	84	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
コロンビア	92	99	71	86	96	54	100	92	95	89	89	92	89	89	-	13	51	44	24	1	-	
コモロ	94	90	96	23	38	15	0	79	85	76	73	73	77	-	46	10	49	31	36	9	63	
コンゴ	46	72	17	9	14	2	73	85	67	67	67	65	-	-	65	-	-	-	-	-	-	
コンゴ民主共和国	46	83	29	29	43	23	17	78	76	64	63	64	-	-	58	11	36	17	12	1	45	
クック諸島	95	98	88	100	100	100	11	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	97	100	92	92	89	97	100	90	89	90	90	88	89	90	-	-	-	-	-	-	-	
コートジボワール	84	98	74	40	61	23	58	51	63	50	50	49	50	-	75	4	38	34	14	4	-	
クロアチア	-	-	-	-	-	-	100	98	96	96	98	96	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-
キューバ	91	95	78	98	99	95	99	99	89	88	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
キプロス	100	100	100	100	100	100	25	-	99	98	98	86	88	58	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	-	-	-	-	-	-	-	99	98	98	96	97	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-
デンマーク	100	100	100	-	-	-	-	-	95	95	95	96	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	80	82	67	50	55	27	85	78	81	64	64	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ	97	100	90	83	86	75	70	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	93	98	85	57	67	43	60	97	88	71	57	79	71	71	-	20	63	53	-	-	-	
エクアドル	86	92	77	72	80	59	100	99	99	90	93	99	90	90	-	-	-	-	-	-	-	
エジプト	98	100	97	68	84	56	100	98	98	97	97	97	97	-	71	10	70	29	-	-	-	
エルサルバドル	82	91	68	63	78	40	100	94	90	90	90	93	83	83	-	42	62	-	-	-	-	
赤道ギニア	44	45	42	53	60	46	100	73	65	33	39	51	-	-	40	-	-	36	15	1	49	
エリトリア	57	72	54	9	34	3	0	91	91	83	83	84	83	-	62	19	44	54	12	4	4	
エストニア	-	-	-	-	93	-	-	99	98	94	95	96	90	27	-	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	22	81	11	6	19	4	18	82	93	80	80	71	-	-	45	24	16	38	-	-	3	
フィジー	-	-	-	98	99	98	100	93	75	71	76	62	73	71	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3

国・地域	改善された水源を利用する人の比率(%) 2002			適切な衛生施設を利用する人の比率(%) 2002			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率(%) 2004	完全に予防接種を受けた比率(%) 2004						5歳未満の急性呼吸器感染症(ARI)の有病率(%) 1998-2004*	ARIを有病した5歳未満の適切な保健措置を受けた比率(%) 1996-2004*	マラリア 1999-2004*					
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児 (対応ワクチン)								破傷風から保護される新生児(%)	下痢をした5歳未満のうちのORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率(%)	蚊帳の下で眠る5歳未満の比率(%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満の比率(%)	発熱した5歳未満のうちの抗マラリア剤を与えられた比率(%)	
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib								
フィンランド	100	100	100	100	100	100	-	98	98	98	96	97	-	96	-	-	-	-	-	-	-
フランス	-	100	-	-	-	-	-	85	98	97	97	86	28	86	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	87	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	-	-	45	13	48	44	-	-	-
ガンビア	82	95	77	53	72	46	45	95	95	92	90	90	90	90	-	8	75	38	42	15	55
グルジア	76	90	61	83	96	69	20	91	88	78	66	86	64	-	-	4	99	-	-	-	-
ドイツ	100	100	100	-	-	-	-	-	98	97	94	92	81	90	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	79	93	68	58	74	46	62	92	88	80	81	83	80	80	70	10	44	40	15	4	63
ギリシャ	-	-	-	-	-	-	-	88	96	88	87	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	95	97	93	97	96	97	100	-	87	83	84	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	95	99	92	61	72	52	100	98	94	84	84	75	-	-	-	18	64	22	6	1	-
ギニア	51	78	38	13	25	6	8	71	75	69	68	73	-	-	77	15	33	44	25	4	56
ギニアビサウ	59	79	49	34	57	23	0	80	86	80	80	80	-	-	56	10	64	23	67	7	58
ガイアナ	83	83	83	70	86	60	60	94	90	91	91	88	91	91	-	5	78	40	67	6	3
ハイチ	71	91	59	34	52	23	30	71	76	43	43	54	-	-	52	39	26	41	-	-	12
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	90	99	82	68	89	52	100	93	96	89	90	92	89	89	-	-	-	-	-	-	-
ハンガリー	99	100	98	95	100	85	-	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	100	100	100	-	-	-	-	-	99	99	99	93	-	99	-	-	-	-	-	-	-
インド	86	96	82	30	58	18	100	73	71	64	70	56	-	-	80	19	67	22	-	-	-
インドネシア	78	89	69	52	71	38	80	82	88	70	70	72	75	-	54	8	61	61	-	-	1
イラン	93	98	83	84	86	78	100	99	99	99	98	96	95	-	-	24	93	-	-	-	-
イラク	81	97	50	80	95	48	100	93	93	81	87	90	70	-	70	7	76	-	-	-	-
アイルランド	-	100	-	-	-	-	-	90	96	89	89	81	-	89	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	100	100	100	-	100	-	100	-	98	96	92	96	98	96	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	-	100	-	-	-	-	-	-	98	96	97	84	95	90	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	93	98	87	80	90	68	100	85	86	77	71	80	77	77	-	3	39	21	-	-	-
日本	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	91	91	91	93	94	85	100	58	96	95	95	99	95	95	-	6	78	44	-	-	-
カザフスタン	86	96	72	72	87	52	100	65	85	82	99	99	99	-	-	3	48	22	-	-	-
ケニア	62	89	46	48	56	43	5	87	72	73	73	73	73	70	18	49	33	15	5	27	
キリバス	64	77	53	39	59	22	100	94	75	62	61	56	67	-	-	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	100	59	58	60	80	95	75	72	99	95	98	-	-	12	93	-	-	-	-
韓国	92	97	71	-	-	-	100	93	95	88	90	99	92	-	-	-	-	-	-	-	-
クウェート	-	-	-	-	-	-	100	-	99	98	98	97	94	98	-	-	-	-	-	-	-
キルギス	76	98	66	60	75	51	22	98	99	99	98	99	99	-	-	4x	48x	16	-	-	-
ラオス	43	66	38	24	61	14	0	60	66	45	46	36	45	-	30	1	36	37	82	18	9
ラトビア	-	-	-	-	-	-	100	99	99	98	97	99	99	95	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	100	100	100	98	100	87	100	-	98	92	92	96	88	92	-	4	74	-	-	-	-
レソト	76	88	74	37	61	32	10	83	83	78	78	70	67	-	-	7	49	29	-	-	-
リベリア	62	72	52	26	49	7	0	60	48	31	33	42	-	-	35	39	70	-	-	-	-
リビア	72	72	68	97	97	96	100	99	99	97	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	-	-	-	-	-	-	100	99	94	94	90	98	94	35	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	100	100	100	-	-	-	-	-	98	98	98	91	49	86	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	45	75	34	33	49	27	0	72	71	61	63	59	61	-	55	9	48	47	-	-	34
マラウイ	67	96	62	46	66	42	0	97	99	89	94	80	89	89	70	27	27	51	8	3	27
マレーシア	95	96	94	-	-	98	100	99	99	99	95	95	95	99	-	-	-	-	-	-	-
モルディブ	84	99	78	58	100	42	100	98	98	96	96	97	97	-	-	22	22	-	-	-	-
マリ	48	76	35	45	59	38	100	75	99	76	72	75	73	-	50	10	36	45	72	8	38
マルタ	100	100	100	-	100	-	-	-	76	55	55	87	8	55	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	85	80	95	82	93	59	-	91	71	64	68	70	72	46	-	-	-	-	-	-	-
モーリタニア	56	63	45	42	64	9	100	86	83	70	68	64	-	-	33	10	41	28	-	-	-
モーリシャス	100	100	100	99	100	99	100	99	98	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
メキシコ	91	97	72	77	90	39	95	99	99	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
ミクロネシア連邦	94	95	94	28	61	14	0	62	83	78	82	85	80	65	-	-	-	-	-	-	-
モルドバ	92	97	88	68	86	52	86	96	99	98	98	96	99	-	-	1	78	52	-	-	-
モナコ	-	100	-	-	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	62	87	30	59	75	37	33	95	99	99	95	96	95	-	-	2	78	66	-	-	-
モロッコ	80	99	56	61	83	31	100	95	99	97	97	95	95	10	-	12	38	50	-	-	-

# 表 3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2002			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2002			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%)	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2004							5歳未満児の急性呼吸器感染症(ARI)の有病率 (%) 1998-2004*	5歳未満児のARIを発病した5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%) 1996-2004*	マラリア 1999-2004*				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		結核	1歳児 (対応ワクチン)				破傷風から保護される新生児 (%)	1998-2004*			1996-2004*	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)	
									BCG	DPT1†	DPT3†	ポリオ3									ポリオ3
モザンビーク	42	76	24	27	51	14	47	87	88	72	70	77	72	-	60	10	55	33	10	-	15
ミャンマー	80	95	74	73	96	63	0	85	86	82	82	78	54	-	85	2	66	48	-	-	-
ナミビア	80	98	72	30	66	14	100	71	88	81	81	70	-	-	67	18	53	39	7	3	14
ナウル	-	-	-	-	-	-	100	95	93	80	59	40	75	-	-	-	-	-	-	-	-
ネパール	84	93	82	27	68	20	65	85	88	80	80	73	87	-	42	23	26	43	-	-	-
オランダ	100	100	99	100	100	100	-	-	98	98	98	96	-	97	-	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	-	100	-	-	-	-	100	-	96	90	82	85	90	90	-	-	-	-	-	-	-
ニカラグア	81	93	65	66	78	51	40	88	92	79	80	84	79	79	-	31	57	49	-	-	2
ニジェール	46	80	36	12	43	4	100	72	75	62	62	74	-	-	43	12	27	43	17	6	48
ナイジェリア	60	72	49	38	48	30	100	48	43	25	39	35	-	-	51	10	33	28	6	1	34
ニウエ	100	100	100	100	100	100	100	96	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	100	100	100	-	-	-	-	-	91	91	91	88	-	93	-	-	-	-	-	-	-
パレスチナ自治区	94	97	86	76	78	70	-	98	97	96	96	96	96	-	-	17	65	-	-	-	-
オマーン	79	81	72	89	97	61	100	99	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-
パキスタン	90	95	87	54	92	35	61	80	75	65	65	67	65	-	45	16x	66x	33x	-	-	-
パラオ	84	79	94	83	96	52	100	-	99	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	91	99	79	72	89	51	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
パプアニューギニア	39	88	32	45	67	41	100	54	60	46	36	44	45	-	10	13x	75x	-	-	-	-
パラグアイ	83	100	62	78	94	58	98	82	91	76	75	89	76	76	-	17x	51x	-x	-	-	-
ペルー	81	87	66	62	72	33	100	91	95	87	87	89	87	91	-	20	58	46	-	-	-
フィリピン	85	90	77	73	81	61	100	91	90	79	80	80	40	-	70	10	55	76	-	-	-
ポーランド	-	100	-	-	-	-	-	94	99	99	98	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	-	-	-	-	-	-	-	83	98	95	95	95	94	95	-	-	-	-	-	-	-
カタール	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	95	99	97	96	-	-	-	-	-	-	-
ルーマニア	57	91	16	51	86	10	100	99	98	97	97	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-
ロシア連邦	96	99	88	87	93	70	100	96	98	97	98	98	96	-	-	-	-	-	-	-	-
ルワンダ	73	92	69	41	56	38	50	86	94	89	89	84	89	89	76	12	20	16	6	5	13
セントクリストファー・ネイビス	99	99	99	96	96	96	97	89	87	96	96	98	96	95	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	98	98	98	89	89	89	100	99	99	91	91	95	91	91	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	-	-	93	-	-	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
サモア	88	91	88	100	100	100	100	93	90	68	41	25	70	-	-	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	95	98	98	98	97	98	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	79	89	73	24	32	20	-	99	99	99	99	91	99	-	-	5	47	44	52	-	-
サウジアラビア	-	97	-	-	100	-	100	95	96	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-
セネガル	72	90	54	52	70	34	70	95	95	87	87	57	54	-	85	7	27	33	15	2	36
セルビア・モンテネグロ	93	99	86	87	97	77	25	97	96	97	96	96	89	-	-	3	97	-	-	-	-
セ・シェル	87	100	75	-	-	100	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	57	75	46	39	53	30	0	83	77	61	61	64	-	-	76	9	50	39	15	2	61
シンガポール	-	100	-	-	100	-	100	99	95	94	94	94	93	-	-	-	-	-	-	-	-
スロバキア	100	100	100	100	100	100	80	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	-	-	-	-	-	-	100	98	97	92	93	94	-	93	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	70	94	65	31	98	18	0	84	82	80	75	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-
ソマリア	29	32	27	25	47	14	0	50	50	30	30	40	-	-	60	-	-	-	1	0	19
南アフリカ	87	98	73	67	86	44	100	97	99	93	94	81	92	92	61	19	75	37	-	-	-
スペイン	-	-	-	-	-	-	-	-	98	96	97	97	97	96	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	78	99	72	91	98	89	69	99	98	97	97	96	85	-	-	-	-	-	-	-	-
スーダン	69	78	64	34	50	24	0	51	79	55	55	59	-	-	37	5	57	38	23	0	50
スリナム	92	98	73	93	99	76	100	-	92	85	84	86	-	-	-	4	58	43	77	3	-
スワジランド	52	87	42	52	78	44	100	84	94	83	82	70	78	-	-	10	60	24	0	0	26
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	-	16	99	99	99	94	1	98	-	-	-	-	-	-	-
スイス	100	100	100	100	100	100	-	-	98	95	95	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-
シリア	79	94	64	77	97	56	100	99	99	99	99	98	99	99	-	18	66	-	-	-	-
タジキスタン	58	93	47	53	71	47	2	97	87	82	84	89	81	-	-	1	51	29	6	2	69
タンザニア	73	92	62	46	54	41	23	91	99	95	95	94	95	-	90	14	68	38	36	10	58
タイ	85	95	80	99	97	100	100	99	99	98	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-
旧ユーゴスラビア・マケドニア	-	-	-	-	-	-	99	94	96	94	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東ティモール	52	73	51	33	65	30	0	72	65	57	57	55	-	-	-	14	24	-	48	8	47
トーゴ	51	80	36	34	71	15	40	91	83	71	71	70	-	-	61	9	30	25	15	2	60
トンガ	100	100	100	97	98	96	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2002			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2002			政府資金による定期 EPI 用ワクチンの購入率 (%) 2004	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2004							5 歳未満の急性呼吸器感染症 (ARI) の有病率 (%) 1998-2004 *	下痢をした 5 歳未満の児のうち ORT および授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%) 1996-2004 *	マラリア 1999-2004 *				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1 歳児									破傷風から保護される新生児 (%)	発熱した 5 歳未満の児のうち蚊帳で眠る 5 歳未満の児の比率 (%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る 5 歳未満の児の比率 (%)	発熱した 5 歳未満の児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)	
								結核	3 種混合	ポリオ 3	ポリオ はしか	B 型肝炎	Hib	HepB 3							Hib3
トリニダードトバゴ	91	92	88	100	100	100	100	-	91	94	94	95	94	94	-	3	74	31	-	-	-
チュニジア	82	94	60	80	90	62	100	97	97	97	97	95	96	97	-	9	43	-	-	-	
トルコ	93	96	87	83	94	62	100	88	86	85	85	81	77	-	41	29	41	19	-	-	
トルクメニスタン	71	93	54	62	77	50	67	99	98	97	98	97	96	-	-	1	51	-	-	-	
ツバル	93	94	92	88	92	83	100	99	99	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
ウガンダ	56	87	52	41	53	39	7	99	99	87	86	91	87	87	53	22	67	29	7	0	
ウクライナ	98	100	94	99	100	97	100	98	96	99	99	99	98	-	-	-	-	-	-	-	
アラブ首長国連邦	-	-	-	100	100	100	100	98	96	94	94	94	92	94	-	-	-	-	-	-	
英国	-	100	-	-	-	-	-	-	96	90	91	81	-	91	-	-	-	-	-	-	
米国	100	100	100	100	100	100	56	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	
ウルグアイ	98	98	93	94	95	85	100	99	98	95	95	95	94	94	-	-	-	-	-	-	
ウズベキスタン	89	97	84	57	73	48	80	99	99	99	99	98	99	-	-	0	57	33	-	-	
バヌアツ	60	85	52	50	78	42	100	63	73	49	53	48	56	-	-	-	-	-	-	-	
ベネズエラ	83	85	70	68	71	48	100	97	99	86	83	80	82	61	-	9	72	51	-	-	
ベトナム	73	93	67	41	84	26	70	96	92	96	96	97	94	-	85	20	71	39	96	16	7
イエメン	69	74	68	30	76	14	100	63	92	78	78	76	49	-	21	24	47	23x	-	-	
ザンビア	55	90	36	45	68	32	10	94	94	80	80	84	-	80	83	15	69	48	16	7	52
ジンバブエ	83	100	74	57	69	51	0	95	90	85	85	80	85	-	70	16	50	80	3	-	-

要約

サハラ以南のアフリカ	57	82	44	36	55	26	47	76	77	65	68	66	33	-	59	14	41	34	15	3	35
東部・南部アフリカ	56	87	43	37	60	27	24	87	89	80	79	77	54	-	62	18	47	37	14	4	26
西部・中部アフリカ	58	78	45	35	52	24	68	67	67	52	57	55	13	-	57	10	35	30	15	2	43
中東と北アフリカ	87	95	77	72	88	52	88	88	94	88	89	89	77	-	-	13	66	-	-	-	-
南アジア	84	94	80	35	64	23	90	77	75	67	71	61	11	-	70	19	59	26	-	-	-
東アジアと太平洋諸国	78	92	68	50	72	35	90	92	94	86	87	83	71	-	-	10**	62**	59**	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	89	95	69	75	84	44	95	96	96	91	92	92	83	91	-	-	-	36	-	-	-
CEE / CIS	91	98	79	81	92	62	89	93	94	93	94	93	90	-	-	15	50	25	-	-	-
先進工業国	100	100	100	100	100	100	69	-	98	96	94	92	63	92	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国	79	92	70	49	73	31	80	84	84	76	79	74	46	-	64	16**	54**	33**	-	-	-
後発開発途上国	58	80	50	35	58	27	38	82	87	75	74	72	28	-	54	16	38	36	20	3	36
世界	83	95	72	58	81	37	80	84	86	78	80	76	49	-	64	16**	54**	33**	-	-	-

各カテゴリーの国名は 132 ページを参照。

指標の定義

政府資金による定期 EPI 用ワクチンの購入率 - 子どもを守るために定期的に実施される予防接種のワクチンのうち、政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの比率。

EPI - 拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合：DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPI にその他の（たとえば B 型肝炎《HepB》やヘモフィルス・インフルエンザ b 型菌《Hib》、黄熱病の）予防接種を含めている国もある。

BCG - カルメット・ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の率。

3 種混合（DPT1） - ジフテリア・百日咳・破傷風 3 種混合ワクチンの初回接種を受けた乳児の率。

3 種混合（DPT3） - ジフテリア・百日咳・破傷風 3 種混合ワクチンの予防接種を 3 回受けた乳児の率。

HepB3 - B 型肝炎の予防接種を 3 回受けた乳児の率。

Hib3 - ヘモフィルス・インフルエンザ b 型菌ワクチンの予防接種を 3 回受けた乳児の率。

5 歳未満児の急性呼吸器感染症（ARI）の有病率（%） - 0-4 歳の子どもの過去 2 週間に急性呼吸器感染症にかかった子どもの比率。

ARI を発病した 5 歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率（%） - 過去 2 週間に ARI を発病した 0-4 歳の子どものうち適切な保健措置を受けた比率。

下痢をした 5 歳未満児のうち ORT および授乳・食事の継続による対応をされた比率 - 調査前 2 週間のうち下痢をした 0-4 歳の子どものうち、経口補水療法（ORT: 経口補水塩または推奨された方法で家庭で調合された吸収のよい安全な水分）または水分補給を受け、さらに授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア

蚊帳の下で眠る 5 歳未満児の比率（%） - 0-4 歳の子どもの蚊帳の下で眠った子どもの比率。

殺虫処理を施した蚊帳で眠る 5 歳未満児の比率（%） - 0-4 歳の子どもの殺虫処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの比率。

発熱した 5 歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率（%） - 過去 2 週間に発熱した 0-4 歳の子どものうち、（現地の定義による）適切な抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

データの主な出典

改善された水源を利用する人および適切な衛生施設を利用する人の比率 - ユニセフ、世界保健機関（WHO）、複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）。

政府資金によるワクチン購入 - ユニセフ、WHO。

予防接種 - ユニセフ、WHO。

急性呼吸器感染症 - DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

ORT の使用率 - DHS、MICS。

マラリア - MICS、DHS。

注 - データなし。  
 x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。  
 \* データが、列の見出しで指定されている期間内に入ってきたもっとも最近の年次のものであることを示す。  
 \*\* 中国を除く。  
 † 2004 年は DPT1 接種率の推定が初めて実施された年であり、DPT1 接種率は少なくとも DPT3 と同率でなければならない。DPT1 接種率が DPT3 よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフと WHO は、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。