

表3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2005	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2005 ^a							肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児の比率 (%) 1999-2005 [*]	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%) ^b 1998-2005 [*]	マラリア 1999-2005 [*]					
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児									破傷風から保護される新生児 (%)	1999-2005 [*]	1998-2005 [*]	蚊の下の殺虫処理を施した5歳未満児の比率 (%)	蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib									
アフガニスタン	39	63	31	34	49	29	0	73	88	76	76	64	-	-	55	19	28	48	-	-	-	
アルバニア	96	99	94	91	99	84	80	98	98	98	97	97	98	-	-	1	83	51	-	-	-	
アルジェリア	85	88	80	92	99	82	100	98	94	88	88	83	83	-	-	9	52	-	-	-	-	
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	-	98	98	98	94	79	97	-	-	-	-	-	-	-	
アンゴラ	53	75	40	31	56	16	50	61	62	47	46	45	-	-	75	8	58	32	10	2	63	
アンティグアバーブーダ	91	95	89	95	98	94	100	-	99	99	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
アルゼンチン	96	98	80	91	92	83	100	99	90	92	92	99	87	92	-	-	-	-	-	-	-	
アルメニア	92	99	80	83	96	61	35	94	96	90	92	94	91	-	-	8	28	48	-	-	-	
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-	
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	-	91	86	86	75	86	86	-	-	-	-	-	-	-	
アゼルバイジャン	77	95	59	54	73	36	100	98	95	93	97	98	96	-	-	3	36	40	12	1	1	
バハマ	97	98	86	100	100	100	100	-	99	93	93	85	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	-	99	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
バングラデシュ	74	82	72	39	51	35	16	99	96	88	88	81	62	-	89	21	20	52	-	-	-	
バルバドス	100	100	100	100	99	100	94	-	97	92	91	93	92	92	-	-	-	-	-	-	-	
ベラルーシ	100	100	100	84	93	61	100	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベルギー	-	100	-	-	-	-	-	-	98	97	97	88	78	95	-	-	-	-	-	-	-	
ベリーズ	91	100	82	47	71	25	100	96	97	96	96	95	97	96	-	-	66	-	-	-	-	
ベナン	67	78	57	33	59	11	47	99	99	93	93	85	92	35	69	12	35	42	32	7	60	
ブータン	62	86	60	70	65	70	0	99	97	95	95	93	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボリビア	85	95	68	46	60	22	40	93	94	81	79	64	81	81	-	22	52	54	-	-	-	
ボスニア・ヘルツェゴビナ	97	99	96	95	99	92	80	95	95	93	95	90	93	50	-	2	80	23	-	-	-	
ボツワナ	95	100	90	42	57	25	100	99	98	97	97	90	85	-	-	40	14	7	-	-	-	
ブラジル	90	96	57	75	83	37	100	99	96	96	98	99	92	96	-	24x	46x	28x	-	-	-	
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	100	96	99	99	99	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
ブルガリア	99	100	97	99	100	96	100	98	97	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブルキナファソ	61	94	54	13	42	6	100	99	99	96	94	84	-	-	75	9	36	47	20	2	50	
ブルンジ	79	92	77	36	47	35	70	84	86	74	64	75	74	74	45	13	40	16	3	1	31	
カンボジア	41	64	35	17	53	8	7	87	85	82	82	79	-	-	53	20	37	59	-	-	-	
カメルーン	66	86	44	51	58	43	34	77	85	80	79	68	79	-	65	11	40	43	12	1	53	
カナダ	100	100	99	100	100	99	100	-	97	94	89	94	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
カボヴェルデ	80	86	73	43	61	19	80	78	75	73	72	65	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央アフリカ共和国	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	56	10	32	47	31	2	69	
チャド	42	41	43	9	24	4	78	40	45	20	36	23	-	-	39	9	12	27	56	-	44	
チリ	95	100	58	91	95	62	100	95	92	91	92	90	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
中国	77	93	67	44	69	28	100	86	95	87	87	86	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
コロンビア	93	99	71	86	96	54	100	87	95	87	87	89	87	87	-	10	57	39	27	-	-	
コモロ	86	92	82	33	41	29	15	90	85	80	85	80	80	-	65	10	49	31	36	9	63	
コンゴ	58	84	27	27	28	25	70	-	73	65	65	56	-	-	65	-	-	-	-	-	-	
コンゴ民主共和国	46	82	29	30	42	25	0	84	82	73	73	70	-	-	66	11	36	17	12	1	45	
クック諸島	94	98	88	100	100	100	11	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	97	100	92	92	89	97	100	88	89	91	91	89	90	89	-	-	-	-	-	-	-	
コートジボワール	84	97	74	37	46	29	53	-	71	56	56	51	56	-	73	4	38	34	14	4	58	
クロアチア	100	100	100	100	100	100	100	98	96	96	96	96	99	96	-	-	-	-	-	-	-	
キューバ	91	95	78	98	99	95	99	99	99	99	99	98	99	94	-	-	-	-	-	-	-	
キプロス	100	100	100	100	100	100	25	-	99	98	98	86	88	58	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	100	100	100	98	99	97	100	99	98	97	96	97	99	97	-	-	-	-	-	-	-	
デンマーク	100	100	100	-	-	-	100	-	93	93	93	95	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
ジブチ	73	76	59	82	88	50	85	52	73	71	71	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ	97	100	90	84	86	75	70	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	95	97	91	78	81	73	65	99	92	77	73	99	77	77	-	20	63	42	-	-	-	
エクアドル	94	97	89	89	94	82	100	99	99	94	93	93	94	94	-	-	-	-	-	-	-	
エジプト	98	99	97	70	86	58	100	98	98	98	98	98	98	-	80	9	73	29	-	-	-	
エルサルバドル	84	94	70	62	77	39	100	84	89	89	89	99	89	89	-	42	62	-	-	-	-	
赤道ギニア	43	45	42	53	60	46	100	73	65	33	39	51	-	-	48	-	-	36	15	1	49	
エリトリア	60	74	57	9	32	3	0	91	91	83	83	84	83	-	-	19	44	54	12	4	4	
エストニア	100	100	99	97	97	96	-	99	99	96	96	96	95	37	-	-	-	-	-	-	-	
エチオピア	22	81	11	13	44	7	0	67	78	69	66	59	-	-	45	24	16	38	2	1	3	
フィジー	47	43	51	72	87	55	100	90	80	75	80	70	75	75	-	-	-	-	-	-	-	
フィンランド	100	100	100	100	100	100	-	98	99	97	97	97	-	98	-	-	-	-	-	-	-	
フランス	100	100	100	-	-	-	-	84	98	98	98	87	29	87	-	-	-	-	-	-	-	

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2005	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2005 ¹							肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児の比率 (%) 1999-2005*	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保護措置を受けた比率 (%) 1998-2005*	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%) 1998-2005*	マラリア 1999-2005*				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児										1999-2005*	1998-2005*	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫剤を施した5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib	破傷風から保護される新生児 (%)								
ガボン	88	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	55	-	60	13	48	44	-	-	-	
ガンビア	82	95	77	53	72	46	60	89	94	88	90	84	88	88	-	8	75	38	42	15	55	
グルジア	82	96	67	94	96	91	20	95	94	84	84	92	74	-	-	4	99	-	-	-	-	
ドイツ	100	100	100	100	100	100	-	-	96	90	94	93	84	92	-	-	-	-	-	-	-	
ガーナ	75	88	64	18	27	11	55	99	88	84	85	83	84	84	84	10	44	40	15	4	63	
ギリシャ	-	-	-	-	-	-	-	88	96	88	87	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	
グレナダ	95	97	93	96	96	97	100	-	93	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	95	99	92	86	90	82	100	96	93	81	81	77	27	27	-	18	64	22	6	1	-	
ギニア	50	78	35	18	31	11	10	90	90	69	70	59	-	-	76	15	33	44	25	4	56	
ギニアビサウ	59	79	49	35	57	23	0	80	86	80	80	80	-	-	54	10	64	23	67	7	58	
ガイアナ	83	83	83	70	86	60	60	96	93	93	93	92	93	93	-	5	78	40	67	6	3	
ハイチ	54	52	56	30	57	14	10	71	76	43	43	54	-	-	52	39	26	41	-	-	12	
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	87	95	81	69	87	54	100	91	97	91	91	92	91	91	-	-	-	-	-	-	-	
ハンガリー	99	100	98	95	100	85	99	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
アイスランド	100	100	100	100	100	100	-	-	95	95	95	90	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
インド	86	95	83	33	59	22	100	75	81	59	58	58	8	-	80	19	67	22	-	-	12	
インドネシア	77	87	69	55	73	40	100	82	88	70	70	72	70	-	70	8	61	56	-	26	1	
イラン	94	99	84	-	-	-	100	99	97	95	95	94	94	-	-	24	93	-	-	-	-	
イラク	81	97	50	79	95	48	95	93	93	81	87	90	81	-	70	7	76	54	7	0	1	
アイルランド	-	100	-	-	-	-	100	93	96	90	90	84	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
イスラエル	100	100	100	-	100	-	100	61	98	95	93	95	95	96	-	-	-	-	-	-	-	
イタリア	-	-	-	-	-	-	-	-	97	96	97	87	96	95	-	-	-	-	-	-	-	
ジャマイカ	93	98	88	80	91	69	100	95	91	88	83	84	87	89	-	3	39	21	-	-	-	
日本	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨルダン	97	99	91	93	94	87	100	89	98	95	95	95	95	95	-	6	78	44	-	-	-	
カザフスタン	86	97	73	72	87	52	100	69	99	98	99	99	94	-	-	3	48	22	-	-	-	
ケニア	61	83	46	43	46	41	80	85	85	76	70	69	76	76	72	18	49	33	15	5	27	
キリバス	65	77	53	40	59	22	100	94	75	62	61	56	67	99	-	-	-	-	-	-	-	
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	100	59	58	60	0	94	83	79	97	96	92	-	-	12	93	-	-	-	-	
韓国	92	97	71	-	-	-	100	97	98	96	96	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
クウェート	-	-	-	-	-	-	100	-	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
キルギス	77	98	66	59	75	51	30	96	98	98	98	99	97	-	-	4x	48x	16x	-	-	-	
ラオス	51	79	43	30	67	20	0	65	68	49	50	41	49	-	30	1	36	37	82	18	9	
ラトビア	99	100	96	78	82	71	100	99	99	99	99	95	98	94	-	-	-	-	-	-	-	
レバノン	100	100	100	98	100	87	100	-	98	92	92	96	88	92	-	4	74	-	-	-	-	
レソト	79	92	76	37	61	32	9	96	95	83	80	85	83	-	-	19	54	53	-	-	-	
リベリア	61	72	52	27	49	7	0	82	92	87	77	94	-	-	72	39	70	-	-	-	-	
リビア	-	-	-	97	97	96	100	99	98	98	98	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	-	-	-	-	-	-	100	99	98	94	93	97	95	61	-	-	-	-	-	-	-	
ルクセンブルク	100	100	100	-	-	-	100	-	99	99	99	95	95	98	-	-	-	-	-	-	-	
マダガスカル	50	77	35	34	48	26	29	72	71	61	63	59	61	-	45	9	48	47	-	-	34	
マラウイ	73	98	68	61	62	61	20	-	99	93	94	82	93	93	-	27	27	51	20	15	28	
マレーシア	99	100	96	94	95	93	85	99	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	
モルディブ	83	98	76	59	100	42	100	99	99	98	98	97	98	-	-	22	22	-	-	-	-	
マリ	50	78	36	46	59	39	71	82	95	85	84	86	85	3	75	10	36	45	72	8	38	
マルタ	100	100	100	-	100	-	60	-	94	92	94	86	78	83	-	-	-	-	-	-	-	
マーシャル諸島	87	82	96	82	93	58	-	93	89	77	88	86	89	69	-	-	-	-	-	-	-	
モーリタニア	53	59	44	34	49	8	100	87	85	71	71	61	42	-	34	10	41	28	31	2	33	
モーリシャス	100	100	100	94	95	94	100	99	99	97	97	98	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
メキシコ	97	100	87	79	91	41	100	99	99	98	98	96	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
ミクロネシア連邦	94	95	94	28	61	14	0	70	97	94	94	96	91	74	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	92	97	88	68	86	52	86	97	98	98	98	97	99	-	-	1	78	52	-	-	-	
モナコ	100	100	-	100	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	62	87	30	59	75	37	26	99	97	99	99	99	98	28	-	2	78	66	-	-	-	
モンテネグロ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モロッコ	81	99	56	73	88	52	100	95	99	98	98	97	96	-	-	12	38	46	-	-	-	
モザンビーク	43	72	26	32	53	19	47	87	88	72	70	77	72	-	70	10	54	47	10	-	15	
ミャンマー	78	80	77	77	88	72	0	76	76	73	73	72	62	-	85	2	66	48	-	-	-	
ナミビア	87	98	81	25	50	13	100	95	93	86	86	73	-	-	-	18	53	39	7	3	14	

表3 保健指標

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2005	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2005 ^a						破傷風から保護される新生児 (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児の比率 (%) 1999-2005 [*]	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%) ^b	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%) 1998-2005 [*]	マラリア 1999-2005 [*]				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児										1999-2005 [*]	1998-2005 [*]	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib									
ナウル	-	-	-	-	-	-	100	90	90	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネパール	90	96	89	35	62	30	32	87	81	75	78	74	41	-	-	23	26	43	-	-	-	
オランダ	100	100	100	100	100	100	-	94	98	98	98	96	-	98	-	-	-	-	-	-	-	
ニュージーランド	-	100	-	-	-	-	100	-	92	89	89	82	87	80	-	-	-	-	-	-	-	
ニカラグア	79	90	63	47	56	34	100	-	95	86	87	96	86	86	-	31	57	49	-	-	2	
ニジェール	46	80	36	13	43	4	100	93	97	89	89	83	-	-	54	12	27	43	17	6	48	
ナイジェリア	48	67	31	44	53	36	100	48	43	25	39	35	-	-	51	10	33	28	6	1	34	
ニウエ	100	100	100	100	100	100	100	97	72	85	86	99	86	99	-	-	-	-	-	-	-	
ノルウェー	100	100	100	-	-	-	100	-	97	91	91	90	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
パレスチナ自治区	92	94	88	73	78	61	-	99	99	99	99	99	99	-	-	17	65	-	-	-	-	
オマーン	-	-	-	-	97	-	100	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
パキスタン	91	96	89	59	92	41	61	82	84	72	77	78	73	-	57	16x	66x	33x	-	-	-	
パラオ	85	79	94	80	96	52	100	-	98	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
パナマ	90	99	79	73	89	51	100	99	95	85	86	99	85	85	-	-	-	-	-	-	-	
バブアニューギニア	39	88	32	44	67	41	100	73	80	61	50	60	63	-	10	13x	75x	-	-	-	-	
パラグアイ	86	99	68	80	94	61	100	78	91	75	74	90	75	75	-	17x	51x	-	-	-	-	
ペルー	83	89	65	63	74	32	100	93	94	84	80	80	84	84	-	17	68	57	-	-	-	
フィリピン	85	87	82	72	80	59	100	91	90	79	80	80	44	-	70	10	55	76	-	-	-	
ポーランド	-	-	-	-	-	-	100	94	99	99	99	98	98	22	-	-	-	-	-	-	-	
ポルトガル	-	-	-	-	-	-	-	89	94	93	93	93	94	93	-	-	-	-	-	-	-	
カタール	100	100	100	100	100	100	100	99	99	97	98	99	97	97	-	-	-	-	-	-	-	
ルーマニア	57	91	16	-	89	-	100	98	98	97	97	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロシア連邦	97	100	88	87	93	70	100	97	98	98	98	99	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルワンダ	74	92	69	42	56	38	30	91	95	95	95	89	95	95	-	12	20	16	6	5	13	
セントクリストファー・ネイビス	100	99	99	95	96	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
セントルシア	98	98	98	89	89	89	100	99	99	95	95	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-	
セントビンセント・グレナディーン	-	-	93	-	-	96	100	95	97	99	93	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
サモア	88	90	87	100	100	100	100	86	86	64	73	57	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	95	94	95	94	-	-	-	-	-	-	-	
サントメ・プリンシペ	79	89	73	25	32	20	5	98	99	97	97	88	96	-	-	5	47	44	52	-	61	
サウジアラビア	-	97	-	-	100	-	100	96	97	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
セネガル	76	92	60	57	79	34	70	92	97	84	84	74	84	18	85	7	27	33	14	14	29	
セルビア†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セーシェル	88	100	75	-	-	100	100	99	97	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
シエラレオネ	57	75	46	39	53	30	0	-	77	64	64	67	-	-	9	50	39	15	2	61	-	
シンガポール	100	100	-	100	100	-	100	98	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
スロバキア	100	100	99	99	100	98	0	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
スロベニア	-	-	-	-	-	-	100	-	92	96	96	94	-	96	-	-	-	-	-	-	-	
ソロモン諸島	70	94	65	31	98	18	0	84	82	80	75	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソマリア	29	32	27	26	48	14	0	50	50	35	35	35	-	-	25	-	-	-	-	-	-	
南アフリカ	88	99	73	65	79	46	100	97	98	94	94	82	94	94	-	19x	75x	37	-	-	-	
スペイン	100	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
スリランカ	79	98	74	91	98	89	75	99	99	99	99	99	99	-	76	-	-	-	-	-	-	
スーダン	70	78	64	34	50	24	0	57	86	59	59	60	52	-	41	5	57	38	23	0	50	
スリナム	92	98	73	94	99	76	100	-	99	83	84	91	83	83	-	4	58	43	77	3	-	
スワジランド	62	87	54	48	59	44	100	84	77	71	71	60	71	-	-	10	60	24	0	0	26	
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	0	16	99	99	99	94	-	98	-	-	-	-	-	-	-	
スイス	100	100	100	100	100	100	5	-	95	93	95	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
シリア	93	98	87	90	99	81	100	99	99	99	99	98	99	99	-	18	66	-	-	-	-	
タジキスタン	59	92	48	51	70	45	5	98	86	81	84	84	81	-	-	1	51	29	6	2	69	
タンザニア	62	85	49	47	53	43	62	91	95	90	91	91	90	-	90	8	59	53	31	16	58	
タイ	99	98	100	99	98	99	100	99	99	98	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
旧ユーゴスラビア・マケドニア	-	-	-	-	-	-	100	99	98	97	98	96	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
東ティモール	58	77	56	36	66	33	0	70	64	55	55	48	-	-	45	14	24	-	-	-	19	
トーゴ	52	80	36	35	71	15	100	96	91	82	80	70	-	-	9	30	25	56	54	60	-	
トンガ	100	100	100	96	98	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
トリニダード・トバゴ	91	92	88	100	100	100	100	98	94	95	97	93	95	95	-	3	74	31	-	-	-	
チュニジア	93	99	82	85	96	65	100	-	98	98	98	96	97	80	-	9	43	-	-	-	-	
トルコ	96	98	93	88	96	72	100	89	92	90	90	91	85	-	47	29	41	19	-	-	-	
トルクメニスタン	72	93	54	62	77	50	98	99	99	99	99	99	99	-	-	1	51	-	-	-	-	
ツバル	100	94	92	90	93	84	100	99	99	93	99	62	79	-	-	-	-	-	-	-	-	

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2005	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2005 ^λ							肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児の比率 (%) 1999-2005*			肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%) 1998-2005*			マラリア 1999-2005*		
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児 対応ワクチン							破傷風から保護される新生児 (%)	1999-2005*	1998-2005*	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)			
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib										
ウガンダ	60	87	56	43	54	41	9	92	94	84	83	86	84	84	56	22	67	29	7	0	-		
ウクライナ	96	99	91	96	98	93	100	96	95	96	95	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-		
アラブ首長国連邦	100	100	100	98	98	95	100	98	97	94	94	92	92	94	-	-	-	-	-	-	-		
英国	100	100	100	-	-	-	100	-	97	91	91	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-		
米国	100	100	100	100	100	100	56	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-		
ウルグアイ	100	100	100	100	100	99	100	99	99	96	96	95	96	96	-	-	-	-	-	-	-		
ウズベキスタン	82	95	75	67	78	61	64	93	99	99	99	99	99	99	-	0	57	33	-	-	-		
バヌアツ	60	86	52	50	78	42	100	65	75	66	56	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベネズエラ	83	85	70	68	71	48	100	95	98	87	81	76	88	87	-	9	72	51	-	-	-		
ベトナム	85	99	80	61	92	50	70	95	94	95	94	95	94	-	20	71	39	96	16	7			
イエメン	67	71	65	43	86	28	13	66	99	86	87	76	86	57	24	24	47	23x	-	-	-		
ザンビア	58	90	40	55	59	52	10	94	94	80	80	84	80	80	98	15	69	48	16	7	52		
ジンバブエ	81	98	72	53	63	47	1	98	95	-	90	85	90	-	16	50	80	3	-	-	-		

メモ

モンテネグロ独立以前のセルビア・モンテネグロ	93	99	86	87	97	77	100	98	98	98	98	96	65	-	-	3	97	-	-	-	-
------------------------	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	---	---	---	---

要約

サハラ以南のアフリカ	55	81	41	37	53	28	50	76	77	66	68	65	37	-	61	13	39	35	14	4	37
東部・南部アフリカ	55	76	40	36	49	26	36	81	85	76	75	72	57	-	61	17	43	40	11	5	27
西部・中部アフリカ	56	86	42	38	58	30	64	71	70	57	62	58	19	-	61	10	35	31	17	4	44
中東と北アフリカ	88	95	78	74	90	53	80	89	96	89	90	89	88	-	-	13	66	39	-	-	-
南アジア	85	94	81	37	63	27	81	79	83	65	65	64	23	-	77	19	59	27	-	-	12
東アジアと太平洋諸国	79	92	70	51	73	36	91	87	92	84	84	84	78	-	-	10**	62**	56**	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	91	96	73	77	86	49	96	96	95	91	91	92	85	90	-	-	-	-	-	-	-
CEE/CIS	91	98	79	84	93	70	90	93	96	95	95	96	92	-	-	15	50	25	-	-	-
先進工業国 [§]	100	100	100	100	100	99	75	-	98	96	94	92	64	90	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 [§]	80	92	70	50	73	33	78	83	87	75	76	75	54	-	69	16**	54**	35**	-	-	-
後発開発途上国 [§]	59	79	51	36	55	29	23	81	86	76	76	72	41	-	64	16	37	40	19	5	36
世界	83	95	73	59	80	39	78	83	88	78	78	77	55	-	69	15**	54**	35**	-	-	-

† モンテネグロは2006年6月にセルビア・モンテネグロから独立、2006年6月28日に国連加盟を承認されたために、モンテネグロとセルビアの個別のデータは存在していない。ここに掲載されているデータは、モンテネグロ独立前のセルビア・モンテネグロとしてのデータである（メモ欄を参照）。

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については136ページ参照。

指標の定義

政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率—子どもを守るために定期的に実施される予防接種のワクチンのうち、中央政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの比率。

EPI—拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合：DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎（HepB）やヘモフィルス・インフルエンザb型菌（Hib）、黄熱病の）予防接種を含めている国もある。

BCG—カルメット-ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の率。

3種混合（DPT 1）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受けた乳児の率。

3種混合（DPT 3）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の率。

HepB 3—B型肝炎の予防接種を3回受けた乳児の率。

Hib 3—ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児の比率（%）—0-4歳の子どもの過去2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた子どもの比率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率（%）—過去2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0-4歳の子どものうち、適切な保健措置を受けた子どもの比率。

下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率—調査前2週間に下痢をした0-4歳の子どものうち、経口補水療法（ORT：経口補水塩または推奨された方法で家庭で調合された吸収のよい安全な水分）または水分補給を受け、さらに授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア：
蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率（%）—0-4歳の子どもの蚊帳の下で眠った子どもの比率。
殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率（%）—0-4歳の子どもの殺虫処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの比率。
発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率（%）—過去2週間に発熱した0-4歳の子どものうち、（現地の定義による）適切な抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

データの主な出典

改善された水源を利用する人および適切な衛生施設を利用する人の比率—ユニセフ、世界保健機関（WHO）、複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）。

政府資金によるワクチン購入—ユニセフ、WHO。

予防接種—ユニセフ、WHO。

肺炎と疑われる症状—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

ORTの使用率—DHS、MICS。

マラリア—DHS、MICS。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入ってきたものも最近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- β DPT 1接種率は少なくともDPT 3と同率でなければならない。DPT 1接種率がDPT 3よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。
- ± 今年の白書では、過去の白書で採用していた「急性呼吸器感染症（ARI）」に代わり、「肺炎と疑われる症状」という用語を使用している。しかし、データ収集方法は変わっておらず、本統計表に掲載されている推計値は過去の白書に掲載されている推計値と比較可能なものである。本改訂に関わる詳細は99ページの「データについての一般的な留意事項」を参照。
- λ 今年の白書では、B型肝炎およびヘモフィルス・インフルエンザb型菌（Hib）の予防接種が国内の一部地域のみで実施されている国についても、これらの予防接種普及率の推計値を掲載した（例えばインド）。過去の白書においては、これらの予防接種の実施地域が国内の一部地域のみ限定されている国についてはデータを掲載していなかった。