

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている率 (%)	専門技能者が付き添う出産の比率 (%)	妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 (2000-2005*)		中等教育 (2000-2005*)					1990-2005* 報告値	2000 調整値	生涯に妊娠・出産で死亡する危険(1/n)
			総就学率	純就学率	総就学率	純就学率						
アフガニスタン	101	30	44	-	20	-	10	16	14	1600	1900	6
アルバニア	108	99	99	99	97	97	75	91	98	17	55	610
アルジェリア	104	75	92	97	108	105	57	81	96	120	140	190
アンドラ	-	-	98	97	104	101	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	107	65	86x	-	79	-	6	66	45	-	1700	7
アンティグアバーブーダ	-	-	-	-	-	-	53	100	100	65	-	-
アルゼンチン	111	100	99	99	106	108	-	98	99	40	82	410
アルメニア	110	99	104	103	103	102	53	93	98	22	55	1200
オーストラリア	106	-	100	100	95	101	-	100x	100	-	8	5800
オーストリア	107	-	100	-	94	-	51x	100x	100x	-	4	16000
アゼルバイジャン	112	99	98	98	98	97	55	70	88	19	94	520
バハマ	109	-	100	102	111	111	-	-	99	-	60	580
バーレーン	104	94	100	101	106	107	62x	97x	98x	46	28	1200
バングラデシュ	103	-	104	103	110	113	58	49	13	320	380	59
バルバドス	109	-	98	99	102	105	55	100	100	0	95	590
ベラルーシ	118	99	96	97	101	101	50x	100	100	17	35	1800
ベルギー	108	-	100	100	96	101	78x	-	-	-	10	5600
ベリーズ	107	-	98	101	104	104	56	96	83	140	140	190
ベナン	103	48	77	77	53	48	19	81	66	500	850	17
ブータン	104	-	-	-	-	-	31	51	37	260	420	37
ボリビア	107	87	99	101	97	99	58	79	67	30	420	47
ボスニア・ヘルツェゴビナ	108	95	-	-	-	-	48	99	100	8	31	1900
ボツワナ	97	103	99	102	105	110	48	97	94	330	100	200
ブラジル	112	101	94	-	110	107	77x	97	97	72	260	140
ブルネイ	106	95	100	-	105	-	-	100x	99	0	37	830
ブルガリア	110	99	98	99	96	97	42	-	99	6	32	2400
ブルキナファソ	103	52	80	76	71	73	14	73	38	480	1000	12
ブルンジ	104	78	84	90	71	-	16	78	25	-	1000	12
カンボジア	114	75	92	96	69	73	24	38	32	440	450	36
カメルーン	102	78	85	-	71	-	26	83	62	670	730	23
カナダ	106	-	100	101	99	100x	75x	-	98	-	6	8700
カボヴェルデ	109	-	96	99	110	112	53	99	89	76	150	160
中央アフリカ共和国	103	51	68	-	-	-	28	62	44	1100	1100	15
チャド	105	32	65	68	30	31	3	39	14	1100	1100	11
チリ	108	100	95	-	101	-	56x	95x	100	17	31	1100
中国	105	92	99	100	100	-	87	90	97	51	56	830
コロンビア	109	100	99	101	110	112	78	94	96	84	130	240
コモロ	107	-	88	83	75	-	26	74	62	380	480	33
コンゴ	105	-	92	-	83	-	44	88	86	-	510	26
コンゴ民主共和国	105	67	90x	-	50	-	31	68	61	1300	990	13
クック諸島	-	-	98	99	103	109	44	-	98	6	-	-
コスタリカ	106	100	99	-	109	-	80	92	99	36	43	690
コートジボワール	103	64	79	81	56	58	15	88	68	600	690	25
クロアチア	110	98	99	99	102	102	-	-	100	8	8	6100
キューバ	105	100	95	98	101	101	73	100	100	37	33	1600
キプロス	107	96	99	100	103	103	-	-	-	0	47	890
チェコ	109	-	98	-	101	-	72	99x	100	4	9	7700
デンマーク	106	-	100	100	104	103	-	-	-	10	5	9800
ジブチ	104	-	80	81	72	68	9	67	61	74	730	19
ドミニカ	-	-	99	101	99	103	50	100	100	67	-	-
ドミニカ共和国	111	100	95	102	125	120	70	99	99	180	150	200
エクアドル	108	98	100	101	100	102	73	84	75	80	130	210
エジプト	107	71	95	97	93	95	59	70	74	84	84	310
エルサルバドル	109	-	97	100	102	104	67	86	92	170	150	180
赤道ギニア	102	86	91	85	58	60	-	86	65	-	880	16
エリトリア	107	-	80	84	58	65	8	70	28	1000	630	24
エストニア	117	100	97	100	102	102	70x	-	100	8	63	1100
エチオピア	104	-	85	95	63	65	15	28	6	870	850	14
フィジー	107	-	98	99	107	106	44	-	99	38	75	360
フィンランド	109	-	99	100	105	100	-	100x	100	6	6	8200
フランス	109	-	99	100	101	102	75x	99x	99x	10	17	2700

	出生時の 平均余命 (対男性比、%)	成人の 識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)				避妊法の 普及率 (%)	出産前のケアが 行われている率 (%)	専門技能 者が付き 添う出産 の比率 (%)	妊産婦死亡率 ⁺		
			初等教育 (2000-2005*)		中等教育 (2000-2005*)					1990-2005* 報告値	2000 調整値	生涯に妊 娠・出産で 死亡する 危険(1/n)
			総就学率	純就学率	総就学率	純就学率						
ガボン	102	-	99	100	86	-	33	94	86	520	420	37
ガンビア	105	-	106	105	84	84	18	91	55	730	540	31
グルジア	112	-	100	99	99	100	47	95	92	52	32	1700
ドイツ	108	-	100	-	98	-	75x	-	-	8	8	8000
ガーナ	102	76	97	100	85	90	25	92	47	210x	540	35
ギリシャ	107	96	99	99	101	104	-	-	-	1	9	7100
グレナダ	-	-	96	100	109	109	54	99	100	1	-	-
グアテマラ	111	84	92	96	90	91	43	84	41	150	240	74
ギニア	101	42	82	84	50	50	7	82	56	530	740	18
ギニアビサウ	106	-	67	70	57	55	8	62	35	910	1100	13
ガイアナ	110	-	93	-	103	-	37	81	86	120	170	200
ハイチ	103	-	-	-	-	-	28	79	24	520	680	29
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	106	100	100	102	126	-	62	83	56	110	110	190
ハンガリー	112	-	98	98	99	99	77x	-	100	7	16	4000
アイスランド	105	-	98	98	106	104	-	-	-	-	0	0
インド	105	66	93	95	80	-	47	60	43	540	540	48
インドネシア	106	93	98	98	100	100	57	92	72	310	230	150
イラン	105	83	110	99	94	95	74	77	90	37	76	370
イラク	105	76	82	86	67	70	44	77	72	290	250	65
アイルランド	107	-	99	100	107	106	-	-	100	6	5	8300
イスラエル	105	98	101	101	100	100	-	-	-	5	17	1800
イタリア	108	99	99	100	98	101	60x	-	-	7	5	13900
ジャマイカ	105	116	100	101	102	104	69	98	97	110	87	380
日本	109	-	101	100	101	101	56	-	100x	8	10	6000
ヨルダン	104	89	101	102	101	103	56	99	100	41	41	450
カザフスタン	119	99	99	99	98	99	66	91	99	42	210	190
ケニア	96	90	95	101	92	100	39	88	42	410	1000	19
キリバス	-	-	103	102x	122	117	21	88x	85	56	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	110	-	-	-	-	-	62x	-	97	110	67	590
韓国	110	-	99	99	100	101	81	-	100	20	20	2800
クウェート	106	97	101	102	107	105	50x	95x	98x	5	5	6000
キルギス	113	99	100	100	100	-	60	97	98	49	110	290
ラオス	105	79	88	94	75	85	32	27	19	410	650	25
ラトビア	116	100	97	-	99	-	48x	-	100	14	42	1800
レバノン	106	-	96	99	109	-	58	96	89x	100x	150	240
レソト	104	122	100	106	128	156	37	90	55	760	550	32
リベリア	104	-	72	78	73	55	10	85	51	580x	760	16
リビア	107	-	99	-	106	-	45x	81x	94x	77	97	240
リヒテンシュタイン	-	-	101	102	110	111	-	-	-	-	-	-
リトアニア	117	100	99	99	99	100	47x	-	100	3	13	4900
ルクセンブルク	108	-	99	100	107	106	-	-	100	0	28	1700
マダガスカル	105	84	96	100	100x	100x	27	80	51	470	550	26
マラウイ	98	72	102	105	81	85	33	92	56	980	1800	7
マレーシア	106	92	99	100	114	114	55x	74	97	30	41	660
モルディブ	99	100	97	101	115	115	39	81	70	140	110	140
マリ	103	44	79	86	61	-	8	57	41	580	1200	10
マルタ	106	103	99	100	94	106	-	-	98x	-	0	0
マーシャル諸島	-	-	94	99	104	107	34	-	95	-	-	-
モーリタニア	106	72	98	99	82	81	8	64	57	750	1000	14
モーリシャス	110	92	100	101	99	101	76	-	98	22	24	1700
メキシコ	107	98	98	100	106	103	74	86x	83	63	83	370
ミクロネシア連邦	102	-	-	-	-	-	45	-	88	120	-	-
モルドバ	111	99	99	100	104	104	68	98	100	22	36	1500
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	106	100	101	100	113	114	69	94	97	93	110	300
モンテネグロ ⁺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロッコ	107	61	90	93	83	84	63	68	63	230	220	120
モザンビーク	102	-	83	89	69	80	17	85	48	410	1000	14
ミャンマー	110	91	102	102	98	97	34	76	57	230	360	75
ナミビア	100	95	102	107	115	134	44	91	76	270	300	54

表8 女性指標

	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている率 (%)	専門技能者が付き添う出産の比率 (%)	妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 (2000-2005*)		中等教育 (2000-2005*)					1990-2005* 報告値	2000	
			総就学率	純就学率	総就学率	純就学率					調整値	生涯に妊娠・出産で死亡する危険(1/n)
ナウル	-	-	99	-	109	-	-	-	-	-	-	
ネパール	101	56	92	88	86	-	38	28	11	540	740	24
オランダ	107	100	97	99	98	101	79x	-	100	7	16	3500
ニュージーランド	106	-	100	100	108	103	75x	95x	100x	15	7	6000
ニカラグア	107	-	98	98	115	113	69	86	67	83	230	88
ニジェール	100	35	71	70	67	63	14	41	16	590	1600	7
ナイジェリア	101	-	85	89	82	83	13	58	35	-	800	18
ニウエ	-	-	119	99x	95	105x	-	-	100	-	-	-
ノルウェー	106	-	100	100	103	101	-	-	-	6	16	2900
パレスチナ自治区	104	91	100	100	105	106	51	96	97	-	100	140
オマーン	104	85	99	103	97	101	32	100	95	23	87	170
パキスタン	101	57	73	74	74	-	28	36	31	530	500	31
パラオ	-	-	82	96	114	-	17	-	100	0x	-	-
パナマ	107	98	97	100	107	110	-	72	93	40	160	210
パプアニューギニア	102	81	88	-	79	-	26x	78x	41	370x	300	62
パラグアイ	107	-	96	-	102	-	73	94	77	180	170	120
ペルー	108	88	100	100	101	100	71	92	73	190	410	73
フィリピン	106	100	98	102	110	120	49	88	60	170	200	120
ポーランド	111	-	100	101	101	103	49x	-	100	4	13	4600
ポルトガル	109	-	96	100	111	112	-	-	100	8	5	11100
カタール	107	100	99	99	97	98	43	-	99	10	140	170
ルーマニア	110	98	99	100	101	103	70	94	99	17	49	1300
ロシア連邦	122	99	100	101	100	-	-	-	99	32	67	1000
ルワンダ	107	85	102	104	93	-	17	94	39	1100	1400	10
セントクリストファー・ネイビス	-	-	107	108	97	97	41	100	100	250	-	-
セントルシア	104	-	95	97	112	109	47	48	99	35	-	-
セントビンセント・グレナディーン	108	-	94	97	96	102	58	99	100	93	-	-
サモア	109	-	100	101	112	113	30x	-	100	-	130	150
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	103	-	99	100	105	108	29	91	76	100	-	-
サウジアラビア	106	79	96	92	89	94	32x	90x	91x	-	23	610
セネガル	105	57	95	94	73	72	12	79	58	430	690	22
セルビア [‡]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セーシェル	-	101	101	101	108	107	-	-	-	57	-	-
シエラレオネ	107	51	72	-	100	-	4	68	42	1800	2000	6
シンガポール	105	92	-	-	-	-	62	-	100	6	30	1700
スロバキア	111	-	98	-	101	-	74x	-	99	4	3	19800
スロベニア	110	-	99	100	100	101	74x	98x	100	17	17	4100
ソロモン諸島	102	-	97	99	79	86	11x	-	85	550x	130	120
ソマリア	105	-	-	-	-	-	-	32	25	-	1100	10
南アフリカ	103	96	96	101	108	112	60	92	92	150	230	120
スペイン	110	-	98	99	106	104	81x	-	-	6	4	17400
スリランカ	107	97	99	99	101	-	70	100	96	43	92	430
スーダン	105	73	88	83	94	-	7	60	87	550x	590	30
スリナム	110	95	103	107	133	140	42	91	85	150	110	340
スワジランド	98	96	95	101	100	123	48	90	74	230	370	49
スウェーデン	106	-	100	99	104	103	-	-	-	5	2	29800
スイス	107	-	99	100	92	93	82x	-	-	5	7	7900
シリア	105	86	95	95	94	93	48	71	77x	65	160	130
タジキスタン	109	99	95	95	84	85	34	71	71	37	100	250
タンザニア	101	79	96	99	83x	-	26	78	43	580	1500	10
タイ	111	96	95	-	103	-	79	92	99	24	44	900
旧ユーゴスラビア・マケドニア	107	96	100	100	98	98	-	81	99	21	23	2100
東ティモール	104	-	-	-	-	-	10	61	18	-	660	30
トーゴ	107	55	84	85	50	47	26	85	61	480	570	26
トンガ	104	100	95	97x	109	123	33	-	95	-	-	-
トリニダードトバゴ	108	-	97	100	106	106	38	92	96	45	160	330
チュニジア	106	78	96	101	108	105	66	92	90	69	120	320
トルコ	107	84	94	95	76	-	71	81	83	130x	70	480
トルクメニスタン	115	99	-	-	-	-	62	98	97	14	31	790
ツバル	-	-	107	-	93	-	32	-	100	-	-	-

	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている率 (%)	専門技能者が付き添う出産の比率 (%)	妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 (2000-2005*)		中等教育 (2000-2005*)					1990-2005* 報告値	2000 調整値	生涯に妊娠・出産で死亡する危険 (1/n)
			総就学率	純就学率	総就学率	純就学率						
ウガンダ	102	75	99	-	78	86	20	92	39	510	880	13
ウクライナ	120	99	100	100	98	101	68	-	100	13	35	2000
アラブ首長国連邦	106	-	96	97	105	105	28x	97x	99x	3	54	500
英国	106	-	100	100	103	104	84	-	99	7	13	3800
米国	107	-	98	96	101	102	76x	-	99	8	17	2500
ウルグアイ	110	-	98	-	116	-	84	94	100	26	27	1300
ウズベキスタン	110	-	99	-	97	-	68	97	96	30	24	1300
バヌアツ	106	-	97	98	86	86	28	-	88	68	130	140
ベネズエラ	108	100	98	100	115	116	77	94	95	58	96	300
ベトナム	106	93	93	94	96	-	77	86	85	170	130	270
イエメン	105	-	71	72	48	46	23	41	27	370	570	19
ザンビア	97	79	96	100	79	78	34	93	43	730	750	19
ジンバブエ	96	-	98	101	92	94	54	93	73	1100	1100	16

メモ												
モンテネグロ独立以前のセルビア・モンテネグロ	107	95	100	100	101	-	58	-	92	7	11	4500

要約												
サハラ以南のアフリカ	102	76	89	94	78	80	24	68	43	940	16	
東部・南部アフリカ	102	85	94	97	85	88	30	71	39	980	15	
西部・中部アフリカ	102	63	84	87	70	77	18	66	45	900	16	
中東と北アフリカ	105	77	93	93	90	92	53	70	76	220	100	
南アジア	104	64	91	93	83	-	46	53	37	560	43	
東アジアと太平洋諸国	106	92	99	100	100	102**	79	88	87	110	360	
ラテンアメリカとカリブ海諸国	109	99	97	100	108	106	71	93	87	190	160	
CEE/CIS	115	97	97	98	95	99	65	87	93	64	770	
先進工業国 [§]	108	-	99	98	101	102	-	-	99	13	4000	
開発途上国 [§]	106	85	94	96	92	98**	59	71	60	440	61	
後発開発途上国 [§]	104	71	88	94	83	88	29	59	35	890	17	
世界	106	86	94	96	94	98**	60	71	63	400	74	

† モンテネグロは 2006 年 6 月にセルビア・モンテネグロから独立、2006 年 6 月 28 日に国連加盟を承認されたために、モンテネグロとセルビアの個別のデータは存在していない。ここに掲載されているデータは、モンテネグロ独立前のセルビア・モンテネグロとしてのデータである (メモ欄を参照)。
[§] 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については 136 ページ参照。

指標の定義	データの主な出典
出生時の平均余命 — 新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。	平均余命— 国連人口局。
成人の識字率 — 15 歳以上で読み書きできる者の比率。	成人の識字率— 国連教育科学文化機関 (ユネスコ)。
就学率 — 女性の対男性比— 女子 (純または総) 就学率を男子 (純または総) 就学率で割り百分率で示した数値。	就学率— ユネスコ統計研究所、ユネスコ。
総就学率 — 年齢に関わらず初等・中等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等・中等教育就学年齢に相当する子どもの総人口に占める比率。	避妊法の普及率— 人口保健調査 (DHS)、複数指標クラスター調査 (MICS)、国連人口局、ユニセフ。
純就学率 — 公式の初等・中等教育就学年齢に相当する子どもであって初等・中等学校に就学する子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める比率。	出産前のケアが行われている率— DHS、MICS、世界保健機関 (WHO)、ユニセフ。
避妊法の普及率 — 男性と婚姻等の関係にある 15-49 歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の比率。	専門技能者が付き添う出産の比率— DHS、MICS、WHO、ユニセフ。
出産前のケアが行われている率 — 妊娠中に少なくとも 1 回、専門技能を有する保健従事者 (医師、看護師または助産師) によるケアを受けた 15-49 歳の女性の比率。	妊産婦死亡率— WHO、ユニセフ。
専門技能者が付き添う出産の比率 — 専門技能を有する保健従事者 (医師、看護師または助産師) が付き添う出産の比率。	生涯に妊娠・出産で死亡する危険— WHO、ユニセフ。
妊産婦死亡率 — 出生 10 万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。	
生涯に妊娠・出産で死亡する危険 — 同指標は、1 人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの (訳注: 同指標が 100 の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は 100 人にひとりということになる)。	

† 「報告値」と示した欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは各国当局が報告したもの。ユニセフ、WHO、国連人口基金 (UNFPA) は定期的にこれらのデータを評価し、十分な資料の裏付けのある妊産婦の死亡に関する報告漏れや分類の誤りを調整し、データが存在しない国の推計値を開発している。2000 年の「調整値」の欄には、これらの改定値のうちもっとも最近の値が示されている。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。