

表4 HIV/エイズ指標

国・地域	成人の推定HIV感染率(15-49歳) 2005年末 (%)	HIVと共に生きる人(全年齢)の推定数 2005年(1000人)		HIVと共に生きる女性(15歳以上)の推定数 2005年(1000人)		首都に住む妊婦した若い(15-24歳)女性のHIV感染率 (%)		HIVと共に生きる子ども(0-14歳)の推定数 2005年(1000人)		若者の予防				孤児				
		推定	推定値(下限) - (上限)		推定	年	中央値	若者(15-24歳)のHIV感染率 2005年 (%)		HIVについての包括的な知識を持つ比率 (%)		リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率 (%)		エイズにより孤児となった子どもの数(0-17歳) 2005年		すべての原因により孤児となった子どもの数(0-17歳) 2005年		両親を失った孤児の学校への出席率 (%)
			男	女				男	女	男	女	推定(1000人)	推定(1000人)	(2000-2006年*)				
アフガニスタン	<0.1	<1.0	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	
アルバニア	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	
アルジェリア	0.1	19	9.0-59	4.1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンゴラ	3.7	320	200-450	170	2004	2.8	35	0.9	2.5	-	-	-	-	160	1200	90	-	
アンティグアバーブーダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルゼンチン	0.6	130	80-220	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	
アルメニア	0.1	2.9	1.8-5.8	<1.0	-	-	-	-	-	15	23	86	-	-	-	-	-	
オーストラリア	0.1	16	9.7-27	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オーストリア	0.3	12	7.2-20	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アゼルバイジャン	0.1	5.4	2.6-17	<1.0	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
バハマ	3.3	6.8	3.3-22	3.8	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
バーレーン	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バングラデシュ	<0.1	11	6.4-18	1.4	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	4400	-	
バルバドス	1.5	2.7	1.5-4.2	<1.0	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
ベラルーシ	0.3	20	11-47	5.1	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	
ベルギー	0.3	14	8.1-22	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベリーズ	2.5	3.7	2.0-5.7	1.0	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
ベナン	1.8	87	57-120	45	2003	1.7-2.1	9.8	0.4	1.1	14	8	44	17	62	370	-	-	
ブータン	<0.1	<0.5	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
ボリビア	0.1	7.0	3.8-17	1.9	-	-	-	-	-	18	15	37	20	-	310	74	-	
ボスニア・ヘルツェゴビナ	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	48	-	71	-	-	-	-	
ボツワナ	24.1	270	260-350	140	2005	33.5	14	5.7	15.3	33	40	88	75	120	150	99	-	
ブラジル	0.5	620	370-1000	220	-	-	-	-	-	67	67	71	58	-	3700	-	-	
ブルネイ	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
ブルガリア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	15	17	70	57	-	-	-	
ブルキナファソ	2.0	150	120-190	80	2005	1.8	17	0.5	1.4	23	19r	67	64r	120	710	71	-	
ブルンジ	3.3	150	130-180	79	2004	8.6	20	0.8	2.3	-	30	-	25	120	600	86	-	
カンボジア	1.6	130	74-210	59	2002	2.7	-	0.1h	0.3h	45	50	84	-	-	470	80	-	
カメルーン	5.4	510	460-560	290	2002	7.0	43	1.4h	4.8h	34	32r	57	62r	240	1000	87	-	
カナダ	0.3	60	48-72	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カボヴェルデ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央アフリカ共和国	10.7	250	110-390	130	2002	14.0	24	2.5	7.3	-	17	-	41	140	330	96	-	
チャド	3.5	180	88-300	90	2005	3.6	16	0.9	2.2	20	8	25	17	57	600	105	-	
チリ	0.3	28	17-56	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
中国	0.1	650	390-1100	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20600	-	-	
コロンビア	0.6	160	100-320	45	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	870	-	-	
コモロ	<0.1	<0.5	<1.0	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	10	-	-	-	33	59	-	
コンゴ	5.3	120	75-160	61	2002	3.0	15	1.2	3.7	22	10	38	20	110	270	90	-	
コンゴ民主共和国	3.2	1000	560-1500	520	2003	3.2	120	0.8	2.2	-	-	-	-	680	4200	72	-	
クック諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	0.3	7.4	3.6-24	2.0	2002	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	
コートジボワール	7.1	750	470-1000	400	2002	5.2	74	0.3h	2.4h	28	18	53	39	450	1400	121	-	
クロアチア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キューバ	0.1	4.8	2.3-15	2.6	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	120	-	-	
キプロス	-	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	0.1	1.5	0.9-2.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デンマーク	0.2	5.6	3.4-9.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジブチ	3.1	15	3.9-34	8.4	-	-	1.2	0.7	2.1	22	18	50	26	6	48	82	-	
ドミニカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	1.1	66	56-77	31	-	-	3.6	0.4h	0.7h	-	36	52	29	-	220	93	-	
エクアドル	0.3	23	11-74	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	
エジプト	<0.1	5.3	2.9-13	<1.0	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
エルサルバドル	0.9	36	22-72	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
赤道ギニア	3.2	8.9	7.3-11	4.7	-	-	<1.0	0.7	2.3	-	4	-	-	5	29	95	-	
エリトリア	2.4	59	33-95	31	-	-	6.6	0.6	1.6	-	37	-	-	36	280	83	-	
エストニア	1.3	10	4.8-32	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エチオピア	-	-	420-1300	-	2003	11.5	-	0.3h	1.2h	33	21	50	28	-	4800	60	-	
フィジー	0.1	<1.0	0.3-2.1	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	
フィンランド	0.1	1.9	1.1-3.1	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フランス	0.4	130	78-210	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガボン	7.9	60	40-87	33	-	-	3.9	1.8	5.4	22	24	48	33	20	65	98	-	
ガンビア	2.4	20	10-33	11	-	-	1.2	0.6	1.7	-	39	-	54	4	64	87	-	

	成人の 推定 HIV 感染率 (15-49 歳) 2005 年末 (%)	HIV と共に生きる人 (全年齢)の推定数 2005 年(1000 人)		母子感染			小児感染		若者の予防				孤児					
		推定	推定値 (下限) - (上限)	HIV と共に 生きる女性 (15 歳以上) の推定数 2005 年 (1000 人)	首都に住む妊 娠した若い (15-24 歳) 女性の HIV 感染率 (%)		HIV と共に 生きる子ど もの推定数 (0-14 歳) 2005 年 (1000 人)	若者 (15-24 歳) の HIV 感染率 2005 年 (%)		HIV について の包括的な知 識を持つ比率 (%)		リスクの高い直 近の性交渉でコ ンドームを使 用した人の比率 (%)		エイズにより 孤児となった 子どもの数 (0-17 歳) 2005 年		すべての原因 により孤児と なった子ども の数 (0-17 歳) 2005 年		両親を失っ た孤児の 学校への 出席率 (%)
					年	中央値		男	女	男	女	男	女	男	女	推定 (1000 人)	推定 (1000 人)	(2000-2006*)
グルジア	0.2	5.6	2.7-18	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドイツ	0.1	49	29-81	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガーナ	2.3	320	270-380	180	2003	3.9	25	0.1h	1.2h	44	34r	52	42r	170	1000	79p	-	
ギリシャ	0.2	9.3	5.6-15	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グレナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	0.9	61	37-100	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	98	
ギニア	1.5	85	69-100	53	2004	4.4	7.0	0.6h	1.2h	23	17	37	26	28	370	73	-	
ギニアビサウ	3.8	32	18-50	17	-	-	3.2	0.9	2.5	-	18	-	39	11	100	97	-	
ガイアナ	2.4	12	4.7-23	6.6	-	-	<1.0	-	-	47	53	68	62	-	26	-	-	
ハイチ	3.8	190	120-270	96	2000	3.7	17	0.6h	1.5h	40	32	43	29	-	490	86	-	
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	1.5	63	35-99	16	-	-	2.4	-	-	-	30	-	24	-	180	-	-	
ハンガリー	0.1	3.2	1.9-5.3	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アイスランド	0.2	<0.5	<1.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インド#	0.9	2500	2000-3100	1600	-	-	-	-	-	43	24	37	22	-	25700	84	-	
インドネシア	0.1	170	100-290	29	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5300	82	-	
イラン	0.2	66	36-160	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	
イラク	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	84	-	
アイルランド	0.2	5.0	3.0-8.3	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イスラエル	-	4.0	2.2-9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イタリア	0.5	150	90-250	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジャマイカ	1.5	25	14-39	6.9	-	-	<0.5	-	-	-	60	-	-	-	55	101	-	
日本	<0.1	17	10-29	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨルダン	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カザフスタン	0.1	12	11-77	6.8	-	-	-	-	-	-	22	65	32	-	-	98	-	
ケニア	6.1	1300	1100-1500	740	-	-	150	1.3h	5.9h	47	34	47	25	1100	2300	95	-	
キリバス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
朝鮮民主主義人民共和国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
韓国	<0.1	13	7.9-25	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	
クウェート	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キルギス	0.1	4.0	1.9-13	<1.0	-	-	-	-	-	-	20	-	56	-	-	-	-	
ラオス	0.1	3.7	1.8-12	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	
ラトビア	0.8	10	6.1-17	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レバノン	0.1	2.9	1.4-9.2	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レソト	23.2	270	250-290	150	2004	27.3	18	6.0h	15.4h	18	26	53	53	97	150	95	-	
リベリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	
リビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	0.2	3.3	1.6-10	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルクセンブルク	0.2	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マダガスカル	0.5	49	16-110	13	-	-	1.6	0.6	0.3	16	19	12	5	13	900	76	-	
マラウイ	14.1	940	480-1400	500	2001	15.0	91	2.1h	9.1h	36	41r	47	40r	550	950	96	-	
マレーシア	0.5	69	33-220	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	
モルディブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マリ	1.7	130	96-160	66	2002	2.5	16	0.4	1.2	15	9	35	17	94	710	104	-	
マルタ	0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マーシャル諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モーリタニア	0.7	12	7.3-23	6.3	-	-	1.1	0.2	0.5	-	-	-	-	7	170	-	-	
モーリシャス	0.6	4.1	1.9-13	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
メキシコ	0.3	180	99-440	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	
ミクロネシア連邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	1.1	29	15-69	16	-	-	-	-	-	54	42	63	44	-	-	-	-	
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	<0.1	<0.5	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	79	96	-	
モンテネグロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	66	-	-	-	-	
モロッコ	0.1	19	12-38	4.0	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
モザンビーク	16.1	1800	1400-2200	960	2002	14.7	140	3.6	10.7	33	20	33	29	510	1500	80	-	
ミャンマー	1.3	360	200-570	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	-	-	
ナミビア	19.6	230	110-360	130	2004	7.5	17	4.4	13.4	41	31	69	48	85	140	92	-	
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネパール	0.5	75	41-180	16	-	-	-	-	-	44	28	78	-	-	970	-	-	

表4 HIV/エイズ指標

国名	成人の推定 HIV 感染率 (15-49 歳) 2005 年末 (%)	HIV と共に生きる人 (全年齢) の推定数 2005 年 (1000 人)		HIV と共に生きる女性 (15 歳以上) の推定数 2005 年 (1000 人)		首都に住む妊 娠した若い (15-24 歳) 女性の HIV 感染率 (%)		HIV と共に 生きる子ども の推定数 (0-14 歳) 2005 年 (1000 人)		若者の予防				孤児				
		推定	推定値 (下限) - (上限)		推定	年	中央値	若者 (15-24 歳) の HIV 感染率 2005 年 (%)		HIV についての 包括的な知識 を持つ比率 (%)		リスクの高い直 近の性交渉でコ ンドーム使用した人の比率 (%)		エイズにより 孤児となった 子どもの数 (0-17 歳) 2005 年		すべての原因 により孤児と なった子ども の数 (0-17 歳) 2005 年		両親を失っ た孤児の 学校への 出席率 (%)
			男	女				男	女	男	女	推定 (1000 人)	推定 (1000 人)	(2000-2006 *)				
		2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*	2000-2006 年*		
オランダ	0.2	18	11-29	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニュージーランド	0.1	1.4	0.8-2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニカラグア	0.2	7.3	3.9-18	1.7	-	-	-	-	-	-	-	17	-	130	-	-		
ニジェール	1.1	79	39-130	42	-	-	8.9	0.1h	0.5h	16	13	37	18	46	800	-		
ナイジェリア	3.9	2900	1700-4200	1600	-	-	240	0.9	2.7	21	18	46	24	930	8600	64p		
ニウエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ノルウェー	0.1	2.5	1.5-4.1	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パレスチナ自治区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
オマーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パキスタン	0.1	85	46-210	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4400	-		
パラオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パナマ	0.9	17	11-34	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-		
パプアニューギニア	1.8	60	32-140	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-		
パラグアイ	0.4	13	6.2-41	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-		
ペルー	0.6	93	56-150	26	-	-	-	-	-	-	-	32	-	660	85p	-		
フィリピン	<0.1	12	7.3-20	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	-		
ポーランド	0.1	25	15-41	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ポルトガル	0.4	32	19-53	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カタール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ルーマニア	<0.1	7.0	3.4-22	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-		
ロシア連邦	1.1	940	560-1600	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ルワンダ	3.1	190	180-210	91	2003	10.3	27	0.4h	1.5h	54	51	40	26	210	820	82		
セントクリストファー・ネイビス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セントルシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セントビンセント・グレナディーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サモア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サントメ・プリンシペ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	56	-	-	-	-	109		
サウジアラビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セネガル	0.9	61	29-100	33	2005	0.9	5.0	0.2h	0.6h	24	19	52	36	25	560	83p		
セルビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	74	-	-	-		
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シエラレオネ	1.6	48	27-73	26	2003	3.2	5.2	0.4	1.1	-	17	-	20	31	340	83		
シンガポール	0.3	5.5	3.1-14	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-		
スロバキア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スロベニア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソロモン諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソマリア	0.9	44	23-81	23	-	-	4.5	0.2	0.6	-	4	-	-	23	630	87		
南アフリカ	18.8	5500	4900-6100	3100	2004	25.2	240	4.4h	16.9h	-	-	-	-	1200	2500	-		
スペイン	0.6	140	84-230	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スリランカ	<0.1	5.0	3.0-8.3	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-		
スーダン	1.6	350	170-580	180	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	1700	96		
スリナム	1.9	5.2	2.8-8.1	1.4	-	-	<0.1	-	-	-	41	-	49	-	10	97		
スワジランド	33.4	220	150-290	120	2004	37.3	15	7.7	22.7	52	52	70	54	63	95	97		
スウェーデン	0.2	8.0	4.8-13	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スイス	0.4	17	9.9-27	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	106		
タジキスタン	0.1	4.9	2.4-16	<0.5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
タンザニア	6.5	1400	1300-1600	710	2003	8.2	110	3.0h	4.0h	40	45	46	34	1100	2400	102		
タイ	1.4	580	330-920	220	-	-	16	-	-	-	46	-	-	-	1200	99		
旧ユーゴスラビア・マケドニア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	27	-	70	-	-	-		
東ティモール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トーゴ	3.2	110	65-160	61	2004	9.3	9.7	0.8	2.2	-	28	-	50	88	280	94		
トンガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリニダード・トバゴ	2.6	27	15-42	15	-	-	<1.0	-	-	-	54	-	51	-	28	101		
チュニジア	0.1	8.7	4.7-21	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トルコ	-	<2.0	<5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トルクメニスタン	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-		
ツバル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ウガンダ	6.7	1000	850-1200	520	2005	5.2	110	1.1h	4.3h	35	30	55	53	1000	2300	94		
ウクライナ	1.4	410	250-680	200	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	98		

	成人の推定 HIV 感染率 (15-49 歳) 2005 年末 (%)		HIV と共に生きる人 (全年齢) の推定数 2005 年 (1000 人)		HIV と共に生きる女性 (15 歳以上) の推定数 2005 年 (1000 人)		首都に住む妊娠した若い女性 (15-24 歳) の HIV 感染率 (%)		HIV と共に生きる子ども (0-14 歳) の推定数 2005 年 (1000 人)		若者の HIV 感染率 2005 年 (%)				リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率 (%)		エイズにより孤児となった子どもの数 (0-17 歳) 2005 年		すべての原因により孤児となった子どもの数 (0-17 歳) 2005 年		両親を失った孤児の学校への出席率 (%)
		推定	推定値 (下限)	推定値 (上限)	推定	推定	年	中央値	男	女	男	女	男	女	男	女	推定 (1000 人)	推定 (1000 人)	出席率 (%)		
																			2000-2006 年*	2000-2006 年*	(2000-2006 年*)
アラブ首長国連邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	0.2	68	41-110	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
米国	0.6	1200	720-2000	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウルグアイ	0.5	9.6	4.6-30	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
ウズベキスタン	0.2	31	15-99	4.1	-	-	-	-	-	7	31r	50	61r	-	-	-	-	-	-	-	-
バヌアツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	0.7	110	54-350	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-
ベトナム	0.5	260	150-430	84	-	-	-	0.8h	0h	50	42r	68	-	-	-	-	-	-	1800	-	84
イエメン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ザンビア	17.0	1100	1100-1200	570	2004	20.7	130	3.0h	11.1h	46	41	38	26	710	1200	103	-	-	-	-	-
ジンバブエ	20.1	1700	1100-2200	890	2004	18.6	160	4.2h	11.0h	46	44	68	42	1100	1400	95	-	-	-	-	-

要約

サハラ以南のアフリカ	6.1	24500	21600-27400	13200	-	9.7	2000	1.4	4.3	31	25	47	31	12000	46600	80	-	-	-	-	-
東部・南部アフリカ	8.6	17500	15800-19200	9400	-	13.5	1400	2.1	6.2	37	31	46	32	8700	24300	84	-	-	-	-	-
西部・中部アフリカ	3.5	6900	5300-8700	3700	-	4.0	650	0.7	2.3	24	19	47	31	3300	22200	76	-	-	-	-	-
中東と北アフリカ	0.2	510	320-830	210	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南アジア#	0.7	5900	3600-9700	1600	-	-	130	-	-	43	23	38	22	-	37500	84	-	-	-	-	-
東アジアと太平洋諸国	0.2	2300	1800-3200	750	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	34800	-	-	-	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	0.6	1900	1500-2800	640	-	-	54	-	-	-	-	-	47	-	10700	-	-	-	-	-	-
CEE/CIS	0.6	1500	1000-2300	450	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先進工業国§	0.4	2000	1400-3000	530	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国§	1.1	35100	30300-41900	16400	-	-	2300	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後発開発途上国§	2.7	11700	10100-13500	6000	-	7.5	1100	1.1	2.9	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
世界	1.0	38600	33400-46000	17300	-	-	2300	-	-	-	25	-	-	15200	132700	-	-	-	-	-	-

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については 148 ページ参照。

指標の定義

成人の推定 HIV 感染率— 2005 年末時点で HIV と共に生きている成人 (15 ~ 49 歳) の比率。
HIV と共に生きる人 (全年齢) の推定数— 2005 年末時点で HIV と共に生きている人々 (全年齢) の推定数。
HIV と共に生きる女性 (15 歳以上) の推定数— 2005 年末時点で HIV と共に生きている女性の推定数。
首都に住む妊娠した若い女性の HIV 感染率— 選択された妊産婦診療所で「関連のない無記名の」観察調査で実施された 15 ~ 24 歳の妊娠した女性の血液検査で HIV に陽性だった比率。
HIV と共に生きる子ども (0-14 歳) の推定数— 2005 年末時点で HIV と共に生きている 0 ~ 14 歳の子どもの推定数。
若者の HIV 感染率— 2005 年末時点で HIV と共に生きている 15 ~ 24 歳の若い男女の比率。
HIV についての包括的な知識を持つ比率— 15 ~ 24 歳の若い男女のうち、性交渉を通じて HIV 感染を予防する 2 つの主な方法 (コンドームの使用と、ひとりの忠実で HIV に感染していない相手のみと性交渉を持つこと) を認識し、HIV 感染についての 2 つの主要な現地の誤解を否定し、健康にみえる人も HIV に感染している可能性があることを知っている割合。
リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率— 結婚しておらず、同居していない相手と過去 12 カ月に性交渉を持った 15 ~ 24 歳の男女の若者のうち、そのような相手との直近の性交渉でコンドームを使用した人の割合。
エイズにより孤児となった子ども— 2005 年末時点で、エイズにより親の一方もしくは両親を失った 0 ~ 17 歳の子どもの推定数。
すべての原因により孤児となった子ども— 2005 年末時点で、何らかの理由により親の一方もしくは両親を失った 0 ~ 17 歳の子どもの推定数。
両親を失った孤児の学校への出席率— 少なくとも親の一方と住んでいて通学している 10 ~ 14 歳の子どもに対する、生物学上の両親を失い現在通学している同年齢の子どもの比率。

注

- データなし。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- # 孤児 (10 ~ 14 歳) の学校への出席率は小分母 (典型的には、ウェイト処理を施していない 25 ~ 49 歳の事例) にもとづいて算出されている。
- p インドについては、成人の推定 HIV 感染率の最新データが本白書の発行の時点で入手できなかった。「HIV と共に生きている人 (全年齢) の推定数」の地域別要約からはインドの最新数値が除外されている。
- r 女性のデータのほうが男性のデータよりも新しいことを示す。
- h 2001 年から 2006 年にかけて行われた DHS と AIS のデータに基づく。

HIV 感染率 (=HIV prevalence) — Prevalence は、ある一時点で、観察しようとする集団の中で特定の「疾患」にかかっている人の割合を指し、一般に「有病率」と訳す。しかし、HIV/ エイズの場合は、エイズ患者に加え、まだ発症していない HIV 感染者も含めて、HIV/ エイズと共に生きている人々の割合を指すため、ここでは「HIV 感染率」と訳している。