

表3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2006			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2006			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2007	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2007							破傷風から保護される新生児 ¹ (%)	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の適切な保護を受けた比率 (%)	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の適切な治療を受けた比率 (%)	下痢をした5歳未満のうちORTおよび投乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)	マラリア 2003-2007*		
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児													
								BCG	DPT1 ²	DPT3 ³	ポリオ3	はしか	B型肝炎	Hib					2000-2007*	2000-2007*	2000-2007*
アフガニスタン	22	37	17	30	45	25	0	77	93	83	83	70	83	-	73	28	-	48	-	-	-
アルバニア	97	97	97	97	98	97	100	98	98	98	99	97	98	-	87	45	38	50	-	-	-
アルジェリア	85	87	81	94	98	87	100	99	98	95	95	92	90	-	70	53	59	24	-	-	-
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	-	98	96	96	94	91	95	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	51	62	39	50	79	16	18	88	99	83	83	88	83	83	81	58	-	32	21	18	29
アンティグアバーブーダ	-	95	-	-	98	-	-	-	99	99	98	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	96	98	80	91	92	83	-	99	94	96	94	99	92	96	-	-	-	-	-	-	-
アルメニア	98	99	96	91	96	81	33	94	96	88	90	92	85	-	-	36	11	59	-	-	-
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	88	-	97	92	92	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	-	95	85	85	79	85	85	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	78	95	59	80	90	70	72	98	97	95	97	97	97	-	-	36	-	45	12x	1x	1x
バハマ	-	98	-	100	100	100	100	-	99	95	95	96	93	95	93	-	-	-	-	-	-
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	-	97	97	97	99	97	97	66	-	-	-	-	-	-
バングラデシュ	80	85	78	36	48	32	60	97	97	90	96	88	90	-	91	30	22	49	-	-	-
バルバドス	100	100	100	99	99	100	-	-	93	93	93	75	93	93	-	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	100	100	99	93	91	97	100	98	99	95	90	99	91	-	-	90	67	54	-	-	-
ベルギー	-	100	-	-	-	-	-	-	99	99	99	92	94	98	-	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	-	100	-	-	-	-	100	99	98	96	97	96	96	96	85	71	44	-	-	-	-
ベナン	65	78	57	30	59	11	11	88	84	67	64	61	67	67	93	36	-	42	47	20	54
ブータン	81	98	79	52	71	50	0	94	92	95	93	95	95	-	86	-	-	-	-	-	-
ボリビア	86	96	69	43	54	22	100	93	94	81	79	81	81	81	71	52	-	54	-	-	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ	99	100	98	95	99	92	95	98	96	95	95	96	94	95	-	91	73	53	-	-	-
ボツワナ	96	100	90	47	60	30	100	99	98	97	97	90	85	-	78	14	-	7	-	-	-
ブラジル	91	97	58	77	84	37	-	99	98	98	99	99	95	98	93	46x	15x	28x	-	-	-
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	96	99	99	99	97	99	99	65	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	99	100	97	99	100	96	100	98	96	95	95	96	95	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルキナファソ	72	97	66	13	41	6	23	99	99	99	99	94	99	99	80	39	15	42	18	10	48
ブルンジ	71	84	70	41	44	41	-	84	86	74	64	75	74	74	78	38	26	23	13	8	30
カンボジア	65	80	61	28	62	19	17	90	87	82	82	79	82	-	87	48	-	50	88	4	0
カメルーン	70	88	47	51	58	42	40	81	90	82	81	74	82	-	81	35	38	22	27	13	58
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	-	97	94	90	94	14	94	-	-	-	-	-	-	-
カボヴェルデ	-	-	-	-	-	-	90	86	83	81	81	74	79	-	77	51	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	66	90	51	31	40	25	1	74	65	54	47	62	-	-	54	32	39	47	33	15	57
チャド	48	71	40	9	23	4	80	40	45	20	36	23	-	-	60	12	-	27	27x	1x	53x
チリ	95	98	72	94	97	74	-	98	95	94	94	91	94	94	-	-	-	-	-	-	-
中国	88	98	81	65	74	59	-	94	94	93	94	94	92	-	-	-	-	-	-	-	-
コロンビア	93	99	77	78	85	58	100	93	97	93	93	95	93	93	78	62	-	39	24x	-	-
コモロ	85	91	81	35	49	26	0	77	79	75	75	65	75	-	89	49	-	31	36x	9x	63x
コンゴ	71	95	35	20	19	21	100	86	80	80	80	67	80	-	90	48	-	39	68	6	48
クック諸島	95	98	88	100	100	100	100	99	99	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	98	99	96	96	96	95	-	91	90	89	89	90	89	88	-	-	-	-	-	-	-
コートジボワール	81	98	66	24	38	12	31	94	93	76	75	67	76	-	76	35	19	45	17	3	36
クロアチア	99	100	98	99	99	98	100	99	98	96	96	96	95	96	-	-	-	-	-	-	-
キューバ	91	95	78	98	99	95	99	99	97	93	99	99	93	97	-	-	-	-	-	-	-
キプロス	100	100	100	100	100	100	36	-	99	97	97	87	93	90	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	100	100	100	99	100	98	100	99	98	99	99	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	100	-	-	-	-	96	93	92	99	99	92	-	91	93	-	-	-	-	-
コンゴ民主共和国	46	82	29	31	42	25	0	94	95	87	87	79	87	-	81	42	-	17	19	6	30
デンマーク	100	100	100	100	100	100	100	-	97	75	75	89	-	75	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	92	98	54	67	76	11	0	90	92	88	88	74	25	25	77	62	43	33	9	1	10
ドミニカ	-	100	-	-	-	-	100	90	93	96	93	96	93	93	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	95	97	91	79	81	74	-	92	87	79	83	96	70	59	85	64	-	42	-	-	-
エクアドル	95	98	91	84	91	72	-	99	99	99	99	99	99	99	67	-	-	-	-	-	-
エジプト	98	99	98	66	85	52	100	98	98	98	98	97	98	-	85	63	-	27	-	-	-
エルサルバドル	84	94	68	86	90	80	100	93	98	96	96	98	96	96	87	62	-	-	-	-	-
赤道ギニア	43	45	42	51	60	46	100	73	65	33	39	51	-	-	62	-	-	36	15x	1x	49x
エリトリア	60	74	57	5	14	3	-	99	99	97	96	95	97	-	80	44	-	54	12x	4x	4x
エストニア	100	100	99	95	96	94	100	98	98	95	95	96	95	95	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	42	96	31	11	27	8	0	72	81	73	71	65	73	73	85	19	5	15	35	33	10
フィジー	47	43	51	71	87	55	100	90	82	83	84	81	84	83	94	-	-	-	-	-	-
フィンランド	100	100	100	100	100	100	100	97	99	99	97	98	-	97	-	-	-	-	-	-	-

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2006			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2006			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2007	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2007							破傷風から保護される新生児 ^A (%)	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満児のうち適切な保護を受けた比率 (%)		肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた比率 (%)		下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)		マラリア 2003-2007*				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		2007	1歳児							2000-2007*	2000-2007*	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうちマラリア剤を与えられた比率 (%)						
									結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib							BCG	DPT1 [†]	DPT3 [‡]	ポリオ3	はしか	HepB3
フランス	100	100	100	-	-	-	10	84	98	98	98	87	29	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	87	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	38	-	67	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-	
ガンビア	86	91	81	52	50	55	8	95	90	90	85	85	90	90	90	69	61	38	63	49	63	-	-	-	-	
グルジア	99	100	97	93	94	92	43	96	99	98	88	97	94	-	-	74	56	37	-	-	-	-	-	-	-	
ドイツ	100	100	100	100	100	100	-	-	98	97	97	94	87	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガーナ	80	90	71	10	15	6	54	99	96	94	94	95	94	94	88	34	33	29	33	22	61	-	-	-	-	
ギリシャ	100	100	99	98	99	97	-	88	96	88	87	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グレナダ	-	97	-	97	96	97	100	-	91	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	96	99	94	84	90	79	-	97	94	82	82	93	82	82	80	64	-	22x	6x	1x	-	-	-	-	-	
ギニア	70	91	59	19	33	12	70	91	96	75	62	71	83	-	95	42	-	38	12	1	44	-	-	-	-	
ギニアビサウ	57	82	47	33	48	26	0	89	83	63	64	76	-	-	92	57	42	25	73	39	46	-	-	-	-	
ガイアナ	93	98	91	81	85	80	100	97	96	94	94	96	94	94	91	64	20	40	-	-	-	-	-	-	-	
ハイチ	58	70	51	19	29	12	0	75	83	53	52	58	-	-	43	31	3	43	-	-	5	-	-	-	-	
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	54	49	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	84	95	74	66	78	55	100	91	95	86	86	89	86	86	94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
ハンガリー	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アイスランド	100	100	100	100	100	100	-	-	97	97	97	95	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インド	89	96	86	28	52	18	100	85	81	62	62	67	6	-	86	69	13	33	-	-	8	-	-	-	-	
インドネシア	80	89	71	52	67	37	92	91	91	75	83	80	74	-	83	61	-	56	32x	0x	1x	-	-	-	-	
イラン	-	99	-	-	-	-	100	99	99	99	98	97	97	-	83	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イラク	77	88	56	76	80	69	100	92	84	62	66	69	58	-	69	82	82	64	7x	0x	1x	-	-	-	-	
アイルランド	-	100	-	-	-	-	-	93	97	92	92	87	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イスラエル	100	100	100	-	100	-	-	-	98	96	95	97	99	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イタリア	-	100	-	-	-	-	-	-	98	96	96	87	96	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジャマイカ	93	97	88	83	82	84	100	87	85	85	85	76	85	85	54	75	52	39	-	-	-	-	-	-	-	
日本	100	100	100	100	100	100	-	-	99	98	95	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨルダン	98	99	91	85	88	71	100	90	99	98	98	95	98	98	87	75	87	44	-	-	-	-	-	-	-	
カザフスタン	96	99	91	97	97	98	-	99	97	93	94	99	94	-	-	71	32	48	-	-	-	-	-	-	-	
ケニア	57	85	49	42	19	48	-	92	89	81	76	80	81	81	74	49	-	33	15	6	27	-	-	-	-	
キリバス	65	77	53	33	46	20	100	90	99	94	93	93	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クウェート	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99	99	99	99	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キルギス	89	99	83	93	94	93	50	98	98	94	94	99	94	-	-	62	45	22	-	-	-	-	-	-	-	
ラオス	60	86	53	48	87	38	13	56	59	50	46	40	50	-	47	36	-	37	82x	18x	9x	-	-	-	-	
ラトビア	99	100	96	78	82	71	100	99	98	98	98	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レバノン	100	100	100	-	100	-	100	-	90	74	74	53	74	74	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レソト	78	93	74	36	43	34	1	96	95	83	80	85	85	-	76	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-	
リベリア	64	72	52	32	49	7	1	86	99	88	84	95	-	-	89	70	-	-	-	-	59	-	-	-	-	
リビア	-	-	-	97	97	96	100	99	98	98	98	98	98	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	-	-	-	-	-	-	100	99	99	95	95	97	96	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルクセンブルク	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	96	87	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マダガスカル	47	76	36	12	18	10	26	94	92	82	81	81	82	-	72	48	-	47	30x	0x	34x	-	-	-	-	
マラウイ	76	96	72	60	51	62	33	95	96	87	88	83	87	87	86	52	30	27	31	25	25	-	-	-	-	
マレーシア	99	100	96	94	95	93	-	99	98	96	96	90	87	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルディブ	83	98	76	59	100	42	100	99	99	98	98	97	98	-	94	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マリ	60	86	48	45	59	39	100	77	83	68	62	68	68	44	89	38	-	38	41	27	32	-	-	-	-	
マルタ	100	100	100	-	100	-	80	-	84	74	76	79	82	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マーシャル諸島	-	-	-	-	-	-	3	92	99	93	91	94	93	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モーリタニア	60	70	54	24	44	10	100	92	92	75	75	67	74	-	60	45	24	9	43	-	21	-	-	-	-	
モーリシャス	100	100	100	94	95	94	100	98	97	97	96	98	97	96	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メキシコ	95	98	85	81	91	48	-	99	99	98	98	96	98	98	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ミクロネシア連邦	94	95	94	25	61	14	5	82	92	79	79	92	90	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	90	96	85	79	85	73	-	98	95	92	94	96	95	-	-	60	-	48	-	-	-	-	-	-	-	
モナコ	-	100	-	-	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	72	90	48	50	64	31	19	99	95	95	99	98	98	78	-	63	71	47	-	-	-	-	-	-	-	
モンテネグロ	98	100	96	91	96	86	100	98	98	92	92	90	90	89	-	89	57	64	-	-	-	-	-	-	-	
モロッコ	83	100	58	72	85	54	100	96	98	95	95	95	95	90	85	38	-	46	-	-	-	-	-	-	-	
モザンビーク	42	71	26	31	53	19	-	87	88	72	70	77	72	-	82	55	-	47	10	-	15	-	-	-	-	
ミャンマー	80	80	80	82	85	81	-	89	89	86	84	81	85	-	91	66	-	65	-	-	-	-	-	-	-	
ナミビア	93	99	90	35	66	18	100	95	88	86	81	69	-	-	82	72	14	39	12	11	10	-	-	-	-	
ナウル	-	-	-	-	-	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3 保健指標

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2006			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2006			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2007	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2007							肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満のうち適切な保護措置を受けた比率 (%)			肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満のうち抗生物質による治療を受けた比率 (%)			下痢をした5歳未満のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)			マラリア 2003-2007*		
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児							破傷風から保護される新生児 ¹ (%)	2000-2007*	2000-2007*	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)						
								対応ワクチン													結核	3種混合	ポリオ3	はしか	B型肝炎	Hib
								BCG	DPT1 ²	DPT3 ³	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3												
ネパール	89	94	88	27	45	24	29	89	85	82	82	81	82	-	83	43	25	37	-	-	0					
オランダ	100	100	100	100	100	100	-	-	98	96	96	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-					
ニュージーランド	-	100	-	-	-	-	100	-	91	88	88	79	88	78	-	-	-	-	-	-	-					
ニカラグア	79	90	63	48	57	34	49	99	94	87	88	99	87	87	94	57	-	49	-	-	2x					
ニジェール	42	91	32	7	27	3	0	64	58	39	55	47	-	-	72	47	-	34	15	7	33					
ナイジェリア	47	65	30	30	35	25	-	69	72	54	61	62	41	-	53	33	-	28	6	1	34					
ニウエ	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
ノルウェー	100	100	100	-	-	-	60	-	97	93	93	92	-	95	-	-	-	-	-	-	-					
パレスチナ自治区	89	90	88	80	84	69	-	99	99	99	99	99	99	99	-	65	-	-	-	-	-					
オマーン	-	-	-	-	97	-	-	99	99	99	97	97	99	99	95	-	-	-	-	-	-					
パキスタン	90	95	87	58	90	40	31	89	90	83	83	80	83	-	81	69	50	37	2	-	3					
パラオ	89	79	94	67	96	52	0	-	99	94	94	91	91	95	-	-	-	-	-	-	-					
パナマ	92	96	81	74	78	63	-	99	99	88	88	89	88	88	-	-	-	-	-	-	-					
バブアニューギニア	40	88	32	45	67	41	100	67	76	60	61	58	59	-	60	75x	-	-	-	-	-					
パラグアイ	77	94	52	70	89	42	-	68	86	66	65	80	66	66	81	51x	29x	-	-	-	-					
ペルー	84	92	63	72	85	36	-	97	95	80	95	99	80	80	82	67	-	57	-	-	-					
フィリピン	93	96	88	78	81	72	100	90	90	87	87	92	88	-	65	55	-	76	-	-	0					
ポーランド	-	100	-	-	-	-	-	93	99	99	99	98	98	88	-	-	-	-	-	-	-					
ポルトガル	99	99	100	99	99	98	-	98	94	97	96	95	97	97	-	-	-	-	-	-	-					
カタール	100	100	100	100	100	100	8	96	96	94	97	92	94	94	-	-	-	-	-	-	-					
韓国	-	97	-	-	-	-	-	96	95	91	91	92	91	-	-	-	-	-	-	-	-					
ルーマニア	88	99	76	72	88	54	-	99	98	97	96	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-					
ロシア連邦	97	100	88	87	93	70	-	96	98	98	99	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-					
ルワンダ	65	82	61	23	34	20	24	89	96	97	98	99	97	96	82	28	-	24	16	13	12					
セントクリストファー・ネイビス	99	99	99	96	96	96	-	97	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
セントルシア	98	98	98	-	-	-	100	99	99	99	99	94	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
セントビンセント・グレナディーン	-	-	-	-	-	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
サモア	88	90	87	100	100	100	-	91	85	71	71	63	69	-	5	-	-	-	-	-	-					
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	-	-	-	-	-	-	-					
サントメ・プリンシペ	86	88	83	24	29	18	50	98	99	97	98	86	99	-	-	47	-	63	53	42	25					
サウジアラビア	-	97	-	-	100	-	100	96	97	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-					
セネガル	77	93	65	28	54	9	31	99	99	94	93	84	94	94	86	47	-	43	28	16	22					
セルビア	99	99	98	92	96	88	100	98	97	94	93	95	99	89	-	93	57	71	-	-	-					
セーシェル	-	100	-	-	-	100	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-					
シエラレオネ	53	83	32	11	20	5	0	82	77	64	64	67	64	64	94	48	21	31	20	5	52					
シンガポール	-	100	-	-	100	-	-	98	97	96	96	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-					
スロバキア	100	100	100	100	100	99	100	98	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
スロベニア	-	-	-	-	-	-	60	-	98	97	98	96	-	98	-	-	-	-	-	-	-					
ソロモン諸島	70	94	65	32	98	18	0	84	84	79	77	78	79	-	84	-	-	-	-	-	-					
ソマリア	29	63	10	23	51	7	-	52	58	39	39	34	-	-	68	13	32	7	18	11	8					
南アフリカ	93	100	82	59	66	49	100	99	99	97	97	83	97	97	72	75x	-	37x	-	-	-					
スペイン	100	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-					
スリランカ	82	98	79	86	89	86	31	99	99	98	98	98	98	-	91	58	-	-	62	3	0					
スーダン	70	78	64	35	50	24	0	83	95	84	84	79	78	-	72	57	-	38	23x	0x	50x					
スリナム	92	97	79	82	89	60	100	-	96	84	84	85	84	84	93	74	37	28	-	-	-					
スワジランド	60	87	51	50	64	46	100	99	97	95	95	91	95	-	86	73	24	22	1	1	1					
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	-	18	99	99	99	96	4	99	-	-	-	-	-	-	-					
スイス	100	100	100	100	100	100	5	-	97	93	94	86	-	92	-	-	-	-	-	-	-					
シリア	89	95	83	92	96	88	100	99	99	99	99	98	98	99	92	77	71	34	-	-	-					
タジキスタン	67	93	58	92	95	91	10	83	88	86	85	85	84	-	-	64	41	22	2	1	2					
タイ	98	99	97	96	95	96	-	99	99	98	98	96	96	-	89	84	65	46	-	-	-					
旧ユーゴスラビア・マケドニア	100	100	99	89	92	81	100	95	98	95	96	96	96	-	-	93	74	45	-	-	-					
東ティモール	62	77	56	41	64	32	-	74	76	70	70	63	-	-	59	24	-	-	48x	8x	47x					
トーゴ	59	86	40	12	24	3	97	91	94	88	78	80	-	-	82	23	26	22	41	38	48					
トンガ	100	100	100	96	98	96	56	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-					
トリニダード・トバゴ	94	97	93	92	92	92	-	-	90	88	90	91	89	88	-	74	34	32	-	-	-					
チュニジア	94	99	84	85	96	64	100	99	99	98	98	98	98	-	96	43	-	-	-	-	-					
トルコ	97	98	95	88	96	72	100	94	98	96	96	96	96	76	69	41	-	19x	-	-	-					
トルクメニスタン	-	-	-	-	-	-	77	99	99	98	98	99	98	-	-	83	50	25	-	-	-					
ツバル	93	94	92	89	93	84	10	99	99	97	97	95	97	-	-	-	-	-	-	-	-					
ウガンダ	64	90	60	33	29	34	15	90	90	64	59	68	68	68	85	73	47	39	22	10	61					

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2006			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2006			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2007	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2007							破傷風から保護される新生児 ^A (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%)		肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%)		下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)		マラリア 2003-2007 [*]		
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		BCG	1歳児					Hib3		2000-2007 [*]	2000-2007 [*]	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)				
									結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎											
ウクライナ	97	97	97	93	97	83	-	97	98	98	99	98	96	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラブ首長国連邦	100	100	100	97	98	95	-	98	97	92	94	92	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	100	100	100	-	-	-	100	-	97	92	92	86	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	55	81	46	33	31	34	75	89	89	83	88	90	83	-	88	59	-	-	53	31	16	58	-	-
米国	99	100	94	100	100	99	-	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウルグアイ	100	100	100	100	100	99	100	99	98	94	94	96	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウズベキスタン	88	98	82	96	97	95	64	99	94	96	98	99	98	-	-	68	56	28	-	-	-	-	-	-
バヌアツ	-	-	-	-	-	-	100	82	79	76	76	65	76	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	-	83	78	71	73	55	71	71	51	72	-	-	51	-	-	-	-	-
ベトナム	92	98	90	65	88	56	87	94	92	92	92	83	67	-	86	83	55	65	95	5	3	-	-	
イエメン	66	68	65	46	88	30	31	64	94	87	87	74	87	87	52	-	38	48	-	-	-	-	-	-
ザンビア	58	90	41	52	55	51	24	92	92	80	77	85	80	80	89	68	-	48	34	29	38	-	-	
ジンバブエ	81	98	72	46	63	37	0	76	77	62	66	66	62	-	78	25	8	47	7	3	5	-	-	

要約

サハラ以南のアフリカ	58	81	45	30	42	24	31	83	85	73	74	73	67	34	76	40	-	31	21	12	34	-	-	-
東部・南部アフリカ	59	88	48	34	48	28	32	86	88	78	77	77	77	55	81	45	-	33	24	19	29	-	-	-
西部・中部アフリカ	56	77	41	27	37	20	30	80	82	69	71	69	58	16	71	37	-	29	18	8	38	-	-	-
中東と北アフリカ	87	94	78	73	87	53	81	92	96	91	92	89	89	32	77	68	-	39	-	-	-	-	-	-
南アジア	87	94	84	33	57	23	83	87	84	69	69	71	29	-	85	63	18	35	-	-	-	-	-	-
東アジアと太平洋諸国	88	96	81	66	75	59	-	93	93	89	91	90	87	2	-	65**	-	61**	-	-	-	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	92	97	73	79	86	52	-	96	95	92	93	93	89	90	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEE/CIS	94	99	86	89	94	81	81	96	97	96	97	97	96	23	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-
先進工業国 [§]	100	100	98	100	100	99	-	-	98	96	94	93	65	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 [§]	84	94	76	53	71	39	70	89	89	80	81	81	65	21	81	57**	-	38**	-	-	-	-	-	-
後発開発途上国 [§]	62	81	55	33	49	27	28	85	89	79	79	76	75	28	81	42	-	37	-	-	-	-	-	-
世界	87	96	78	62	79	45	71	89	90	81	82	82	65	26	81	57**	-	38**	-	-	-	-	-	-

§ 各国、地域グループに属する領域も含む。分類については152ページ参照。

指標の定義

政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率—子どもを守るために定期的に実施される予防接種のワクチンのうち、中央政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの割合。

EPI—拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合：DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎(HepB)やヘモフィルス・インフルエンザb型菌(Hib)、黄熱病の) 予防接種を含めている国もある。

BCG—カルメット・ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT1）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT3）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の割合。

HepB3—B型肝炎の予防接種を3回受けた乳児の割合。

Hib3—ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の割合。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた子どもの比率 (%)—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0~4歳の子どものうち、適切な保健措置を受けた子どもの比率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質を処方された子どもの比率 (%)—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0~4歳の子どものうち、抗生物質を処方された子どもの比率。

下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率—調査前2週間に下痢をした0~4歳の子どものうち、経口補水療法（ORT：経口補水塩または推奨された方法で、家庭で調査された吸収のよい安全な水分）または水分補給を受け、さらに授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア：
蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)—0~4歳の子どもで蚊帳の下で眠った子どもの比率。
殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)—0~4歳の子どもで殺虫剤処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの比率。
発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)—調査前2週間に発熱した0~4歳の子どものうち、（現地の定義による）適切な抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

データの主な出典

改善された水源を利用する人および適切な衛生施設を利用する人の比率—ユニセフと世界保健機関（WHO）の合同モニタリング・プログラム。

政府資金によるワクチン購入—ユニセフ、WHO。

予防接種—ユニセフ、WHO。

肺炎と疑われる症状—人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別世帯調査。

ORTの使用率—DHS、MICS。

マラリア—DHS、MICS。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- β DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。
- λ WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を2回以上受けているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの比率を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されている可能性がある他のシナリオ（例えば、補完的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受けた場合）を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることも目指している。この手法の詳細については、114ページの「データについての一般的留意事項」を参照。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。