

# 表4 HIV/エイズ指標

国・地域	成人の 推定HIV 感染率 (15-49歳) 2007年 (%)	HIVと共に生きる人 (全年齢)の推定数 2007年 (1000人)		母子感染	小児感染	若者の予防						孤児		
		推定	推定値 (下限) - (上限)	HIVと共に 生きる女性 (15歳以上) の推定数 2007年 (1000人)	HIVと共に 生きる子ど もの推定数 (0-14歳) 2007年 (1000人)	若者 (15-24歳) のHIV感染率 2007年 (%)		HIVについて の包括的な知 識を持つ比率 (%) 2002-2007年*		リスクの高い直 近の性交渉でコ ンドームを使用 した人の比率 (%) 2002-2007年*		エイズにより孤児 となった子ども の数 (0-17歳) 2007年	すべての原因により 孤児となった子ども の数 (0-17歳) 2007年	両親を失った 孤児の学校へ の出席率 (%)
				男	女	男	女	男	女	男	女	推定 (1000人)	推定 (1000人)	(2002-2007*)
アフガニスタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	-	
アルバニア	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
アルジェリア	0.1	21	11-43	6.0	-	0.1	0.1	-	13	-	-	570	-	
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンゴラ	2.1	190	150-240	110	17	0.2	0.3	-	-	-	50	1200	90x	
アンティグアバーブーダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルゼンチン	0.5	120	90-150	32	-	0.6	0.3	-	-	-	-	610	-	
アルメニア	0.1	2.4	1.8-3.5	<1.0	-	0.2	0.1	15	23	86	-	50	-	
オーストラリア	0.2	18	11-36	1.2	-	0.2	<0.1	-	-	-	-	140	-	
オーストリア	0.2	9.8	7.6-13	2.9	-	0.2	0.1	-	-	-	-	52	-	
アゼルバイジャン	0.2	7.8	4.7-16	1.3	-	0.3	0.1	5	5	31	-	190	-	
バハマ	3.0	6.2	4.0-8.7	1.6	<0.2	3.2	1.5	-	-	-	-	7	-	
バーレーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バングラデシュ	-	12	7.7-19	2.0	-	-	-	-	16	-	-	5000	84	
バルバドス	1.2	2.2	1.5-3.2	<1.0	-	1.3	0.6	-	-	-	-	3	-	
ベラルーシ	0.2	13	10-19	3.9	-	0.3	0.1	-	34	-	-	190	-	
ベルギー	0.2	15	8.9-29	4.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-	78	-	
ベリーズ	2.1	3.6	2.2-5.3	2.0	<0.2	0.5	1.5	-	40	-	-	6	-	
ベナン	1.2	64	58-73	37	5.4	0.3	0.9	35	16	45	28	29	340	90
ブータン	0.1	<0.5	<1.0	<0.1	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	22	-	
ボリビア	0.2	8.1	6.5-11	2.2	-	0.2	0.1	18	15	37	20	300	74p	
ボスニア・ヘルツェゴビナ	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	48	-	71	-	-	
ボツワナ	23.9	300	280-310	170	15	5.1	15.3	33x	40x	88x	75x	95	130	99x
ブラジル	0.6	730	600-890	240	-	1.0	0.6	-	-	71	58	3200	-	
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブルガリア	-	-	-	-	-	-	-	15	17	70	57	95	-	
ブルキナファソ	1.6	130	110-160	61	10	0.5	0.9	-	19	-	64	100	690	61p
ブルンジ	2.0	110	78-130	53	15	0.4	1.3	-	30	-	25	120	600	85
カンボジア	0.8	75	67-84	20	4.4	0.8	0.3	45	50	84	-	600	83	
カメルーン	5.1	540	430-640	300	45	1.2	4.3	-	32	-	62	300	1100	91
カナダ	0.4	73	43-110	20	-	0.4	0.2	-	-	-	-	180	-	
カボヴェルデ	-	-	-	-	-	-	-	36	36	79	56	-	-	
中央アフリカ共和国	6.3	160	150-170	91	14	1.1	5.5	27	17	-	41	72	280	96
チャド	3.5	200	130-240	110	19	2.0	2.8	20	8	25	17	85	540	105
チリ	0.3	31	23-39	8.7	-	0.3	0.2	-	-	-	-	160	-	
中国	0.1	700	450-1000	200	-	0.1	0.1	-	-	-	-	17000	-	
コロンビア	0.6	170	110-230	47	-	0.7	0.3	-	-	-	36	790	85	
コモロ	<0.1	<0.2	<1.0	<0.1	-	0.1	<0.1	-	10x	-	-	<0.1	27	-
コンゴ	3.5	79	65-94	43	6.6	0.8	2.3	35	26	36	16	69	210	88
クック諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	0.4	9.7	6.1-15	2.7	-	0.4	0.2	-	-	-	-	36	-	
コートジボワール	3.9	480	400-550	250	52	0.8	2.4	28	18	53	39	420	1200	83
クロアチア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キューバ	0.1	6.2	3.6-12	1.8	-	0.1	0.1	-	52	-	-	99	-	
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	-	1.5	<1.0-2.8	<0.5	-	<0.1	-	-	-	-	-	94	-	
朝鮮民主主義人民共和国	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-	
コンゴ民主共和国	-	-	400-500	-	-	-	-	21	15	26	17	4500	77	
デンマーク	0.2	4.8	3.7-6.9	1.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-	53	-	
ジブチ	3.1	16	12-19	8.7	1.1	0.7	2.1	-	18	51	26	5	42	-
ドミニカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	1.1	62	52-71	30	2.7	0.3	0.6	34	41	70	44	170	96	
エクアドル	0.3	26	15-40	7.1	-	0.4	0.2	-	-	-	-	200	-	
エジプト	-	9.2	7.2-13	2.6	-	-	-	-	4y	-	-	1400	-	
エルサルバドル	0.8	35	24-72	9.7	-	0.9	0.5	-	-	-	-	130	-	
赤道ギニア	3.4	11	8.2-14	5.9	<1.0	0.8	2.5	-	4x	-	-	5	32	95x
エリトリア	1.3	38	25-58	21	3.1	0.3	0.9	-	37	-	-	18	280	83
エストニア	1.3	9.9	5.4-19	2.4	-	1.6	0.7	-	-	-	-	20	-	
エチオピア	2.1	980	880-1100	530	92	0.5	1.5	33	20	50	28	650	5000	90
フィジー	0.1	-	<0.5	-	-	0.1	-	-	-	-	-	22	-	
フィンランド	0.1	2.4	1.4-4.4	<1.0	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	48	-	

	成人の 推定HIV 感染率 (15-49歳) 2007年 (%)	HIVと共に生きる人 (全年齢)の推定数 2007年 (1000人)		母子感染	小児感染	若者の予防						孤児			
		推定	推定値 (下限)	推定値 (上限)	HIVと共に 生きる女性 (15歳以上) の推定数 2007年 (1000人)	HIVと共に 生きる子ど もの推定数 (0-14歳) 2007年 (1000人)	若者 (15-24歳) のHIV感染率 2007年 (%)		HIVについて の包括的な知 識を持つ比率 (%) 2002-2007年*		リスクの高い直 近の性交渉でコ ンドームを使用 した人の比率 (%) 2002-2007年*		エイズにより孤 児となった子ども の数 (0-17歳) 2007年	すべての原因によ り孤児となった子 どもの数 (0-17歳) 2007年	両親を失った 孤児の学校へ の出席率 (%) (2002-2007*)
							男	女	男	女	男	女	推定 (1000人)	推定 (1000人)	
フランス	0.4	140	78-240	38	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	420	-	
ガボン	5.9	49	37-68	27	2.3	1.3	3.9	22x	24x	48x	33x	18	67	98x	
ガンビア	0.9	8.2	3.7-13	4.5	<1.0	0.2	0.6	-	39	-	54	3	48	87	
グルジア	0.1	2.7	1.5-6.1	<1.0	-	0.1	0.1	-	15	-	-	-	72	-	
ドイツ	0.1	53	31-97	15	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	540	-	
ガーナ	1.9	260	230-290	150	17	0.4	1.3	33	25	56	42	160	1100	104p	
ギリシャ	0.2	11	6.1-19	3.0	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	73	-	
グレナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	0.8	59	41-84	52	-	-	1.5	-	-	-	-	-	360	-	
ギニア	1.6	87	73-110	48	6.3	0.4	1.2	23	17	37	26	25	380	73	
ギニアビサウ	1.8	16	11-23	8.7	1.5	0.4	1.2	-	18	-	39	6	110	97	
ガイアナ	2.5	13	7.6-18	7.1	<1.0	0.5	1.7	-	50	68	62	-	23	-	
ハイチ	2.2	120	100-140	58	6.8	0.6	1.4	40	34	43	29	-	380	86	
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	0.7	28	18-44	7.4	1.6	0.7	0.4	-	30	-	24	-	170	108	
ハンガリー	0.1	3.3	2.0-5.9	<1.0	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	130	-	
アイスランド	0.2	<0.5	<1.0	<0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	2	-	
インド	0.3	2400	1800-3200	880	-	0.3	0.3	36	20	37	22	-	25000	72	
インドネシア	0.2	270	190-400	54	-	0.3	0.1	0y	1	-	-	-	4400	82y	
イラン	0.2	86	68-110	24	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	1300	-	
イラク	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	84	
アイルランド	0.2	5.5	4.1-7.7	1.5	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	38	-	
イスラエル	0.1	5.1	2.5-12	2.9	-	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	44	-	
イタリア	0.4	150	110-210	41	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	320	-	
ジャマイカ	1.6	27	19-36	7.6	-	1.7	0.9	-	60	-	-	-	53	-	
日本	-	9.6	7.9-10	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	
ヨルダン	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	3y	-	-	-	-	-	
カザフスタン	0.1	12	7.0-29	3.3	-	0.2	0.1	-	22	65x	32x	-	470	-	
ケニア	-	-	1500-2000	-	-	-	-	47	34	47	25	-	2500	95	
キリバス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クウェート	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キルギス	0.1	4.2	2.3-7.7	1.1	-	0.2	0.1	-	20	-	56	-	140	-	
ラオス	0.2	5.5	3.3-13	1.3	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	210	-	
ラトビア	0.8	10	7.4-15	2.7	-	0.9	0.5	-	-	-	-	-	33	-	
レバノン	0.1	3.0	1.7-7.2	<1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	71	-	
レソト	23.2	270	260-290	150	12	5.9	14.9	18	26	53	53	110	160	95	
リベリア	1.7	35	29-41	19	3.1	0.4	1.3	27	21	22	14	15	270	-	
リビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	0.1	2.2	1.2-4.6	<1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	51	-	
ルクセンブルク	0.2	-	<1.0	<0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	4	-	
マダガスカル	0.1	14	9.1-23	3.4	<0.5	0.2	0.1	16	19	12	5	3	840	75	
マラウイ	11.9	930	860-1000	490	91	2.4	8.4	42	42	58	40	550	1100	97	
マレーシア	0.5	80	52-120	21	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	410	-	
モルディブ	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
マリ	1.5	100	88-120	56	9.4	0.4	1.1	22	18	36	17	44	550	87	
マルタ	0.1	<0.5	<1.0	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	3	-	
マーシャル諸島	-	-	-	-	-	-	-	39	27	-	-	-	-	-	
モーリタニア	0.8	14	8.3-26	3.9	<0.5	0.9	0.5	-	-	-	-	3	83	-	
モーリシャス	1.7	13	7.5-28	3.8	<0.1	1.8	1.0	-	-	-	-	<0.5	21	-	
メキシコ	0.3	200	150-310	57	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-	1400	-	
ミクロネシア連邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	0.4	8.9	6.0-15	2.6	-	0.4	0.2	54y	42y	63	44	-	74	-	
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	0.1	<1.0	1.5	<0.2	-	0.1	-	-	35	-	-	-	64	96p	
モンテネグロ	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	66	-	-	-	
モロッコ	0.1	21	15-31	5.9	-	0.1	0.1	-	12	-	-	-	630	-	
モザンビーク	12.5	1500	1300-1700	810	100	2.9	8.5	33	20	33	29	400	1400	80	
ミャンマー	0.7	240	160-370	100	-	0.7	0.6	-	-	-	-	-	1600	-	
ナミビア	15.3	200	160-230	110	14	3.4	10.3	62	65	81	64	66	110	100	
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネパール	0.5	70	50-99	17	-	0.5	0.3	44	28	78	-	-	990	-	
オランダ	0.2	18	10-32	4.9	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	110	-	

# 表4 HIV/エイズ指標

	成人の推定HIV感染率(15-49歳) 2007年 (%)	HIVと共に生きる人(全年齢)の推定数 2007年 (1000人)		母子感染	小児感染	若者の予防						孤児		
		推定	推定値(下限) - 推定値(上限)	HIVと共に生きる女性(15歳以上)の推定数 2007年 (1000人)	HIVと共に生きる子どもの推定数(0-14歳) 2007年 (1000人)	若者(15-24歳)のHIV感染率 2007年 (%)		HIVについての包括的な知識を持つ比率 (%) 2002-2007年*		リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率 (%) 2002-2007年*		エイズにより孤児となった子どもの数(0-17歳) 2007年	すべての原因により孤児となった子どもの数(0-17歳) 2007年	両親を失った孤児の学校への出席率 (%) (2002-2007*)
						男	女	男	女	男	女	推定(1000人)	推定(1000人)	(2002-2007*)
ニュージーランド	0.1	1.4	<1.0-2.6	<0.5	-	0.1	-	-	-	-	-	34	-	
ニカラグア	0.2	7.7	5.3-15	2.1	-	0.3	0.1	22x	17x	-	110	106x		
ニジェール	0.8	60	44-85	17	3.2	0.9	0.5	16	13	37y	18y	25	570	67
ナイジェリア	3.1	2600	2000-3200	1400	220	0.8	2.3	21	18	46	24	1200	9700	64p
ニウエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	0.1	3.0	1.7-5.0	<1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	37	-
パレスチナ自治区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オマーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パキスタン	0.1	96	69-150	27	-	0.1	0.1	-	3	-	-	-	3900	-
パラオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	1.0	20	16-26	5.5	-	1.1	0.6	-	-	-	-	-	48	-
パプアニューギニア	1.5	54	53-55	21	1.1	0.6	0.7	-	-	-	-	-	330	-
パラグアイ	0.6	21	12-38	5.8	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	130	-
ペルー	0.5	76	57-97	21	-	0.5	0.3	-	19	-	32	-	570	85x
フィリピン	-	8.3	6.0-11	2.2	-	-	-	18	12	25	11	-	1800	-
ポーランド	0.1	20	11-34	5.5	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	440	-
ポルトガル	0.5	34	20-63	9.4	-	0.5	0.3	-	-	-	-	-	82	-
カタール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓国	<0.1	13	7.5-42	3.6	-	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	360	-
ルーマニア	0.1	15	12-16	7.0	-	0.2	0.2	1y	3y	-	-	-	300	-
ロシア連邦	1.1	940	630-1300	240	5.2	1.3	0.6	-	-	-	-	-	4000	-
ルワンダ	2.8	150	130-170	78	19	0.5	1.4	54	51	40	26	220	860	82
セントクリストファー・ネイビス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	56	-	-	-
サウジアラビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セネガル	1.0	67	47-96	38	3.1	0.3	0.8	24	19	52	36	8	350	83
セルビア	0.1	6.4	3.9-12	1.8	-	0.1	0.1	-	42	-	74	-	130	-
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	1.7	55	42-76	30	4.0	0.4	1.3	-	17	-	20	16	350	83
シンガポール	0.2	4.2	2.6-7.3	1.2	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	24	-
スロバキア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソマリア	0.5	24	13-45	6.7	<1.0	0.6	0.3	-	4	-	-	9	590	78
南アフリカ	18.1	5700	4900-6600	3200	280	4.0	12.7	-	-	-	-	1400	2500	-
スペイン	0.5	140	80-230	28	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	210	-
スリランカ	-	3.8	2.8-5.1	1.4	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	330	-
スーダン	1.4	320	220-440	170	25	0.3	1.0	-	-	-	-	-	1800	96x
スリナム	2.4	6.8	4.2-12	1.9	<0.2	2.7	1.4	-	41	-	49	-	9	-
スワジランド	26.1	190	180-200	100	15	5.8	22.6	52	52	70	54	56	96	97
スウェーデン	0.1	6.2	3.5-11	2.9	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	66	-
スイス	0.6	25	14-43	9.2	-	0.4	0.5	-	-	-	-	-	39	-
シリア	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
タジキスタン	0.3	10	5.0-23	2.1	<0.1	0.4	0.1	-	2	-	-	-	210	-
タイ	1.4	610	410-880	250	14	1.2	1.2	-	46	-	-	-	1300	93
旧ユーゴスラビア・マケドニア	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	27	-	70	-	-	-
東ティモール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
トーゴ	3.3	130	110-150	69	10	0.8	2.4	-	28	-	50	68	260	94
トンガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリニダード・トバゴ	1.5	14	9.5-19	7.7	-	0.3	1.0	-	54	-	51	-	20	-
チュニジア	0.1	3.7	2.7-5.4	1.0	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	130	-
トルコ	-	<2.0	<5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルクメニスタン	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
ツバル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウガンダ	5.4	940	870-1000	480	130	1.3	3.9	38	32	55	38	1200	2500	96
ウクライナ	1.6	440	340-540	190	5.1	1.5	1.5	43	42	-	-	-	1000	98
アラブ首長国連邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	成人の推定HIV感染率(15-49歳)2007年(%)	HIVと共に生きる人(全年齢)の推定数2007年(1000人)		母子感染	小児感染	若者の予防					孤児			
		推定	推定値(下限)	推定値(上限)	HIVと共に生きる女性(15歳以上)の推定数2007年(1000人)	HIVと共に生きる子どもの推定数2007年(1000人)	若者(15-24歳)のHIV感染率2007年(%)		HIVについての包括的な知識を持つ比率(%)2002-2007年*		リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率(%)2002-2007年*	エイズにより孤児となった子どもの数(0-17歳)2007年	すべての原因により孤児となった子どもの数(0-17歳)2007年	両親を失った孤児の学校への出席率(%)
							男	女	男	女	男	女	推定(1000人)	推定(1000人)
英国	0.2	77	37-160	22	-	0.3	0.1	-	-	-	-	520	-	
タンザニア	6.2	1400	1300-1500	760	140	0.5	0.9	40	45	46	34	970	2600	102
米国	0.6	1200	690-1900	230	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	2800	-
ウルグアイ	0.6	10	5.9-19	2.8	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	46	-
ウズベキスタン	0.1	16	8.1-45	4.6	<0.2	0.1	0.1	-	31	-	61	-	690	-
バヌアツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-
ベトナム	0.5	290	180-470	76	-	0.6	0.3	-	44	68	-	-	1500	-
イエメン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ザンビア	15.2	1100	1000-1200	560	95	3.6	11.3	37	34	48	38	600	1100	103y
ジンバブエ	15.3	1300	1200-1400	680	120	2.9	7.7	46	44	68	42	1000	1300	95

要約

サハラ以南のアフリカ	5.0	22000	20500-23600	12000	1800	1.1	3.2	30	24	44	29	11600	47500	83
東部・南部アフリカ	7.8	16400	15300-17600	8970	1300	1.5	4.5	38	31	47	30	8700	24900	92
西部・中部アフリカ	2.6	5600	4800-6300	3000	480	0.7	1.9	23	19	42	29	3000	22700	76
中東と北アフリカ	0.3	480	370-620	220	28	0.1	0.2	-	-	-	-	-	5900	-
南アジア	0.3	2600	2000-3400	930	110	0.3	0.2	36	18	38	22	-	37400	73
東アジアと太平洋諸国	0.2	2400	1900-3000	750	41	0.2	0.1	7**	18**	-	-	-	30100	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	0.6	1900	1700-2400	660	55	0.5	0.4	-	-	-	-	-	9400	-
CEE/CIS	0.8	1500	1100-1900	460	11	0.8	0.5	-	-	-	-	-	7600	-
先進工業国 <sup>§</sup>	0.3	2000	1400-2900	460	5.8	0.4	0.2	-	-	-	-	-	7200	-
開発途上国 <sup>§</sup>	0.9	29500	27300-32100	14600	2000	0.4	0.7	30**	19**	-	-	-	130000	77
後発開発途上国 <sup>§</sup>	2.2	10000	9500-11000	5300	900	0.6	1.4	32	23	45	29	-	40400	86
世界	0.8	33000	30000-36000	15500	2000	0.4	0.6	-	-	-	-	15000	145000	-

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については152ページ参照。

指標の定義

**成人の推定HIV感染率**—2007年時点でHIVと共に生きている成人(15~49歳)の比率。  
**HIVと共に生きる人(全年齢)の推定数**—2007年時点でHIVと共に生きている人々(全年齢)の推定数。  
**HIVと共に生きる女性(15歳以上)の推定数**—2007年時点でHIVと共に生きている女性の推定数。  
**HIVと共に生きる子ども(0~14歳)の推定数**—2007年時点でHIVと共に生きている0~14歳の子どもの推定数。  
**若者のHIV感染率**—2007年時点でHIVと共に生きている15~24歳の若い男女の割合。  
**HIVについての包括的な知識を持つ比率**—15~24歳の若い男女のうち、性交渉を通じてHIV感染を予防する2つの主な方法(コンドームの使用と、ひとりの忠実でHIVに感染していない相手のみと性交渉を持つこと)を認識し、HIV感染についての2つの主要な現地の誤解を否定し、健康にみえる人もHIVに感染している可能性があることを知っている割合。  
**リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した人の比率**—結婚しておらず、同居していない相手と過去12カ月に性交渉を持った15~24歳の男女の若者のうち、そのような相手との直近の性交渉でコンドームを使用した人の割合。  
**エイズにより孤児となった子ども**—2007年時点で、エイズにより親の一方もしくは両親を失った0~17歳の子どもの推定数。  
**すべての原因により孤児となった子ども**—2007年時点で、何らかの理由により親の一方もしくは両親を失った0~17歳の子どもの推定数。  
**両親を失った孤児の学校への出席率**—少なくとも親の一方と住んでいて通学している10~14歳の子どもに対する、生物学上の両親を失い現在通学している同年齢の子どもの比率。

データの主な出典

**成人の推定HIV感染率**—国連エイズ合同計画(UNAIDS)、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**HIVと共に生きる人(全年齢)の推定数**—UNAIDS、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**HIVと共に生きる女性(15歳以上)の推定数**—UNAIDS、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**HIVと共に生きる子ども(0~14歳)の推定数**—UNAIDS、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**若者のHIV感染率**—UNAIDS、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**HIVについての包括的な知識を持つ比率**—AIDS Indicator Surveys (AIS)、行動観察調査(BSS)、人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、リプロダクティブ・ヘルス調査(RHS)、その他の国別世帯調査、2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', < www.measuredhs.com/hivdata >  
**リスクの高い直近の性交渉でコンドームを使用した比率**—AIS、BSS、DHS、RHS、その他の国別世帯調査、2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', < www.measuredhs.com/hivdata >  
**エイズにより孤児となった子ども**—UNAIDS、*Report on the Global AIDS Epidemic, 2008*  
**すべての原因により孤児となった子ども**—UNAIDS、未発表推計値  
**両親を失った孤児の学校への出席率**—AIS、DHS、MICS、その他の国別世帯調査、2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', < www.measuredhs.com/hivdata >

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部の地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- y データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部の地域のみに関するものではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計算に入れられたことを示す。
- p 孤児(10~14歳)の学校への出席率は小分母(典型的には、ウェイト処理を施していない25~49の事例)に基づいて算出されている。
- \* データが、列の見出しで指定されている期間内に入ってきた直近の年次のものであることを示す。
- \*\* 中国を除く。

HIV感染率 [=HIV prevalence] —Prevalenceは、ある一時点で、観察しようとする集団の中で特定の「疾患」にかかっている人の割合を指し、一般に「有病率」と訳す。しかし、HIV/エイズの場合は、エイズ患者に加え、まだ発症していないHIV感染者も含めて、HIV/エイズと共に生きている人々の割合を指すため、ここでは「HIV感染率」と訳している。