

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率・出席率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		出産時ケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 2003-2008*		中等教育 2003-2008*			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	2005		生涯に妊婦・出産で死亡する危険(1/n)
			純就学率	純出席率	純就学率	純出席率						報告値	調整値	
アフガニスタン	100	29x	63	60	-	33	10	16	-	14	13	1600x	1800	8
アルバニア	109	99	99	100	98	97	60	97	-	100	98	20	92	490
アルジェリア	104	79	98	99	106	112	61	89	-	95	95	120x	180	220
アンドラ	-	-	99	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	109	65x	-	102x	-	90x	6x	80	32x	47	46	-	1400	12
アンティグアバーブーダ	-	-	98	-	-	-	53x	100	-	100	-	-	-	-
アルゼンチン	111	100	99	-	110	-	-	99	89	99	99	44	77	530
アルメニア	109	100	105	99	104	102	53	93	71	100	100	15	76	980
オーストラリア	106	-	101	-	102	-	-	100x	-	100x	-	-	4	13300
オーストリア	107	-	101	-	-	-	51x	100x	-	100x	-	-	4	21500
アゼルバイジャン	107	99	98	98	96	98	51	77	45	88	78	26	82	670
バハマ	108	-	103	-	102	-	-	98	-	99	-	-	16	2700
バーレーン	104	96	100	100x	105	111x	62x	97x	-	98x	98x	46x	32	1300
バングラデシュ	103	82	104	106	104	114	56	51	21	18	15	350	570	51
バルバドス	107	-	101	-	105	-	55x	100	-	100	-	-	16	4400
ベラルーシ	119	100	98	101	102	102	73	99	-	100	100	12	18	4800
ベルギー	108	-	100	-	96	-	78x	-	-	-	-	-	8	7800
ベリーズ	105	-	101	100	109	103	34	94	76x	95	87	85	52	560
ベナン	104	53	84	87	50x	66	17	84	61	74	78	400	840	20
ブータン	106	63	100	91	101	-	35	88	-	71	55	260x	440	55
ボリビア	107	90	101	99	98	98	61	77	58	66	68	230	290	89
ボスニア・ヘルツェゴビナ	107	95x	-	101	-	100	36	99	-	100	100	3	3	29000
ボツワナ	100	100	103	103x	114	122x	48x	97x	-	94x	80x	330x	380	130
ブラジル	111	101	102	101	111	108	81	98	89	97	98	75	-	-
ブルネイ	106	96	100	-	105	-	-	100x	-	99x	-	0x	13	2900
ブルガリア	110	99	99	-	98	-	86x	-	-	99	100	7	11	7400
ブルキナファソ	105	59	82	90	72	91	17	85	18	54	51	480x	700	22
ブルンジ	106	78x	97	97	-	79	9	92	-	34	29	620	1100	16
カンボジア	106	79	96	102	86	90	40	69	27	44	22	470	540	48
カメルーン	102	78x	-	94	-	93	29	82	60	63	61	670	1000	24
カナダ	106	-	100x	-	-	-	75x	-	-	98x	-	-	7	11000
カボヴェルデ	108	88	98	100x	114	-	61	98	72	78	78	16	210	120
中央アフリカ共和国	107	52x	71	84	71	64	19	69	40x	53	51	540	980	25
チャド	105	31x	70	76	33	51	3	39	18	14	13	1100	1500	11
チリ	108	100	-	-	-	-	58	95x	-	100	100x	19	16	3200
中国	105	93	100	-	-	-	85	91	-	98	92	37	45	1300
コロンビア	111	100	100	102	111	111	78	94	83	96	92	73	130	290
コモロ	107	87	95	100x	101	103x	26x	75	52x	62x	43x	380	400	52
コンゴ	104	89	90	101	-	104	44	86	75	83	82	780	740	22
クック諸島	-	-	103	-	110x	-	44x	-	-	98x	-	6x	-	-
コスタリカ	106	101	102	102	107	110	96	90	86	99	94	33	30	1400
コートジボワール	105	63x	80	87	57x	69	13	85	45	57	54	540	810	27
クロアチア	109	98	99	-	102	-	-	-	-	100	-	10	7	10500
キューバ	105	100	100	-	102	-	77	100	-	100	100	29	45	1400
キプロス	106	98	100	-	102	-	-	-	-	-	-	0x	10	6400
チェコ	108	-	103	-	-	-	69x	99x	97x	100	-	8	4	18100
朝鮮民主主義人民共和国	106	-	-	-	-	-	62x	-	-	97	-	110x	370	140
コンゴ民主共和国	107	67x	-	95	-	77	21	85	47	74	70	550	1100	13
デンマーク	106	-	101	-	103	-	-	-	-	-	-	10x	3	17800
ジブチ	105	-	82	99	66	82	23	92	7x	61	87	550x	650	35
ドミニカ	-	-	106	-	110	-	50x	100	-	94	-	-	-	-
ドミニカ共和国	108	101	101	102	122	140	73	99	95	98	98	160	150	230
エクアドル	108	98	101	-	102	-	73	84	58	99x	74	60	210	170
エジプト	105	73	96	97	94x	93	60	74	66	79	72	84x	130	230
エルサルバドル	114	94	101	-	105	-	73	94	78	92	84	59	170	190
赤道ギニア	105	86x	90	98x	-	95x	-	86x	-	65x	-	-	680	28
エリトリア	108	-	87	93x	67	92x	8x	70x	41x	28x	26x	1000x	450	44
エストニア	116	100	99	-	102	-	70x	-	-	100	-	7	25	2900
エチオピア	105	46	92	101	65	77	15	28	12	6	5	670	720	27
フィジー	107	-	99	-	110	-	35x	-	-	99x	-	34	210	160
フィンランド	109	-	100	-	100	-	-	100x	-	100x	100	6x	7	8500

	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率・出席率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている比率(%) 2003-2008*		出産時ケアが行われている比率(%) 2003-2008*		妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 2003-2008*		中等教育 2003-2008*			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	2003-2008* 報告値	2005	
			純就学率	純出席率	純就学率	純出席率							調整値	生涯に妊婦・出産で死亡する危険(1/n)
フランス	109	-	100	-	102	-	75x	99x	-	99x	-	10x	8	6900
ガボン	105	91	99x	100x	-	106x	33x	94x	63x	86x	85x	520x	520	53
ガンビア	106	-	109	103	94	87	18x	98	-	57	55	730x	690	32
グルジア	110	-	97	101	101	98	47	94	75	98	96	23	66	1100
ドイツ	107	-	100	-	-	-	75x	-	-	-	-	8	4	19200
ガーナ	103	81	97	100	91	99	24	96	78	55	57	450	560	45
ギリシャ	106	98	100	-	101	-	-	-	-	-	-	1x	3	25900
グレナダ	104	-	94	-	102	-	54	100	-	99	-	-	-	-
グアテマラ	111	86	96	94x	92	103x	43x	84x	-	41x	42x	130	290	71
ギニア	107	42	87	87	57	66	9	88	50	46	39	980	910	19
ギニアビサウ	107	72	71x	97	55x	88	10	78	-	39	36	410	1100	13
ガイアナ	109	-	-	100	-	110	34	81	-	83	83	160	470	90
ハイチ	106	106	-	107	-	117	32	85	54	26	25	630	670	44
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	107	102	102	104	-	123	65	92	81	67	67	110x	280	93
ハンガリー	112	100	99	-	100	-	77x	-	-	100	-	8	6	13300
アイスランド	104	-	99	-	102	-	-	-	-	-	-	-	4	12700
インド	105	71	96	96	-	83	56	74	37	47	39	250	450	70
インドネシア	106	93	96	98	100	103	61	93	82	79	46	230	420	97
イラン	104	88	110	97x	94	-	79	98	94	97	96	25	140	300
イラク	112	76x	94	88	70	75	50	84	-	80	65	84	300	72
アイルランド	106	-	101	-	106	-	-	-	-	100	100	6x	1	47600
イスラエル	105	-	101	-	100	-	-	-	-	-	-	5x	4	7800
イタリア	108	99	99	-	101	-	60x	-	68	-	-	7x	3	26600
ジャマイカ	110	113	100	100	105	105	69x	91	87x	97	94	95	170	240
日本	109	-	-	-	100	-	56x	-	-	100x	-	8x	6	11600
ヨルダン	105	93	102	100	103	104	57	99	94	99	99	41	62	450
カザフスタン	121	100	100	99	99	100	51	100	70x	100	100	31	140	360
ケニア	102	90x	102	100	97	114	39	88	52	42	39	410	560	39
キリバス	-	-	101x	-	111	-	22	88x	-	63	-	56	-	-
クウェート	105	97	99	-	105	-	50x	95x	-	98x	98x	5x	4	9600
キルギス	112	100	99	103	102	103	48	97	81x	98	97	100	150	240
ラオス	104	83	94	95	86	82	38	35	-	20	17	410	660	33
ラトビア	115	100	103	-	-	-	48x	-	-	100	-	9	10	8500
レバノン	106	-	99	99x	112	113x	58	96	-	98x	-	100x	150	290
レソト	103	123x	104	108	155	171	37	90	70	55	52	760	960	45
リベリア	105	85	93	93	89	84	11	79	66	46	37	990	1200	12
リビア	107	83	-	-	-	-	45x	81x	-	94x	-	77x	97	350
リヒテンシュタイン	-	-	103	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	118	100	99	-	101	-	47x	-	-	100	-	13	11	7800
ルクセンブルク	107	-	101	-	105	-	-	-	-	100	-	0x	12	5000
マダガスカル	106	85x	101	104	104	125	27	80	40	51	32	470	510	38
マラウイ	104	82	107	101	91	98	41	92	57	54	54	810	1100	18
マレーシア	107	95	100	-	110	-	55x	79	-	98	98	30	62	560
モルディブ	104	100	100	-	109	-	39	81x	91	84	-	140x	120	200
マリ	103	51	81	86	-	72	8	70	35	49	45	460	970	15
マルタ	105	104	99	-	107	-	-	-	-	98x	-	-	8	8300
マーシャル諸島	-	-	99	-	106	-	45	81	77	86	85	74x	-	-
モーリタニア	107	76	106	105	90	82	9	75	16x	61	48	690	820	22
モーリシャス	111	94	101	-	114	-	76x	-	-	98	98	22	15	3300
メキシコ	107	96	99	100	99	-	71	94	-	93	86	56	60	670
ミクロネシア連邦	102	-	-	-	-	-	45x	-	-	88x	-	270x	-	-
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	110	101	101	102	111	106	66	99	-	99	99	49	46	840
モンテネグロ	106	-	-	99	-	101	39	97	-	99	100	13	-	-
モロッコ	106	63	95	97	84	93	63	68	31	63	61	230	240	150
モザンビーク	103	58	93	97	91	98	16	89	53	55	58	410	520	45
ミャンマー	107	92x	-	102	100	94	34	76x	22x	57x	16x	320	380	110
ナミビア	103	99	106	101	121	132	55	95	70	81	81	450	210	170
ナウル	-	-	-	-	-	-	36	95	40	97	99	-	-	-
ネパール	102	62	95	95	-	83	48	44	29	19	18	280	830	31

表8 女性指標

	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率・出席率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		出産時ケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 2003-2008*		中等教育 2003-2008*			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	2005		生涯に妊婦・出産で死亡する危険(1/n)
			純就学率	純出席率	純就学率	純出席率						報告値	調整値	
オランダ	105	-	99	-	101	-	79x	-	-	100x	-	7x	6	10200
ニュージーランド	105	-	100	-	103x	-	75x	95x	-	100x	-	15x	9	5900
ニカラグア	109	102	100	108x	116	132x	72	90	78	74	74	87	170	150
ニジェール	103	37	74	70	63	65	11	46	15	33	17	650	1800	7
ナイジェリア	102	80	86	88	-	87	15	58	47	39	35	-	1100	18
ニウエ	-	-	-	-	105x	-	23x	-	-	100	-	-	-	-
ノルウェー	106	-	101	-	101	-	-	-	-	-	-	6x	7	7700
パレスチナ自治区	104	92	100	101x	106	-	50	99	-	99	97	-	-	-
オマーン	104	87	103	-	101	-	32x	100x	86	99	99	23	64	420
パキスタン	101	59	78	88	76	83	30	61	28	39	34	280	320	74
パラオ	-	-	96x	-	-	-	17x	-	-	100x	-	0x	-	-
パナマ	107	99	99	-	111	-	-	72x	-	92	92	60	130	270
バブアニューギニア	107	86	-	-	-	-	32	79	55	53	52	730x	470	55
パラグアイ	106	99	101	100	106	99	79	96	91	82	85	120	150	170
ペルー	108	90	102	101	100	100	71	91	87	71	72	190x	240	140
フィリピン	106	101	102	102	121	127	51	91	70	62	44	160	230	140
ポーランド	112	99	101	-	102	-	49x	-	-	100	-	3	8	10600
ポルトガル	109	97	99	-	110	-	-	-	-	100x	-	8x	11	6400
カタール	103	100	100	-	98	-	43x	-	-	99x	98x	10x	12	2700
韓国	109	-	93x	-	94	-	81x	-	-	100x	-	20	14	6100
モルドバ	112	99	98	102	103	103	68	98	89	100	99	16	22	3700
ルーマニア	110	99	100	-	98	-	70	94	76	98	98	15	24	3200
ロシア連邦	121	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	22	28	2700
ルワンダ	107	84x	103	103	-	88	36	96	13	52	45	750	1300	16
セントクリストファー・ネイビス	-	-	106	-	99	-	54	100	-	100	-	-	-	-
セントルシア	105	-	99	-	122	-	47x	99	-	98	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	106	-	94	-	124	-	48	95	-	100	-	-	-	-
サモア	109	99	102	-	114	-	43x	-	-	100x	-	29x	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	106	89	99	101	111	105	30	97	-	81	78	150	-	-
サウジアラビア	106	89	-	-	-	-	32x	90x	-	91x	91x	-	18	1400
セネガル	106	61	100	102	76	78	12	87	40	52	62	400	980	21
セルビア	107	-	100	100	-	108	41	98	-	99	99	13	-	-
セーシェル	-	101x	101	-	106	-	-	-	-	-	-	57	-	-
シエラレオネ	105	54	-	101	71	79	8	81	-	43	25	860	2100	8
シンガポール	106	94	-	-	-	-	62x	-	-	100x	-	6x	14	6200
スロバキア	111	-	101	-	-	-	74x	-	-	100	-	4	6	13800
スロベニア	110	100	100	-	101	-	74x	98x	-	100	-	17	6	14200
ソロモン諸島	103	-	99	-	87	-	27	74	65	70	85	140x	220	100
ソマリア	106	-	-	83	-	49	15	26	6	33	9	1000	1400	12
南アフリカ	106	98	100	104x	108	117x	60	92	56	91	89	170	400	110
スペイン	108	98	99	-	103	-	81x	-	-	-	-	6x	4	16400
スリランカ	111	96	100	-	-	-	68	99	-	99	98	44	58	850
スーダン	105	73x	83x	93	-	133	8	64	-	49	19	1100	450	53
スリナム	111	95	102	100	138	121	46	90	-	90	88	150x	72	530
スワジランド	97	97x	101	103	121	132	51	85	79	69	74	590	390	120
スウェーデン	105	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	5x	3	17400
スイス	106	-	99	-	95	-	82x	-	-	-	-	5x	5	13800
シリア	105	85	95x	100	97	101	58	84	-	93	70	65x	130	210
タジキスタン	108	100	96	98	86	83	37	89	49	88	73	97	170	160
タイ	110	97	100	100	112	109	77	98	-	97	97	12	110	500
旧ユーゴスラビア・マケドニア	107	97	100	96	98	99	-	94	-	99	99	4	10	6500
東ティモール	103	-	96	98	-	-	20	61	30	18	10	-	380	35
トーゴ	106	56x	88	93	48x	70	17	84	46x	62	63	480x	510	38
トンガ	108	100	97	-	125	-	23x	-	-	95x	-	140	-	-
トリニダード・トバゴ	111	99	100	100	104	107	43	96	-	98	97	45x	45	1400
チュニジア	106	80	101	98x	110	-	60	96	68	95	89x	69x	100	500
トルコ	107	84	96	96	86	83	73	92	54	91	90	29	44	880
トルクメニスタン	113	100	-	100	-	100	48	99	83x	100	98	14x	130	290
ツバル	-	-	-	-	-	-	31	97	-	98	93	-	-	-
ウガンダ	102	80	-	99	91	94	24	94	47	42	41	440	550	25

	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率・出席率 (対男性比、%)				避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		出産時ケアが行われている比率 (%) 2003-2008*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 2003-2008*		中等教育 2003-2008*			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	2005		生涯に妊婦・出産で死亡する危険 (1/n)
			純就学率	純出席率	純就学率	純出席率						2003-2008* 報告値	調整値	
ウクライナ	118	100	100	102	101	102	67	99	75	99	99	24	18	5200
アラブ首長国連邦	103	98	99	-	102	-	28x	97x	-	99x	99x	3x	37	1000
英国	106	-	101	-	104	-	84x	-	-	99x	-	7x	8	8200
タンザニア	103	83	99	106	90	108	26	76	62	43	47	580	950	24
米国	106	-	102	-	102	-	76x	-	-	99x	-	8x	11	4800
ウルグアイ	110	101	100	-	-	-	-	97	-	100x	-	18	20	2100
ウズベキスタン	110	98x	-	100	-	98	65	99	79x	100	97	28	24	1400
バヌアツ	106	95	99	101	87	-	38	84	-	74	80	150	-	-
ベネズエラ	108	99x	100	102x	114	147x	77x	94x	-	95	95	61	57	610
ベトナム	105	93x	94x	100	-	102	76	91	29x	88	64	160	150	280
イエメン	105	53	76	86	53	56	28	47	11x	36	24	370	430	39
ザンビア	102	78x	101	100	87	93	41	94	60	47	48	590	830	27
ジンバブエ	101	94	101	102	96	93	60	94	71	69	68	560	880	43

要約														
アフリカ*	104	76	94	96	90	90	30	72	45	50	45	-	820	26
サハラ以南のアフリカ*	104	77	93	96	88	87	23	71	44	46	42	-	900	22
東部・南部アフリカ	104	78	98	101	91	92	32	72	42	41	39	-	760	29
西部・中部アフリカ	104	75	86	91	-	83	16	71	45	50	47	-	1100	17
中東と北アフリカ	105	80	96	95	92	94	56	78	-	76	65	-	210	140
アジア*	105	85	96	96**	-	90**	67	78	41**	63	54	-	350	110
南アジア	104	71	94	95	-	85	53	68	34	42	35	-	500	59
東アジアと太平洋諸国	105	94	99	99**	104**	105**	77	91	74**	91	78	-	150	350
ラテンアメリカとカリブ海諸国	109	99	100	101	107	108	75	94	84	91	88	-	130	280
CEE/CIS	114	97	98	98	95	96	64	95	-	97	93	-	46	1300
先進工業国§	107	-	101	-	102	-	-	-	-	-	-	-	8	8000
開発途上国§	105	86	96	96**	98**	91**	61	78	47**	63	56	-	450	76
後開発途上国§	104	71	94	97	88	91	30	64	35	38	33	-	870	24
世界	106	87	97	96**	99**	92**	61	78	47**	64	56	-	400	92

§ 各国、地域グループに属する領域も含む。分類については136~137ページ参照。

指標の定義

出生時の平均余命—新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。

成人の識字率—15歳以上で読み書きできる者の数。当該年齢の総人口に占める比率で示されている。

就学率と出席率：女性の対男性比—女子純就学率と純出席率を男子純就学率と純出席率で割り百分率で示した数値。

初等教育あるいは中等教育の純就学率—公式の初等・中等教育就学年齢に相当する子どもであって初等・中等学校に就学する子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める比率。

初等教育の純出席率—公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中等学校に通学する子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める比率。

中等教育の純出席率—公式の中等教育就学年齢に相当する子どもであって中等学校またはそれ以上の学校に通学する子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める比率。

避妊法の普及率—男性と婚姻中の関係にある15~49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の比率。

出産前のケアが行われている率—15~49歳の女性で、妊娠中に少なくとも1回、専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）によるケアを受けた女性と、いずれかのサービス提供者から少なくとも4回ケアを受けた女性の比率。

専門技能者が付き添う出産の比率—専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）が付き添う出産の比率。

保健施設での出産の比率—調査前2年間に出産した15~49歳の女性で、保健施設で出産をした女性の比率。

妊産婦死亡率—出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。

生涯に妊婦・出産で死亡する危険—同指標は、1人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの（訳注：同指標が100の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は100人に1人ということになる）。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- y データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計算に入れられたことを示す。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- # 当該地域の国・地域の一覧は136~137ページを参照。

データの主な出典

平均余命—国連人口局。

成人の識字率—ユネスコ統計研究所 (UIS)。

初等・中等教育就学率—ユネスコ統計研究所 (UIS)。

初等・中等教育出席率—人口保健調査 (DHS)、複数指標クラスター調査 (MICS)。

避妊法の普及率—DHS、MICS、国連人口局、ユニセフ。

出産前のケアが行われている率—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

専門技能者が付き添う出産の比率—DHS、MICS、世界保健機関 (WHO)、ユニセフ。

保健施設での出産—DHS、MICS、WHO、ユニセフ。

妊産婦死亡率—WHO、ユニセフ。

生涯に妊婦・出産で死亡する危険—WHO、ユニセフ。

† 「報告値」と示した欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは各国当局が報告したもの。ユニセフ、WHO、国連人口基金 (UNFPA)、世界銀行は定期的にこれらのデータを評価し、十分な資料の裏付けのある妊産婦の死亡に関する報告漏れや分類の誤りを調整し、データが存在しない国の推計値を出している。2005年の「調整値」の欄には、これらの改定値のうち直近の値が示されている。