

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われて いる割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		2010
												報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡 するリスク(1/n)
アフガニスタン	104	-	71	55	-	21	48	15	39	33	4	330	460	32
アルバニア	108	98	-	-	100	69	97	67	99	97	19	21	27	2,200
アルジェリア	105	79 x	94	104	101	61 x	89 x	-	95 x	95 x	-	-	97	430
アンドラ	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	106	71	81	69	73	-	80 x	-	47 x	46 x	-	-	450	39
アンティグア・バーブーダ	107	101	93	98	-	-	100	-	100	-	-	0 x	-	-
アルゼンチン	110	100	98	111	101	78 x	99 x	89 x	97	99	-	40	77	560
アルメニア	109	100	102	102	100	55	99	93	100	99	13	14	30	1,700
オーストラリア	106	-	99	95	-	72 x	98	92	-	99	31	-	7	8,100
オーストリア	107	-	99	96	101	-	-	-	-	-	24 x	-	4	18,200
アゼルバイジャン	109	100	98	98	97	51 x	77 x	45 x	99	78 x	5 x	24	43	1,000
バハマ	108	-	102	105	96	45 x	98 x	-	99 x	-	-	0 x	47	1,100
バーレーン	102	95	-	-	101	-	100 x	-	100	-	-	-	20	1,800
バングラデシュ	102	86	-	117	114	61	55	26	32	29	17	220	240	170
バルバドス	107	-	98	112	-	-	100 x	-	100 x	-	-	0 x	51	1,300
ベラルーシ	118	100	100	97	103	63	100	100	100	100	25	1	4	16,300
ベルギー	107	-	100	97	103	75 x	-	-	-	-	18 x	-	8	7,500
ベリーズ	109	-	92	-	95	55	96	83	96	94	28	55	53	610
ベナン	105	45 x	87	60	91	13	86	61 x	84	87	4 x	400 x	350	53
ブータン	101	59 x	101	104	108	66	97	77	65	63	12	150	180	210
ボリビア	107	91	99	98	99	61	86	72	71	68	19	310	190	140
ボスニア・ヘルツェゴビナ	107	97	101	103	99	46	87	84	100	100	14	3	8	11,400
ボツワナ	97	101	96	106	104	53 x	94 x	73 x	95 x	99	-	160	160	220
ブラジル	110	101	-	-	-	81 x	98	91	97 x	98	50	75 x	56	910
ブルネイ	105	97	101	102	-	-	99	-	100	100	-	-	24	1,900
ブルガリア	110	99	100	95	99	-	-	-	100	93	31	3	11	5,900
ブルキナファソ	102	59 x	93	78	111	16	94	34	66	66	2	340	300	55
ブルンジ	107	95	100	74	115	22	99	33	60	60	4	500	800	31
カボヴェルデ	111	89	92	117	99	61 x	98 x	72 x	78 x	76	11 x	54	79	480
カンボジア	108	80	95	85	102	51	89	59	71	61	3	210	250	150
カメルーン	104	83	87	84	101	23	85	62	64	61	4	780	690	31
カナダ	105	-	100	98	-	74 x	100 x	99 x	100 x	99 x	26 x	-	12	5,200
中央アフリカ共和国	108	63	73	55	90	15	68	38	54	53	5	540 x	890	26
チャド	103	56	75	44	92	5	53	23	23	16	2	1,100 x	1,100	15
チリ	107	100	97	103	99	58 x	-	-	100	100	-	18	25	2,200
中国	103	95	104	105	-	85 x	94	-	100	99	36	26	37	1,700
コロンビア	110	100	96	109	99	79	97	89	99	99	44	73	92	430
コモロ	105	88	85	-	-	19	92	-	82	76	-	380 x	280	67
コンゴ	105	-	95	-	-	45	93	75 x	94	92	3 x	780 x	560	39

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われ ている割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		生涯に妊娠・出産で死亡 するリスク(1/n)
												報告値	調整値	
クック諸島	-	-	103	120	-	29 x	100	-	100	100	-	0	-	-
コスタリカ	106	100	99	105	103	82	90	86	99	99	21	23	40	1,300
コートジボワール	103	72	83	-	96	18	91	44	59	57	3	610	400	53
クロアチア	109	99	100	107	101	-	-	-	100	-	18	10	17	4,100
キューバ	105	100	98	99	102	74	100	100	100	100	-	33	73	1,000
キプロス	105	99	100	101	-	-	99 x	-	-	100 x	-	-	10	6,300
チェコ	108	-	100	100	100	-	-	-	100	-	20 x	2	5	12,100
朝鮮民主主義人民共和国	111	100	-	-	-	69 x	100	94	100	95	13	77	81	670
コンゴ民主共和国	107	60 x	87	59	81	17	89	45	80	75	7	550 x	540	30
デンマーク	106	-	100	101	101	-	-	-	-	-	21 x	-	12	4,500
ジブチ	105	-	90	80	101	23	92 x	7 x	93 x	87 x	12	550 x	200	140
ドミニカ	-	-	99	107	113	-	100	-	100	-	-	0 x	-	-
ドミニカ共和国	109	100	91	113	-	73 x	99 x	95 x	98 x	98 x	42 x	160 x	150	240
エクアドル	108	97	100	102	102	73 x	84 x	58 x	98 x	85 x	26 x	69	110	350
エジプト	107	81	94	96	100	60	74	66	79	72	28	55	66	490
エルサルバドル	114	94	95	100	105	73	94	78	96	85	25	51	81	490
赤道ギニア	106	94	98	-	111	10 x	86 x	-	65 x	-	-	-	240	88
エリトリア	108	74	83	78	94	8 x	70 x	41 x	28 x	26 x	3 x	-	240	86
エストニア	115	100	99	100	100	-	-	-	100 x	-	-	7 x	2	25,100
エチオピア	105	59 x	91	87	105	29	43	19	10	10	2	680	350	67
フィジー	109	-	100	108	95	32	100	-	100	-	-	23	26	1,400
フィンランド	108	-	99	105	100	-	100 x	-	-	100	16 x	-	5	12,200
フランス	109	-	99	101	-	71 x	100 x	-	-	-	21 x	-	8	6,200
ガボン	103	93	97	-	-	31	95	78	89	90	10	320	230	130
ガンビア	105	69	103	95	110	13	98	72	57	56	3	730 x	360	56
グルジア	110	100	103	-	105	53	98	90	100	98	35	28	67	960
ドイツ	106	-	100	95	101	-	100 x	-	-	-	29 x	-	7	10,600
ガーナ	103	83	100	91	91	34	96	87	68	67	11	450 x	350	68
ギリシャ	106	98	100	96	-	76 x	-	-	-	-	-	-	3	25,500
グレナダ	107	-	97	103	-	54 x	100 x	-	99 x	-	-	0 x	24	1,700
グアテマラ	110	88	96	92	100	54	93	-	52	51	16	140 x	120	190
ギニア	103	33	87	64	80	6	85	50 x	45	40	2 x	980 x	610	30
ギニアビサウ	106	61	94	-	-	14	93	68	43	41	2	410 x	790	25
ガイアナ	108	106	104	110	96	43	92	79	92	89	13	86	280	150
ハイチ	106	84 x	-	-	-	35	90	67	37	36	6	630 x	350	83
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	107	100	100	122	110	73	97	89	83	83	19	-	100	270
ハンガリー	112	100	99	98	100	-	-	-	99	-	31 x	19	21	3,300
アイスランド	104	-	100	102	101	-	-	-	-	-	17 x	-	5	8,900

表8 女性指標>>

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われて いる割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		2010
												報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡 するリスク(1/n)
インド	105	68 x	100	92	-	55	74 x	37 x	52	47	9 x	210	200	170
インドネシア	106	94	102	100	-	62	96	88	83	63	12	360	220	210
イラン	105	90	99	96	100	77	97	94 x	96	95	46	25 x	21	2,400
イラク	111	83	-	-	-	53	78	50	91	77	22	84 x	63	310
アイルランド	106	-	100	103	-	65 x	100 x	-	100 x	100 x	25 x	-	6	8,100
イスラエル	105	-	100	102	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5,100
イタリア	107	100	99	99	100	-	99 x	68 x	-	99 x	40 x	-	4	20,300
ジャマイカ	107	112	95	103	102	72	99	87	98	97	15	95 x	110	370
日本	109	-	100	100	100	54 x	-	-	-	100 x	-	-	5	13,100
ヨルダン	105	96	100	106	-	61	99	94 x	100	99	19 x	19	63	470
カザフスタン	119	100	100	97	100	51	99	87	100	100	16	17	51	770
ケニア	106	86 x	98	90	-	46	92	47	44	43	6	490	360	55
キリバス	109	-	104	111	-	22	88	71	80	66	10	0	-	-
クウェート	103	97	103	107	100	-	100 x	-	100 x	-	-	-	14	2,900
キルギス	113	99	99	100	101	36	97	-	99	99	-	64	71	480
ラオス	104	77 x	94	85	103	50	54	37	42	38	4	360	470	74
ラトビア	116	100	99	96	99	-	92 x	-	100 x	-	-	32	34	2,000
レバノン	105	92 x	97	111	107	54	96 x	-	98 x	-	-	-	25	2,100
レソト	101	130	97	140	131	47	92	70	62	59	7	1,200	620	53
リベリア	103	44 x	91	81	85	11 x	79 x	66 x	46 x	37 x	4 x	990 x	770	24
リビア	105	87	-	-	-	-	93 x	-	100	-	-	-	58	620
リヒテンシュタイン	-	-	101	83	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	119	100	98	97	101	-	100 x	-	100 x	-	-	9	8	9,400
ルクセンブルク	107	-	101	103	-	-	-	-	100 x	100 x	29 x	-	20	3,200
マダガスカル	105	91	98	94	103	40	86	49	44	35	2	500	240	81
マラウイ	100	71	104	91	103	46	95	46	71	73	5	680	460	36
マレーシア	106	95	-	107	101	49 x	97	-	99	99	-	26	29	1,300
モルディブ	103	100 x	98	-	-	35	99	85	95	95	32	140 x	60	870
マリ	99	57	88	71	95	10	75	35	56	56	4	460 x	540	28
マルタ	106	103 x	101	89	91	-	100 x	-	-	100	-	-	8	8,900
マーシャル諸島	-	-	99	103	91	45 x	81 x	77 x	99	85 x	9 x	140	-	-
モーリタニア	105	80	106	84	102	9 x	84	48	65	65	10	630	510	44
モーリシャス	110	95	-	-	101	76 x	-	-	98 x	98 x	-	22 x	60	1,000
メキシコ	106	97	99	107	102	73	96	86	96	80 x	46	43	50	790
ミクロネシア連邦	103	-	-	-	-	55	80	-	100	-	-	0	100	290
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	113	101	98	106	102	55	99	81	99	99	21	47	63	600
モンテネグロ	106	98	100	100	102	39 x	97 x	-	100	100	-	13 x	8	7,400
モロッコ	105	76	94	86	99	67	77	31 x	74	73	16	130	100	400

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われ ている割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		2010
												報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡 するリスク(1/n)
モザンビーク	104	54	91	87	93	12	91	51	54	55	4	410	490	43
ミャンマー	107	95	100	106	107	46	83	73x	71	36	-	320x	200	250
ナミビア	109	105x	99	-	106	55x	95x	70x	81x	81x	13x	450x	200	160
ナウル	-	-	106	120	-	36x	95x	40x	97x	99x	8x	0	-	-
ネパール	103	66	-	-	-	50	58	50	36	35	5	280x	170	190
オランダ	105	-	99	99	-	69	-	-	-	100x	14x	-	6	10,500
ニュージーランド	105	-	100	105	-	-	-	-	-	-	23x	-	15	3,300
ニカラグア	109	100x	98	110	-	72x	90x	78x	74x	86	20x	63	95	350
ニジェール	101	35x	84	65	94	14	83	15x	29	30	1x	650x	590	23
ナイジェリア	101	68	91	88	107	18	66	57	49	45	5	550	630	29
ニウエ	-	-	-	-	-	23x	100	-	100	-	-	0	-	-
ノルウェー	105	-	100	98	100	88x	-	-	-	-	16x	-	7	7,900
オマーン	106	91	98	98	-	24	99	96	99	99x	14x	16	32	1,200
パキスタン	103	59	82	73	96	27	61x	28x	43	41	7x	250x	260	110
パラオ	-	-	-	-	-	22	90	81	100	100	-	0	-	-
パナマ	108	99	97	108	104	52	96	-	89	88	-	60x	92	410
パプアニューギニア	107	91	89	-	-	32x	79x	55x	53x	52x	-	730x	230	110
パラグアイ	106	98	96	105	103	79	96	91	82	85	33	100	99	310
ペルー	108	89x	99	99	98	76	96	94	87	87	25	93	67	570
フィリピン	111	101	98	108	111	49	91	78	62	44	10	160x	99	300
ポーランド	112	100	99	99	100	-	-	-	100x	-	21x	2	5	14,400
ポルトガル	108	97	97	102	-	67x	100x	-	100x	-	31x	-	8	9,200
カタール	102	99	98	109	-	-	100	-	100	-	-	13	7	5,400
韓国	109	-	99	99	100	80	-	-	-	-	32x	-	16	4,800
モルドバ	112	99	99	102	100	68x	98x	89x	99	99	9x	30	41	1,500
ルーマニア	110	99	99	99	100	70x	94x	76x	99	98x	19x	21	27	2,600
ロシア連邦	120	100	100	98	-	80x	-	-	100	-	-	17	34	2,000
ルワンダ	105	87	103	105	111	52	98	35	69	69	7	480	340	54
セントクリストファー・ネイビス	-	-	102	104	90	54	100x	-	100	-	-	0x	-	-
セントルシア	107	-	98	97	104	-	99x	-	100x	-	-	0x	35	1,400
セントビンセント・グレナディーン	106	-	93	102	-	48x	100	-	99	-	-	0x	48	940
サモア	109	100	104	115	106	29	93	58	81	81	13	29x	100	260
サンマリノ	-	-	99	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	106	75	97	115	-	38	98	72	82	79	5	160	70	330
サウジアラビア	105	91	100	88	-	24x	97	-	97	-	-	-	24	1,400
セネガル	105	63	107	92	101	13	93	50	65	73	6	390	370	54
セルビア	108	98	100	102	101	61	99	94	100	100	25	9	12	4,900
セーシェル	113	101	100	112	99	-	-	-	-	-	-	57x	-	-
シエラレオネ	101	60	93	-	-	11	93	75	63	50	5	860	890	23

表8 女性指標>>

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われ ている割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率 [†]		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		2010
												報告値	調整値	
シンガポール	106	96	-	-	100	-	-	-	100 x	-	-	3	25,300	
スロバキア	111	-	99	101	101	-	97 x	-	99	-	24 x	10	6	12,200
スロベニア	109	100	100	99	99	-	100 x	-	100	-	-	10	12	5,900
ソロモン諸島	104	-	99	88	-	35 x	74 x	65 x	86 x	85 x	6 x	150	93	240
ソマリア	106	-	-	-	-	15 x	26 x	6 x	33 x	9 x	-	1,000 x	1,000	16
南アフリカ	107	98	96	105	-	60 x	97	87	91 x	89 x	21 x	400 x	300	140
南スーダン	104	-	-	-	-	4	40	17	19	12	1	2,100 x	-	-
スペイン	108	98	99	101	99	66 x	-	-	-	-	26 x	-	6	12,000
スリランカ	109	97	99	104	95	68 x	99 x	93 x	99 x	98 x	24 x	39 x	35	1,200
パレスチナ	105	95	99	110	-	53	98	94	99	98	17	-	64	330
スーダン	106	-	-	-	-	9	74	47	23	21	7	94 x	-	-
スリナム	109	99	96	131	122	48	91	67	91	92	19	83	130	320
スワジランド	98	99	90	97	-	65	97	77	82	80	12	590 x	320	95
スウェーデン	105	-	100	99	100	-	100 x	-	-	-	-	-	4	14,100
スイス	106	-	100	97	-	-	-	-	-	-	30 x	-	8	9,500
シリア	108	86	99	100	101	54	88	64	96	78	26	65 x	70	460
タジキスタン	110	100	96	87	100	28	79	49 x	87	77	-	37	65	430
タイ	109	96 x	99	108	-	80	99	80	100	99	24	12 x	48	1,400
旧ユーゴスラビア・マケドニア	106	97	101	99	-	40	99	94	98	98	25	4	10	6,300
東ティモール	105	83	96	103	104	22	84	55	29	22	2	560	300	55
トーゴ	103	65	91	-	86	15	72	55	59	67	9	-	300	80
トンガ	108	100 x	-	-	-	32	98	-	98	98	-	36	110	230
トリニダード・トバゴ	111	99	97	107	106	43 x	96 x	-	98 x	97 x	-	-	46	1,300
チュニジア	106	81	96	103	102	63	98	85	99	99	27	-	56	860
トルコ	110	92	99	92	102	73	92	74	91	90	37	29 x	20	2,200
トルクメニスタン	114	100	-	-	-	48 x	99 x	83 x	100 x	98 x	3 x	12	67	590
ツバル	-	-	-	-	-	31 x	97 x	67 x	98 x	93 x	7 x	0	-	-
ウガンダ	104	78	102	82	97	30	93	48	57	57	5	440	310	49
ウクライナ	118	100	101	97	101	67 x	99 x	75 x	100	99 x	10 x	16	32	2,200
アラブ首長国連邦	103	102 x	-	-	100	-	100 x	-	100	100	-	0 x	12	4,000
英国	105	-	99	101	-	84	-	-	-	-	26 x	-	12	4,600
タンザニア	104	81	103	87	113	34	88	43	49	50	5	450	460	38
米国	106	-	99	101	-	79	-	-	-	-	31 x	13 x	21	2,400
ウルグアイ	109	101	97	114	103	78 x	96 x	90 x	100	-	34 x	8	29	1,600
ウズベキスタン	110	100	97	98	101	65 x	99 x	-	100 x	97 x	-	21	28	1,400
バヌアツ	106	96	95	102	94	38 x	84 x	-	74 x	80 x	-	86 x	110	230
ベネズエラ	108	100	97	109	106	-	94 x	-	95 x	95 x	-	63	92	410
ベトナム	113	96	94	-	-	78	94	60	93	92	20	67	59	870
イエメン	104	59	82	63	83	28 x	47 x	14 x	36 x	24 x	9 x	370 x	200	90

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%) 2012	成人の識字率 (対男性比、%) 2008-2012*	就学率(対男性比、%) 2008-2012*		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%) 2008-2011*	避妊法の 普及率(%) 2008-2012*	出産前のケアが行われ ている割合(%) 2008-2012*		出産時ケアが行われている割合(%) 2008-2012*			妊産婦死亡率†		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2008-2012		2010
												報告値	調整値	
ザンビア	106	72 x	99	-	95	41 x	94 x	60 x	47 x	48 x	3 x	480	440	37
ジンバブエ	103	91	-	-	-	59	90	65	66	65	5	960	570	52

地域別要約*														
サハラ以南のアフリカ	104	74	93	83	100	24	78	48	50	48	5	-	500	39
東部・南部アフリカ	105	81	96	90	103	34	79	43	42	41	4	-	410	52
西部・中部アフリカ	103	66	90	76	97	18	78	52	57	55	5	-	570	32
中東と北アフリカ	106	83	93	94	99	59	83	60	79	71	25	-	170	190
南アジア	105	69	98	92	106	52	71	35	49	44	9	-	220	150
東アジアと太平洋諸国	105	95	102	103	101	64**	93	79**	92	86	28	-	82	680
ラテンアメリカとカリブ海諸国	109	99	97	107	105	75	96	88	91	90	40	-	81	520
CEE/CIS	115	99	99	96	101	-	-	-	97	-	-	-	32	1,700
後発開発途上国	104	75	94	86	101	35	74	37	46	43	6	-	430	52
世界	106	90	97	97	102	55**	83	53**	68	63	17	-	210	180

国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

指標の定義

出生時の平均余命—新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
成人の識字率—15歳以上の人口のうち、読み書きができ日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。
初等教育総就学率—年齢に関わらず、初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
中等教育総就学率—年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合—初等学校の第1学年に入学した子どものうち、最終学年に達した者の割合。(管理データ)
避妊法の普及率—15~49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の割合。
出産前のケアが行われている割合—15~49歳の女性で、妊娠中に少なくとも1回、専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)によるケアを受けた女性と、いずれかのサービス提供者から少なくとも4回ケアを受けた女性の割合。
専門技能者が付き添う出産—専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)が付き添う出産の割合。
保健施設での出産—調査前2年間に、保健施設で出産をした15~49歳の女性の割合。
帝王切開—帝王切開による出産率(5-15%の帝王切開率が、十分な緊急時の出産ケアとして期待される。)
妊産婦死亡率—出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。調整された列については注(†)を参照。妊産婦死亡率の数値は、以下のような方法で四捨五入されている。100未満は四捨五入なし。100~999は1の位が四捨五入される。1,000以上は10の位が四捨五入される。
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—同指標は、1人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの。(訳注:同指標nが100の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は100人(n人)に1人ということになる。)

データの主な出典

平均余命—国連人口局。
成人の識字率—ユネスコ統計研究所(UIS)。
初等・中等教育就学率—ユネスコ統計研究所(UIS)。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合—ユネスコ統計研究所(UIS)。
避妊法の普及率—複次指標クラスター調査(MICS)、人口保健調査(DHS)、その他の国別代表資料(国連人口局)。
出産前のケアが行われている割合—MICS、DHS、その他の国別代表資料。
専門技能者が付き添う出産—MICS、DHS、その他の国別代表資料。
保健施設での出産—MICS、DHS、その他の国別代表資料。
帝王切開—MICS、DHS、その他の国別代表資料。
妊産婦死亡率(報告値)—世帯調査と人口動態統計を含む国別代表資料。
妊産婦死亡率(調整値)—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ:WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行。
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ:WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行。

注

- データなし。
- x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年~2006年のインド、2006年のブラジルのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- † 「報告値」の欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは、各国当局が報告したもの。「調整値」と示したデータは、2012年5月に発表された2010年国連機関間妊産婦死亡推計値を参照したもの。国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行)は、報告漏れや誤分類を補う国際比較可能な妊産婦死亡率のデータ一式を定期的に提示し、データのとれない国の推計値も含め生成している。ただし、手法が変化しているため、これらの値は以前報告された妊産婦死亡率「調整値」とは比較できないものである。1990年、1995年、2000年、2005年、2010年における比較可能な時系列の妊産婦死亡率のデータは、<www.childinfo.org>より入手することができる。