

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生設備を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎		下痢	マラリア				
	2012		2012		BCG	3種混合 DTP1 ^a	3種混合 DTP3 ^b	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 (%) ^c	肺炎の症状を呈していた5歳未満児のうち措置を受けた割合 (%)	肺炎の症状を呈していた5歳未満児の抗生物質による治療を受けた割合 (%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合 (%)		
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部	2013										2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*		
アフガニスタン	64	90	56	29	47	23	75	86	71	71	75	71	71	0	0	65	61	64	53	-	-	-
アルバニア	96	97	94	91	95	86	99	99	99	99	99	99	99	0	99	87	70	60	54	-	-	-
アルジェリア	84	85	79	95	98	88	99	99	95	95	95	95	0	0	90	76	64	34	-	-	-	
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	95	94	96	0	0	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	54	68	34	60	87	20	85	97	93	80	91	93	93	0	9	75	-	-	-	28	26	35
アンティグア・バーブーダ	98	-	-	-	-	-	-	99	99	98	98	98	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	99	99	95	97	97	99	99	93	87	87	91	87	87	0	81	-	94	45	18	-	-	-
アルメニア	100	100	100	91	96	81	99	97	95	96	97	95	95	33	0	-	57	36	33	-	-	-
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	-	92	91	91	94	91	91	84	91	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	93	83	83	76	83	83	61	0	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	80	88	71	82	86	78	98	95	93	96	98	93	93	0	0	-	36 x	-	21 x	1 x	1 x	-
バハマ	98	-	-	92	-	-	-	99	97	97	92	97	97	0	97	99	-	-	-	-	-	-
バーレーン	100	-	-	99	-	-	-	99	99	99	99	99	99	97	99	94	-	-	-	-	-	-
バングラデシュ	85	86	84	57	55	58	99	99	97	97	93	97	97	0	0	94	43	87	78	1	-	-
バルバドス	100	-	-	-	-	-	-	93	87	88	90	87	87	0	75	-	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	100	100	99	94	94	95	99	99	98	98	99	98	23	0	0	-	93	77	45	-	-	-
ベルギー	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	92	98	92	86	93	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	99	98	100	91	94	88	99	96	95	95	99	95	95	0	0	88	82	71	23	-	-	-
ベナン	76	85	69	14	25	5	88	85	69	71	63	78	78	0	69	93	31	29	50	38	70	80
ブータン	98	99	97	47	75	31	97	97	97	97	94	97	97	0	0	83	74	49	61	-	-	-
ボリビア	88	96	72	46	57	24	99	98	94	95	95	94	94	93	0	76	62	64 x	35 x	-	-	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ	100	100	99	95	99	92	96	95	92	87	94	92	87	0	0	-	87	76	36	-	-	-
ボツワナ	97	99	93	64	78	42	99	98	96	96	94	96	96	78	65	92	14 x	37 x	49 x	-	-	-
ブラジル	98	100	85	81	87	49	99	99	95	99	99	95	95	89	93	93	50 x	-	-	-	-	-
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	99	96	90	90	99	99	90	0	0	95	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	99	100	99	100	100	100	97	96	95	95	94	95	95	0	94	-	-	-	-	-	-	-
ブルキナファソ	82	97	76	19	50	7	96	94	88	89	82	88	88	9	0	88	56	47	21	35	47	57
ブルンジ	75	92	73	47	43	48	95	98	96	96	98	96	96	0	96	85	55	43	38	25	54	63
カボヴェルデ	89	91	86	65	75	47	94	93	93	93	91	93	93	0	0	92	-	-	-	-	-	-
カンボジア	71	94	66	37	82	25	93	95	92	77	90	92	92	0	0	91	64	39	34	0	4 x	5 x
カメルーン	74	94	52	45	62	27	82	95	89	88	83	89	89	0	88	85	30	45	17	23	21	36
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	98	96	96	95	75	96	0	77	-	-	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	68	90	54	22	44	7	37	35	23	23	25	23	23	0	23	66	30	31	16	34	36	47
チャド	51	72	45	12	31	6	62	55	48	56	59	48	48	0	0	50	26	31	13	43	10	42
チリ	99	100	91	99	100	89	98	92	91	90	90	90	90	0	79	-	-	-	-	-	-	-
中国	92	98	85	65	74	56	99	99	99	99	99	99	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
コロンビア	91	97	74	80	85	66	85	97	91	91	92	91	91	87	87	79	64	-	54	-	-	3 x
コモロ	-	-	97	-	-	-	78	85	83	82	82	83	83	0	0	85	38	21	38	27	41	59
コンゴ	75	96	39	15	20	6	92	90	69	67	65	69	69	0	69	83	52	59	28	25	26	27
クック諸島	100	-	-	97	-	-	98	98	98	98	97	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-	-

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生設備を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎		下痢	マラリア				
	2012		2012		BCG	3種混合	3種混合	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 (%) ¹	肺炎の症状を呈していた5歳未満児のうち措置を受けた割合 (%)	肺炎の症状を呈していた5歳未満児の抗生物質による治療を受けた割合 (%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合 (%)		
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部	2013										2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*		
コスタリカ	97	100	91	94	95	92	79	98	95	95	91	94	95	0	94	-	77	72	40	-	-	-
コートジボワール	80	92	68	22	33	10	84	93	88	87	74	88	88	0	0	82	38	29	17	18	37	67
クロアチア	99	100	97	98	99	98	99	98	96	96	94	96	96	0	0	-	-	-	-	-	-	-
キューバ	94	96	87	93	94	88	99	98	96	98	99	96	96	0	0	-	97	70	51	-	-	-
キプロス	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	86	96	96	0	0	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	98	99	97	82	88	73	98	94	93	99	99	93	0	0	0	93	80	88	74	-	-	-
コンゴ民主共和国	46	79	29	31	29	33	78	86	72	76	73	72	72	0	26	75	40	42	27	39	38	51
デンマーク	100	100	100	100	100	100	-	97	94	94	89	0	94	0	90	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	92	100	65	61	73	22	86	87	82	82	80	82	82	0	82	79	94	76	94	1	20	32
ドミニカ	-	96	-	-	-	-	97	98	96	96	93	96	96	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	81	82	77	82	86	74	98	91	83	82	79	80	75	68	0	90	70	42	48	-	-	-
エクアドル	86	92	75	83	86	76	99	99	99	99	97	98	99	97	90	85	-	-	-	-	-	-
エジプト	99	100	99	96	98	94	98	97	97	97	96	97	0	0	0	86	73 x	58 x	28 x	-	-	-
エルサルバドル	90	95	81	70	80	53	90	97	92	92	94	92	92	92	92	90	67 x	51 x	58 x	-	-	-
赤道ギニア	-	-	-	-	-	-	71	55	3	30	42	0	0	0	0	75	54	27	40	33	23	38
エリトリア	-	-	-	-	-	4	97	97	94	94	96	94	94	0	0	94	45	-	43	2	20	71 x
エストニア	99	100	98	95	96	94	96	96	94	94	94	93	94	0	0	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	52	97	42	24	27	23	71	84	72	70	62	72	72	0	63	72	27	7	26	26	30	47
フィジー	96	100	92	87	92	82	99	99	99	99	94	99	99	85	87	94	-	-	-	-	-	-
フィンランド	100	100	100	100	100	100	-	99	98	98	97	0	98	93	0	-	-	-	-	-	-	-
フランス	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	89	74	98	0	89	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	92	97	63	41	43	32	92	80	79	77	70	79	79	0	0	85	68	50	26	26	39	36
ガンビア	90	94	84	60	64	55	98	99	97	96	96	97	97	7	96	82	69	70	39	30	33	51
グルジア	99	100	97	93	96	91	95	99	98	94	96	93	93	41	0	-	74 x	56 x	40 x	-	-	-
ドイツ	100	100	100	100	100	100	-	98	96	95	97	87	94	0	68	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	87	93	81	14	20	8	98	94	90	91	89	90	90	87	89	88	41	56	35	53	39	48
ギリシャ	100	100	99	99	99	97	-	99	99	99	99	98	94	0	32	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	97	-	-	98	-	-	-	99	97	98	94	97	97	0	0	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	94	99	89	80	88	72	88	97	85	84	85	85	85	81	0	85	64 x	-	37	-	-	-
ギニア	75	92	65	19	33	11	66	76	63	64	62	63	63	0	0	80	37	38	34	28	26	47
ギニアビサウ	74	96	56	20	34	8	94	92	80	78	69	76	76	0	0	80	52	35	19	51	36	53
ガイアナ	98	97	98	84	88	82	98	98	98	98	99	98	98	94	96	90	65	18	50	6	24	26
ハイチ	62	75	47	24	31	16	83	86	68	67	65	68	68	0	0	76	38	46	53	3	12	19
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	90	97	82	80	85	74	87	88	87	87	89	87	87	87	87	94	64	60	60	0	-	-
ハンガリー	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	0	99	0	92	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	100	100	100	100	100	100	-	97	91	91	91	0	91	0	88	-	-	-	-	-	-	-
インド	93	97	91	36	60	25	87	88	72	70	74	67	20	0	0	87	69 x	13 x	26 x	8 x	-	-

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生設備を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎		下痢	マラリア				
	2012		2012		BCG	3種混合 DTP1 ^a	3種混合 DTP3 ^b	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 (%) ^c	肺炎の症状を呈していた5歳未満児のうち措置を受けた割合 (%)	肺炎の症状を呈していた5歳未満児の抗生物質による治療を受けた割合 (%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合 (%)		
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部	2013										2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*		
インドネシア	85	93	76	59	71	46	98	98	85	86	84	85	4	0	0	85	75	39	39	1	3 x	3 x
イラン	96	98	92	89	93	82	99	98	98	98	98	99	0	0	0	95	76	63	61	-	-	-
イラク	85	94	69	85	86	82	90	82	68	70	63	66	68	52	0	72	74	67	23	1 x	0 x	-
アイルランド	100	100	100	99	100	98	42	98	96	96	93	95	95	0	91	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	100	100	100	100	100	100	-	95	94	94	97	98	94	0	92	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	100	100	100	-	-	-	-	99	97	97	90	97	96	0	55	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	93	97	89	80	78	82	93	97	93	86	94	93	93	0	0	80	82	59	64	-	-	-
日本	100	100	100	100	100	100	93	99	98	99	95	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	96	97	90	98	98	98	98	99	98	98	97	98	98	0	0	90	77	87	20	-	-	-
カザフスタン	93	99	86	97	97	98	95	99	98	98	99	99	98	0	52	-	81	87	62	-	-	-
ケニア	62	82	55	30	31	29	79	82	76	82	93	83	83	0	75	73	56	50	39	23	47	56
キリバス	67	87	51	40	51	31	86	95	95	91	91	95	95	0	0	-	81	51	62	-	-	-
クウェート	99	99	99	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	0	99	95	-	-	-	-	-	-
キルギス	88	97	82	92	92	92	98	98	97	97	99	97	97	0	0	-	62 x	45 x	35	-	-	-
ラオス	72	84	65	65	90	50	82	89	87	86	82	87	87	0	0	90	54	57	42	2	43	50
ラトビア	98	100	96	-	-	-	96	96	95	95	96	95	95	0	88	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	100	100	100	-	100	-	-	84	81	75	79	81	81	0	0	-	74 x	-	44 x	-	-	-
レソト	81	93	77	30	37	27	87	97	96	95	92	96	96	0	0	83	66	-	51	-	-	-
リベリア	75	87	63	17	28	6	87	97	89	88	74	89	89	0	0	91	62 x	-	53 x	57	37	50
リビア	-	-	-	97	97	96	99	99	98	98	98	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-	-
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	96	99	89	94	99	85	98	97	93	93	93	93	93	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	95	94	98	89	95	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	50	78	35	14	19	11	77	80	74	73	63	74	74	0	92	78	41	33	15	20	77	80
マラウイ	85	95	83	10	22	8	96	96	89	89	88	89	89	81	89	89	70	30 x	69	33	56	55
マレーシア	100	100	99	96	96	95	99	99	97	97	95	96	97	0	0	90	-	-	-	-	-	-
モルディブ	99	100	98	99	97	100	99	99	99	99	99	99	58	0	0	95	22 x	-	57	-	-	-
マリ	67	91	54	22	35	15	87	82	74	81	72	74	74	0	74	85	42	44	11	32	46	77
マルタ	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	94	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	95	93	98	76	84	56	93	73	36	36	70	41	21	45	22	-	-	-	38 x	-	-	-
モーリタニア	50	52	48	27	51	9	95	95	80	80	80	80	80	0	1	80	43	30	19	20	19	46
モーリシャス	100	100	100	91	92	90	99	99	98	98	99	98	98	0	0	95	-	-	-	-	-	-
メキシコ	95	96	91	85	87	79	91	90	83	83	89	82	83	81	84	88	-	-	52	-	-	-
ミクロネシア連邦	89	95	87	57	85	49	70	98	81	81	91	83	68	33	61	-	-	-	-	-	-	-
モナコ	100	100	-	100	100	-	89	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	85	95	61	56	65	35	99	98	98	98	97	98	98	0	0	-	87	73	31	-	-	-
モンテネグロ	98	100	95	90	92	87	93	98	94	94	88	90	94	0	0	-	89 x	57 x	16 x	-	-	-
モロッコ	84	98	64	75	85	63	99	99	99	99	99	99	99	90	80	89	70	38	22	-	-	-
モザンビーク	49	80	35	21	44	11	93	93	78	78	85	78	78	0	45	83	50	12	55	30	36	51
ミャンマー	86	95	81	77	84	74	86	90	75	76	86	72	72	0	0	87	69	34	61	-	11	-

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)			改善された衛生設備を利用する人の割合 (%)			完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎		下痢	マラリア		
	2012			2012			BCG	3種混合 DTP1 ^β	3種混合 DTP3 ^β	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から 保護される 新生児 (%) ¹	肺炎の症状を呈 していた5歳未 満児のうち措置 を受けた割合 (%)	肺炎の症状を呈 していた5歳未 満児の抗生物質 による治療を受 けた割合 (%)	下痢をした5歳 未満児のうち経 口補水塩(ORS) による治療を受 けた割合 (%)	発熱した5歳未 満児のうち抗マ ラリア剤を与え られた割合 (%)	殺虫剤処理を施 した蚊帳で眠る 5歳未満児の 割合 (%)	殺虫剤処理を施 した蚊帳を最低 1張所有してい る家庭の割合 (%)
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部	2013										2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*		
ナミビア	92	98	87	32	56	17	94	94	89	89	82	89	89	0	0	83	53 x	-	63 x	20	34	54
ナウル	96	96	-	66	66	-	99	98	79	79	96	79	79	0	0	-	69 x	47 x	23 x	-	-	-
ネパール	88	90	88	37	51	34	97	94	92	92	88	92	92	0	0	82	50	7	39	1	-	-
オランダ	100	100	100	100	100	100	-	99	97	97	96	95	97	0	96	-	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	100	100	100	-	-	-	-	93	92	92	92	93	92	0	93	-	-	-	-	-	-	-
ニカラグア	85	98	68	52	63	37	98	99	98	99	99	98	98	98	98	81	58 x	89	65	2 x	-	-
ニジェール	52	99	42	9	33	4	49	85	70	63	67	70	70	0	0	81	53	11	44	19	20	61
ナイジェリア	64	79	49	28	31	25	80	63	58	67	59	63	46	0	0	60	35	37	34	33	17	50
ニウエ	99	-	-	100	-	-	99	99	99	99	99	99	99	0	99	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	100	100	100	100	100	100	-	99	94	94	93	0	95	0	93	-	-	-	-	-	-	-
オマーン	93	95	86	97	97	95	99	99	98	99	99	97	98	0	99	91	-	-	-	-	-	-
パキスタン	91	96	89	48	72	34	85	79	72	72	61	72	72	0	66	75	64	42	38	3	-	1
パラオ	-	97	-	100	100	100	-	99	99	99	99	99	99	99	93	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	94	97	87	73	80	52	95	93	80	81	92	80	80	87	48	-	-	-	-	-	-	-
パプアニューギニア	40	88	33	19	56	13	88	88	68	69	70	68	68	0	0	65	63 x	-	-	-	-	-
パラグアイ	94	100	83	80	96	53	90	93	86	80	92	86	86	83	73	85	-	-	-	-	-	-
ペルー	87	91	72	73	81	45	95	97	88	71	85	88	88	86	85	85	59	48	31	-	-	-
フィリピン	92	92	91	74	79	69	91	98	94	88	90	94	94	28	0	80	50 x	42 x	55	0 x	-	-
ポーランド	-	100	-	-	96	-	93	99	99	95	98	96	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	98	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-	-
カタール	100	100	100	100	100	100	98	99	99	99	99	99	99	87	99	-	-	-	-	-	-	-
韓国	98	100	88	100	100	100	99	99	99	99	99	99	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
モルドバ	97	99	94	87	89	84	96	96	90	92	91	91	89	65	0	-	79	82	42	-	-	-
ルーマニア	-	99	-	-	-	-	98	96	89	88	92	96	92	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ロシア連邦	97	99	92	70	74	59	96	97	97	98	98	97	18	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ルワンダ	71	81	68	64	61	64	99	99	98	98	97	98	98	99	98	85	50	13 x	29	12	74	83
セントクリストファー・ネイビス	98	-	-	-	-	-	94	99	96	96	99	97	97	0	0	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	94	99	93	-	-	-	99	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	95	-	-	-	-	-	96	96	96	96	99	96	97	0	0	-	-	-	-	-	-	-
サモア	99	97	99	92	93	91	95	99	95	95	99	95	95	0	0	-	-	-	68	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	72	69	69	74	69	69	0	0	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	97	99	94	34	41	23	97	99	97	97	91	97	97	0	97	-	75	60	49	8	56	61
サウジアラビア	97	-	-	100	-	-	99	98	98	98	98	98	98	84	98	-	-	-	-	-	-	-
セネガル	74	92	60	52	67	40	97	96	92	89	84	92	92	0	0	91	53	-	17	6	46	73
セルビア	99	99	99	97	99	96	97	98	95	97	92	91	92	0	0	-	90	82	36	-	-	-
セーシェル	96	-	-	97	-	-	99	99	98	98	97	99	98	0	0	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	60	87	42	13	22	7	99	98	92	92	83	92	92	0	92	87	72	58	85	48	49	64
シンガポール	100	100	-	100	100	-	99	98	97	97	95	97	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
スロバキア	100	100	100	100	100	100	90	99	98	98	98	98	98	0	98	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	100	100	99	100	100	100	-	98	95	95	94	0	95	0	0	-	-	-	-	-	-	-

表3 保健指標

国・地域	改善された 飲用水源を 利用する人の割合 (%)		改善された 衛生設備を 利用する人の割合 (%)			完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎		下痢	マラリア			
	2012		2012			BCG	3種混合 DTP1 ^a	3種混合 DTP3 ^b	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から 保護される 新生児 (%) ^c	肺炎の症状を呈 していた5歳未 満児のうち措置 を受けた割合 (%)	肺炎の症状を呈 していた5歳未 満児の抗生物質 による治療を受 けた割合 (%)	下痢をした5歳 未満児のうち経 口補水塩(ORS) による治療を受 けた割合 (%)	発熱した5歳未 満児のうち抗マ ラリア剤を与え られた割合 (%)	殺虫剤処理を施 した蚊帳で眠る 5歳未満児の 割合 (%)	殺虫剤処理を施 した蚊帳を最低 1張所有してい る家庭の割合 (%)	
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部	2013										2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*		
ソロモン諸島	81	93	77	29	81	15	82	88	83	85	76	83	83	0	0	85	73 x	23 x	38 x	19 x	40 x	49 x
ソマリア	-	-	-	-	-	-	33	52	42	47	46	34	34	0	0	64	13 x	32 x	13 x	8 x	11 x	12 x
南アフリカ	95	99	88	74	82	62	84	69	65	66	66	65	65	64	62	77	65 x	-	40 x	-	-	-
南スーダン	57	63	55	9	16	7	52	57	45	50	30	0	0	0	0	64	48	33	39	51	25	34
スペイン	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	95	95	96	0	0	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	94	99	93	92	83	94	99	99	99	99	99	99	99	0	0	95	58 x	-	50 x	0 x	3 x	5 x
パレスチナ	82	82	82	94	95	93	99	99	99	99	99	99	99	0	97	-	65	71	31	-	-	-
スーダン	55	66	50	24	44	13	93	99	93	93	85	93	93	80	30	74	56	66	22	65	30 x	25
スリナム	95	98	88	80	88	61	-	95	86	86	93	86	86	0	0	93	76	71	42	0	43	61
スワジランド	74	94	69	57	63	56	98	99	98	98	85	98	98	0	0	86	58	61	57	2	2	10
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	27	99	98	98	97	0	98	0	98	-	-	-	-	-	-	-
スイス	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	93	0	95	0	75	-	-	-	-	-	-	-
シリア	90	92	87	96	96	95	84	55	41	52	61	71	41	0	0	94	77 x	71 x	50 x	-	-	-
タジキスタン	72	93	64	94	94	95	98	98	96	97	92	96	96	0	0	-	63	41 x	60	2	1 x	2 x
タイ	96	97	95	93	89	96	99	99	99	99	99	99	0	0	0	91	83	45	58	-	-	-
旧ユーゴスラビア・マケドニア	99	100	99	91	97	83	97	99	98	98	96	97	97	0	0	-	93 x	74 x	62	-	-	-
東ティモール	70	95	61	39	69	27	82	86	82	82	70	82	82	0	0	81	71	45	71	6	41	41
トーゴ	61	92	41	11	25	2	97	94	84	84	72	84	84	0	0	77	32	41	11	34	57	57
トンガ	99	99	99	91	99	89	99	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-	-
トリニダード・トバゴ	-	97	-	92	92	92	-	94	92	94	91	92	92	0	80	-	74 x	34 x	-	-	-	-
チュニジア	97	100	90	90	97	77	97	99	98	98	94	98	98	0	0	96	60	57	65	-	-	-
トルコ	100	100	99	91	97	75	96	99	98	98	98	97	98	0	97	90	-	-	-	-	-	-
トルクメニスタン	71	89	54	99	100	98	98	99	98	98	99	98	97	0	99	-	51 x	-	47 x	-	-	-
ツバル	98	98	97	83	86	80	99	99	90	90	96	90	90	0	0	-	-	-	44 x	-	-	-
ウガンダ	75	95	71	34	33	34	93	89	78	82	82	78	78	0	0	85	79	47	44	65	43	60
ウクライナ	98	98	98	94	96	89	95	90	76	74	79	46	83	0	0	-	92	88	59	-	-	-
アラブ首長国連邦	100	100	100	98	98	95	94	94	94	94	94	94	94	0	94	-	-	-	-	-	-	-
英国	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	95	0	97	0	95	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	53	78	44	12	25	7	99	99	91	91	99	91	91	85	80	88	71	-	44	54	72	91
米国	99	99	98	100	100	100	-	98	94	93	91	90	93	69	92	-	-	-	-	-	-	-
ウルグアイ	99	100	95	96	96	96	98	98	94	94	96	94	94	0	93	-	-	-	-	-	-	-
ウズベキスタン	87	98	81	100	100	100	99	99	99	99	97	99	99	0	0	-	68 x	56 x	28 x	-	-	-
バヌアツ	91	98	88	58	65	55	81	78	68	67	52	59	68	0	0	75	72	29	48	5	51	83
ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	95	90	82	82	85	82	82	77	0	75	72 x	-	38 x	-	-	-
ベトナム	95	98	94	75	93	67	95	83	59	93	98	59	59	0	0	91	73	68	47	1	9	10
イエメン	55	72	47	53	93	34	71	94	88	88	78	88	88	71	88	70	44 x	38 x	33 x	-	-	-
ザンビア	63	85	49	43	56	34	82	86	79	74	80	79	79	0	0	81	68 x	47 x	60 x	37	57	68
ジンバブエ	80	97	69	40	52	32	95	98	95	95	93	95	95	0	95	66	48	31	21	2	10	29

