

表 4 子どもの保健指標

国・地域	支援/介入策カバー率																							
	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2021 ^(A)											2016-2021 ^(B)												
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2 ^(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護(PAB)	肺炎												
												急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療(%)	熱がある子どものケア(%)	ITNの下で眠る子ども(%)	ITNを1張以上所有する家庭(%)								
アフガニスタン	84	74	66	71	63	44	66	66	59	65	65	68	40	62	5	x	26	x						
アルバニア	99	98	98	98	87	92	98	98	98	89	96	82	35	60	-	-	-	-						
アルジェリア	99	96	91	91	80	77	91	91	-	91	98	47	27	-	-	-	-							
アンドラ	-	99	99	98	99	97	98	98	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-						
アンゴラ	56	57	45	43	36	32	41	41	36	34	68	49	43	51	22	31	-	-						
アンギラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
アンティグア・バーブーダ	-	93	92	92	85	76	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
アルゼンチン	81	82	76	74	81	79	76	76	74	74	-	94	15	71	-	-	-	-						
アルメニア	98	96	93	93	94	94	93	93	92	93	-	92	37	71	-	-	-	-						
オーストラリア	-	98	95	95	93	94	95	95	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-						
オーストリア	-	95	85	85	95	88	85	85	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
アゼルバイジャン	95	92	89	93	93	90	89	89	-	90	-	33	x	8	x	-	1	x						
バハマ	-	79	75	75	82	82	75	75	75	82	100	-	-	-	-	-	-	-						
バーレーン	-	99	98	99	99	99	98	98	99	99	100	-	-	-	-	-	-	-						
バングラデシュ	99	99	98	98	97	93	98	98	-	99	98	46	72	56	-	-	-	-						
バルバドス	-	83	82	84	77	70	82	82	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-						
ベラルーシ	98	98	98	97	98	98	98	98	-	-	-	93	53	84	-	-	-	-						
ベルギー	-	98	98	98	96	85	97	97	86	94	-	-	-	-	-	-	-	-						
ベリーズ	84	83	83	83	79	77	83	83	-	-	93	67	55	71	-	-	-	-						
ベナン	88	84	76	75	68	-	76	76	76	73	81	29	22	53	70	85	-	-						
ブータン	99	99	98	98	97	91	98	98	-	95	90	74	x	61	x	-	-	-						
ボリビア	78	75	70	70	75	56	70	70	71	70	89	81	40	-	-	-	-	-						
ボスニア・ヘルツェゴビナ	95	89	73	73	68	76	80	62	-	-	-	87	x	36	x	-	-	-						
ボツワナ	98	98	95	96	97	70	95	95	85	90	91	14	x	43	x	75	x	31	x	53	x			
ブラジル	63	74	68	68	73	46	68	68	69	69	96	50	x	-	-	-	-	-	-	-	-			
英領バージン諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ブルネイ	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ブルガリア	97	92	89	89	89	86	89	89	45	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ブルキナファソ	98	95	91	91	88	71	91	91	91	66	95	56	x	40	x	74	54	75	-	-	-	-		
ブルンジ	95	96	94	94	90	85	94	94	94	94	87	59	36	70	40	46	-	-	-	-	-	-		
カーボベルデ	98	93	93	94	95	86	94	94	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カンボジア	95	94	92	93	84	71	92	92	-	90	93	69	x	35	x	61	x	4	x	5	x	5	x	
カメルーン	77	76	69	70	62	35	69	69	65	67	83	30	18	61	60	73	-	-	-	-	-	-		
カナダ	-	94	92	92	90	83	84	92	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央アフリカ共和国	61	54	42	46	41	-	42	42	-	40	65	35	23	32	51	61	-	-	-	-	-	-	-	
チャド	67	73	58	58	55	-	58	58	-	-	75	18	17	32	54	66	-	-	-	-	-	-	-	
チリ	98	99	95	95	92	58	98	95	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中国	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コロンビア	87	90	86	86	86	86	86	86	86	84	97	64	x	54	x	54	x	-	-	-	-	3	x	
コモロ	96	95	85	89	82	19	85	85	-	-	83	38	x	38	x	45	x	41	x	59	x	59	x	
コンゴ	81	81	77	75	68	31	77	77	23	75	87	28	x	27	x	51	x	61	x	66	x	66	x	
クック諸島	99	99	98	98	99	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	88	99	99	99	89	69	94	99	91	92	-	80	56	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コートジボワール	93	85	76	73	68	1	76	76	58	57	86	44	17	45	60	76	-	-	-	-	-	-	-	
クロアチア	97	98	92	92	89	90	90	92	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キューバ	99	99	99	98	99	99	99	99	-	-	-	90	35	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キプロス	-	98	96	96	86	88	94	92	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	-	98	94	94	97	90	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
朝鮮民主主義人民共和国	95	42	41	0	42	41	41	41	-	-	98	86	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンゴ民主共和国	67	81	65	65	55	-	65	65	52	63	80	34	24	46	51	63	-	-	-	-	-	-	-	
デンマーク	-	98	97	97	95	94	-	97	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジブチ	61	70	59	59	50	48	59	59	66	59	98	94	x	94	x	-	20	x	32	x	32	x	32	x
ドミニカ	89	96	92	92	88	92	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	99	99	84	83	88	60	83	83	80	71	99	85	53	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エクアドル	75	78	72	62	65	58	68	68	60	62	90	-	46	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エジプト	97	97	96	96	96	96	96	96	-	-	88	68	x	28	x	68	x	-	-	-	-	-	-	
エルサルバドル	78	72	79	79	86	71	79	80	78	94	92	80	x	70	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤道ギニア	85	77	53	55	53	17	53	53	-	-	60	54	x	40	x	62	x	23	x	38	x	38	x	
エリトリア	97	97	95	95	93	85	95	95	96	95	99	45	x	43	x	-	20	x	71	x	71	x	71	x
エストニア	90	91	90	89	89	84	84	89	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスワティニ	97	86	77	61	80	69	77	77	85	63	90	60	x	84	x	63	x	2	x	10	x	10	x	
エチオピア	68	70	65	68	54	46	65	65	65	61	90	30	30	35	45	x	64	x	64	x	64	x	64	x
フィジー	99	99	99	99	96	94	99	99	99	99	96	-	54	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4 子どもの保健指標

国・地域	支援/介入策カバー率																				
	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率 (%) 2021 ⁽⁴⁾											2016-2021 ^(R)									
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2 ^(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に 対する 出生時の 保護 (PAB)	肺炎									
												急性呼吸器 感染症 (ARI) の症状が ある子ども のケア (%)	経口 補水塩 (ORS) による 治療 (%)	熱がある 子どもの ケア (%)	ITNの 下で眠る 子ども (%)	ITNを 1張以上 所有する 家庭 (%)					
フィンランド	-	98	89	89	93	93	-	89	80	82	-	-	-	-	-	-					
フランス	-	99	96	96	92	86	91	95	-	92	-	-	-	-	-	-					
ガボン	86	76	75	69	64	-	75	75	-	83	68	x	26	x	67	x	39	x	36	x	
ガンビア	81	82	82	89	79	67	82	82	79	78	95	70	44	64	44	44	77				
ジョージア	96	97	85	85	90	81	85	85	76	82	-	74	x	42	67	-	-				
ドイツ	-	98	91	91	97	93	87	90	68	82	-	-	-	-	-	-	-				
ガーナ	99	99	98	98	94	83	98	98	96	98	90	56	48	69	54	74					
ギリシャ	-	99	99	99	97	83	96	99	20	96	-	-	-	-	-	-					
グレナダ	-	79	72	72	83	79	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-					
グアテマラ	84	89	79	67	81	72	79	79	64	72	91	52	x	49	x	50	x	-	-		
ギニア	72	62	47	48	47	-	47	47	-	-	83	69	55	61	38	63					
ギニアビサウ	34	81	67	23	63	-	67	67	72	67	80	48	30	52	94	97					
ガイアナ	89	98	91	80	94	83	91	91	93	99	99	84	x	43	x	71	x	7	x	5	x
ハイチ	73	75	51	51	65	41	51	51	48	51	80	37	39	40	18	31					
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ホンジュラス	82	82	77	77	81	75	77	77	80	77	99	70	53	61	-	-					
ハンガリー	99	99	99	99	99	99	-	99	-	99	-	-	-	-	-	-					
アイスランド	-	97	92	92	92	10	-	92	-	92	-	-	-	-	-	-					
インド	84	88	85	85	89	82	85	85	83	25	90	56	61	80	4	8					
インドネシア	81	74	67	68	72	50	67	67	-	1	83	75	36	90	3	x	3	x			
イラン	99	98	98	98	99	98	98	98	-	-	97	76	x	61	x	-	-				
イラク	94	89	78	78	75	84	78	78	41	0	73	44	25	75	-	-					
アイルランド	0	98	94	94	90	-	93	93	91	85	-	-	-	-	-	-					
イスラエル	-	99	98	98	99	93	96	98	80	95	-	-	-	-	-	-					
イタリア	-	94	94	94	92	86	94	94	63	91	-	-	-	-	-	-					
ジャマイカ	97	93	90	90	88	85	89	89	-	-	91	82	x	64	x	-	-				
日本	95	98	96	96	98	95	92	95	-	95	-	-	-	-	-	-					
ヨルダン	76	78	77	76	76	90	77	77	75	-	92	61	44	68	-	-					
カザフスタン	94	98	95	95	97	96	95	95	-	93	-	81	x	62	x	-	-				
ケニア	97	99	91	91	89	57	91	91	91	92	85	66	x	54	x	64	42	49			
キリバス	96	99	92	91	80	58	94	95	80	99	93	87	61	27	x	69	86				
クウェート	99	99	94	94	94	94	94	94	75	96	99	-	-	-	-	-					
キルギス	97	89	89	90	93	97	89	88	90	90	-	60	x	36	48	-	-				
ラオス	80	85	75	74	73	50	75	75	-	74	93	40	56	58	50	61					
ラトビア	96	96	94	94	97	85	94	93	84	92	-	-	-	-	-	-					
レバノン	-	88	67	64	67	59	67	67	-	70	-	74	x	44	x	-	-				
レソト	96	92	87	87	90	82	87	87	74	87	85	58	40	61	x	-	-				
リベリア	81	81	66	64	58	35	66	66	68	65	90	78	54	81	44	55					
リビア	74	74	73	73	73	72	73	73	73	73	-	-	-	-	-	-					
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
リトアニア	93	93	90	90	88	88	90	90	48	82	-	-	-	-	-	-					
ルクセンブルク	-	99	99	99	99	90	96	99	89	96	-	-	-	-	-	-					
マダガスカル	52	65	55	52	39	24	55	55	48	54	75	40	19	48	62	78					
マラウイ	89	95	93	89	90	74	93	93	92	93	90	71	51	64	68	74					
マレーシア	99	98	95	95	96	84	94	94	-	-	95	92	45	-	-	-					
モルディブ	99	97	96	97	99	96	96	96	-	-	99	74	x	75	86	-	-				
マリ	83	82	77	72	70	33	77	77	70	77	87	35	21	53	79	85					
マルタ	-	99	99	99	90	93	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-					
マーシャル諸島	83	97	86	85	85	58	89	72	53	61	-	-	38	x	63	x	-	-			
モーリタニア	79	75	68	66	63	-	68	68	53	65	83	34	x	25	x	35	x	32	x	49	x
モーリシャス	95	93	92	93	77	64	92	92	86	94	97	-	-	-	-	-					
メキシコ	99	83	78	78	99	97	80	78	77	83	98	73	x	61	x	-	-				
ミクロネシア連邦	59	95	72	72	64	38	79	56	42	70	-	-	-	-	-	-					
モナコ	-	99	99	99	88	80	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-					
モンゴル	99	97	95	97	95	94	95	95	-	95	-	76	58	-	-	-					
モンテネグロ	76	94	83	83	18	79	51	83	-	-	-	89	x	16	x	74	x	-	-		
モントセラト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
モロッコ	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	90	70	22	x	-	-					
モザンビーク	79	67	61	67	84	70	61	61	73	70	84	57	x	46	x	69	73	82			
ミャンマー	48	45	37	43	44	42	37	37	33	40	88	58	62	65	19	27					
ナミビア	99	97	93	92	90	63	93	93	90	78	90	68	x	72	x	63	x	6	x	24	x
ナウル	99	99	98	98	98	97	98	98	60	59	-	69	x	23	x	51	x	-	-		
ネパール	95	92	91	91	90	87	91	91	76	84	91	82	60	73	-	-					
オランダ	-	98	95	95	93	90	93	94	-	93	-	-	-	-	-	-					

表4 子どもの保健指標

国・地域	支援/介入策カバー率																
	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2021 ^(A)											2016-2021 ^(B)					
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2 ^(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に 対する 出生時の 保護 (PAB)	肺炎		下痢		マラリア	
												急性呼吸器 感染症(ARI) の症状が ある子ども のケア(%)	経口 補水塩 (ORS) による 治療(%)	熱がある 子どもの ケア(%)	ITNの 下で眠る 子ども (%)	ITNを 1張以上 所有する 家庭(%)	
ニュージーランド	-	93	90	90	91	82	90	90	90	95	-	-	-	-	-	-	-
ニカラグア	86	88	87	88	83	83	87	87	87	87	92	67	x	95	x	-	-
ニジェール	95	94	82	82	80	66	82	82	85	82	83	59	x	41	x	75	x
ナイジェリア	75	70	56	53	59	36	56	56	-	52	65	40	-	40	-	73	52
ニウエ	88	99	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
北マケドニア	93	89	81	81	70	80	79	81	65	53	-	93	x	62	x	-	-
ノルウェー	-	98	97	97	97	95	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-
オマーン	99	99	99	99	99	99	99	99	-	99	99	56	x	59	x	-	-
パキスタン	93	90	83	83	81	79	83	83	87	83	86	71	-	37	-	81	0
パラオ	-	99	95	95	93	84	96	89	82	77	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	99	93	74	74	80	97	74	74	86	74	-	82	x	52	x	-	-
パプアニューギニア	42	39	31	32	38	20	31	31	-	32	67	63	-	30	-	50	52
パラグアイ	79	79	70	66	68	67	70	70	68	62	96	89	-	28	-	86	-
ペルー	87	90	82	79	78	60	82	82	82	75	95	50	-	22	-	46	-
フィリピン	47	57	57	56	57	55	57	57	-	51	91	66	-	45	-	55	-
ポーランド	91	99	90	91	80	95	90	90	-	62	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	-	99	99	99	98	95	99	99	-	98	-	-	-	-	-	-	-
カタール	99	99	98	98	99	99	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
韓国	98	98	98	98	98	96	98	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-
モルドバ	98	87	87	88	83	92	87	87	60	78	-	79	x	42	x	-	-
ルーマニア	97	95	86	86	86	75	86	86	-	85	-	-	-	-	-	-	-
ロシア連邦	95	97	97	97	97	96	97	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-
ルワンダ	89	90	88	88	87	85	88	88	89	88	97	54	x	34	-	62	56
セントクリストファー・ネイビス	96	97	96	96	96	94	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	81	89	80	75	77	66	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	99	99	97	99	99	99	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	92	96	85	80	62	50	85	85	30	3	-	72	-	59	-	63	-
サンマリノ	-	91	90	90	89	81	90	90	-	82	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	93	97	97	93	77	69	97	97	78	97	99	82	-	42	-	62	63
サウジアラビア	94	97	97	97	98	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-	-	-
セネガル	87	87	85	78	87	75	86	86	84	86	96	48	-	26	-	63	46
セルビア	98	97	92	92	78	84	87	92	-	87	-	90	x	36	x	-	-
セーシェル	99	99	94	94	94	86	94	94	98	95	100	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	74	94	92	90	87	67	92	92	75	90	93	76	-	85	-	75	59
シンガポール	98	98	96	96	95	84	96	96	-	82	-	-	-	-	-	-	-
スロバキア	-	97	97	97	95	96	97	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	-	92	86	86	95	91	86	86	-	58	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	83	95	87	84	67	40	87	87	75	86	90	79	x	37	x	62	x
ソマリア	37	52	42	47	46	4	42	42	-	-	60	13	x	13	x	-	11
南アフリカ	86	91	86	86	87	82	86	86	85	87	88	66	-	51	-	68	-
南スーダン	52	51	49	50	49	-	49	49	-	-	65	48	x	39	x	57	x
スペイン	-	96	92	92	95	91	92	91	58	92	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	99	96	96	96	97	97	96	96	-	-	99	52	-	54	-	92	4
パレスチナ	99	99	95	95	98	99	95	95	87	95	-	77	-	35	-	-	-
スーダン	80	94	84	85	81	63	84	84	84	85	81	48	x	20	x	-	30
スリナム	-	81	72	72	58	43	72	72	-	-	95	89	-	46	-	52	43
スウェーデン	24	98	98	98	97	91	98	98	84	97	-	-	-	-	-	-	-
スイス	-	97	96	96	95	94	73	95	-	88	-	-	-	-	-	-	-
シリア	76	65	48	52	59	53	48	48	-	-	90	77	x	50	x	-	-
タジキスタン	98	97	97	97	96	97	97	97	97	-	-	69	-	62	-	44	1
タイ	99	99	97	97	96	87	97	76	71	-	99	80	-	73	-	76	-
東ティモール	88	87	86	86	79	78	86	86	80	-	85	70	-	70	-	58	55
トゴ	98	88	83	81	70	50	83	83	80	83	85	39	-	14	-	54	61
トケラウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンガ	99	99	99	99	99	99	99	99	-	67	-	-	-	-	-	82	-
トリニダード・トバゴ	-	95	94	94	93	88	94	94	-	95	-	74	x	45	x	-	-
チュニジア	85	99	97	97	95	98	95	97	-	96	97	98	-	40	-	74	-
トルコ	95	95	95	95	96	93	96	95	-	96	97	45	x	-	-	-	-
トルクメニスタン	98	99	97	97	97	98	97	97	97	97	-	51	x	47	-	59	-
タークス・カイコス諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-
ツバル	99	99	94	87	93	84	94	94	59	-	-	-	-	46	-	76	-
ウガンダ	83	97	91	91	90	-	91	91	87	91	83	71	-	47	-	87	60
ウクライナ	86	91	78	78	88	86	77	87	-	-	-	92	x	59	x	-	-
アラブ首長国連邦	99	96	96	96	99	96	95	96	91	95	-	-	-	-	-	-	-

表 4 子どもの保健指標

国・地域	支援/介入策カバー率																				
	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率 (%) 2021 ^(a)											2016-2021 ^(b)									
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2 ^(f)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護 (PAB)	急性呼吸器感染症 (ARI) の症状がある子どものケア (%)	経口補水塩 (ORS) による治療 (%)	熱がある子どものケア (%)	ITNの下で眠る子ども (%)	ITNを1張り以上所有する家庭 (%)					
英国	-	97	93	93	91	87	93	93	91	91	-	-	-	-	-	-					
タンザニア	75	82	81	70	76	62	81	81	77	80	90	55	45	75	55	78					
米国	-	97	93	92	91	95	91	90	75	82	-	-	-	-	-	-					
ウルグアイ	99	95	89	89	96	84	89	89	-	94	-	91	x	-	-	-					
ウズベキスタン	99	99	98	99	99	99	98	98	80	98	-	68	x	28	x	-					
パナマツ	76	71	62	62	50	-	62	62	9	2	78	72	x	48	x	57	x	51	x	83	x
ベネズエラ	68	73	56	50	68	37	56	56	0	0	67	72	x	38	x	-	-	-	-	-	
ベトナム	88	87	83	81	89	85	83	83	-	-	96	73	-	58	-	-	9	x	10	x	
イエメン	70	82	72	66	71	52	72	72	73	72	73	34	x	25	x	33	x	-	-	-	
ザンビア	92	94	91	87	90	81	91	91	87	89	83	75	-	67	-	77	-	52	-	78	
ジンバブエ	88	93	86	86	85	74	86	86	88	86	87	48	-	33	-	50	x	15	-	37	

地域別等要約

東アジア・太平洋諸国	86	86	83	83	85	82	83	38	5	15	88	h	-	-	-	-	
ヨーロッパ・中央アジア	92	97	94	94	94	91	91	80	33	82	-	-	-	-	-	-	
東ヨーロッパ・中央アジア	95	96	94	94	95	94	94	70	24	80	-	-	-	-	-	-	
西ヨーロッパ	68	97	94	94	93	89	87	93	45	84	-	-	-	-	-	-	
ラテンアメリカ・カリブ海諸国	81	82	75	73	81	68	75	75	67	70	94	73	j	31	j	-	
中東・北アフリカ	92	93	88	88	88	87	88	88	32	38	87	-	-	-	-	-	
北アメリカ	-	97	93	92	91	94	90	90	76	82	-	-	-	-	-	-	
南アジア	87	89	85	85	87	81	85	85	75	44	89	59	-	57	77	4	7
サハラ以南のアフリカ	77	79	71	69	68	40	71	71	54	65	80	45	-	36	61	53	66
東部・南部アフリカ	76	81	75	74	71	51	74	74	71	71	84	51	-	40	60	51	66
西部・中部アフリカ	78	78	67	65	64	31	67	67	38	60	76	40	-	33	61	54	67
後発開発途上国	77	81	73	73	69	45	73	73	57	68	84	48	-	41	57	52	65
世界	84	86	81	80	81	71	80	71	49	51	86	h	56	46	70	-	-

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（P.29）か <data.unicef.org/regionalclassifications> を参照。過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

注

ーデータなし
^j ブラジルとメキシコを除く。
^h 中国を除く。
^R データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次のものを参照している。
^x データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示されていない。
^f 一般的に、はしかワクチン（MCV2）の2回目の投与は、生まれてから2年目に行うことが推奨されている。しかし多くの国では、MCV2は生後2年経過後に計画されている。地域別および世界全体の合計値の計算では、対象人口に対する世界人口予測2021年改訂版の生後2年目の推計値を使用した。
^g WHOおよびユニセフは、妊娠していた女性が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を2回以上受けているため、出生時にはすでに破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するために、複雑なプロセスを使用している。これには、行政データ、(定期的で補足的な)調査、血清抗体調査、ならびにその他のワクチンに関する情報が活用されている。
^j 地域別および世界全体のワクチンカバー率に関する計算では、国の計画においてワクチンを導入しなかったか、またはカバー率を報告しなかった国について、その国内カバー率を0%と見なしている。2022年改訂版世界人口予測の2歳児人口の推計値は、地域別および世界別の集計値を算出するために用いられた。

データの主な出典

予防接種 - 国別の予防接種普及率に関する WHO およびユニセフの推計値、2020年改訂。最終更新：2022年7月。
急性呼吸器感染症 (ARI) の症状がある子どものケア - DHS、MICS およびその他の国別家庭調査。最終更新：2021年9月。
経口補水塩 (ORS) による下痢治療 - DHS、MICS およびその他の国別家庭調査。最終更新：2021年9月。
熱がある子どものケア - DHS、MICS およびその他の国別家庭調査。最終更新：2021年9月。
ITNの下で眠る子ども - DHS、MICS およびその他の国別家庭調査。最終更新：2021年9月。
ITNを1張り以上所有する家庭 - DHS、MICS、マラリア指標調査 (MIS) およびその他の国別家庭調査。最終更新：2021年9月。

指標の定義

BCG - カルメット・گران桿菌（結核のワクチン）の接種を受けた子どもの割合。
三種混合 (DTP1) - ジフテリア、破傷風および百日咳ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
三種混合 (DTP3) - ジフテリア、破傷風および百日咳ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
Polio3 - ポリオワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
MCV1 - はしかワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。

MCV2 - 国内計画に従ってはいしかワクチンの接種を2回受け、生存している乳児の割合。
HepB3 - B型肝炎ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
Hib3 - インフルエンザb型菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
ロタ - 推奨に従って、ロタウイルスワクチンの接種を最後まで受け、生存している乳児の割合。
PCV3 - 肺炎球菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
出生時の保護 (PAB) - 出生時に破傷風トキソイドによって破傷風から保護された新生児の割合。
急性呼吸器感染症 (ARI) の症状がある子どものケア - 肺炎の症状（胸部に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など）を呈している5歳未満の子どものうち、医療・保健施設またはケア提供者による助言または治療を求めた子どもの割合。
経口補水塩 (ORS) による下痢治療 - 調査前2週間に下痢をした5歳未満の子どものうち、経口補水塩 (ORS 粉末またはORS液体パッケージ) による治療を受けた子どもの割合。
熱がある子どものケア - 熱がある5歳未満の子どものうち、医療・保健施設またはケア提供者による助言または治療を求めた子どもの割合。ただし薬を売る商人、一般店舗、伝統的治療師を除く。国によっては（特にマラリアが流行していない国）、薬局も計算から除外されている。
ITNの下で眠る子ども - 5歳未満の子どものうち、調査前の夜に殺虫剤処理済蚊帳 (ITN) の下で眠った子どもの割合。
ITNを1張り以上所有する家庭 - 殺虫剤処理済蚊帳 (ITN) を1張り以上所有する家庭の割合。