

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 [†]		
	2013	2009-2013*	初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
			2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク(1/n)
アフガニスタン	104	39	72	55	—	21	48	15	39	33	4	330	400	49
アルバニア	108	98	—	95 x	101	69	97	67	99	97	19	6	21	2,800
アルジェリア	105	79 x	94	104	104	56	93	68	97	97	16	—	89	380
アンドラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンゴラ	106	72	64	65	73	—	80 x	—	47 x	46 x	—	—	460	35
アンティグア・バーブーダ	107	101	93	115	—	—	100 x	—	100	—	—	0 x	—	—
アルゼンチン	110	100	99	111	104	78 x	98	90	98	99	28 x	35	69	630
アルメニア	109	100	114	121	99	55	99	93	100	99	13	19	29	1,800
オーストラリア	106	—	100	95	—	72 x	98 x	92 x	—	99 x	31 x	—	6	9,000
オーストリア	106	—	100	96	101	70	—	—	—	—	24 x	—	4	19,200
アゼルバイジャン	109	100	98	99	101	51 x	77 x	45 x	99	78 x	5 x	15	26	1,800
バハマ	108	—	102	105	96	45 x	98 x	—	99	—	—	40	37	1,400
バーレーン	102	95	—	102	97	—	100 x	—	100	—	—	—	22	2,000
バングラデシュ	102	88	106	114	114	62	53	25	34	33	21	210	170	250
バルバドス	107	—	99	112	—	—	100 x	—	100	—	—	60	52	1,100
ベラルーシ	118	100	100	96	101	63	100	100	100	100	25	1	1	45,200
ベルギー	107	—	99	97	102	70	—	—	—	—	18 x	—	6	8,700
ベリーズ	109	—	97	105	95	55	96	83	96	94	28	42	45	750
ベナン	105	45 x	89	61	96	13	84	58	81	87	5	400 x	340	59
ブータン	101	59 x	102	106	108	66	97	77	65	63	12	150	120	340
ボリビア	107	95	98	100	100	61 x	86 x	72 x	84	71	19 x	310 x	200	140
ボスニア・ヘルツェゴビナ	107	97	—	—	99	46	87	84	100	100	14	6	8	9,700
ボツワナ	97	101	97	106 x	104 x	53 x	94 x	73 x	95 x	99	—	160	170	200
ブラジル	110	101	—	—	—	81 x	98	90	98	98	54	65	69	780
ブルネイ	105	96	98	101	97	—	99	—	100	100	—	—	27	1,900
ブルガリア	110	99	99	96	99	69 x	—	—	100	93	31	3	5	12,400
ブルキナファソ	102	59 x	95	81	111	16	94	34	66	66	2	340	400	44
ブルンジ	107	95 x	99	73	117	22	99	33	60	60	4	500	740	22
カボヴェルデ	111	89	91	119	99	61 x	98 x	72 x	78 x	76	11 x	10	53	740
カンボジア	108	80	95	85 x	108	51	89	59	72	61	4	210	170	180
カメルーン	104	83	88	86	102	23	85	62	64	61	4	780	590	34
カナダ	105	—	101	98	—	74 x	100 x	99 x	100 x	99 x	26 x	—	11	5,200
中央アフリカ共和国	108	48	74	51	96	15	68	38	54	53	5	540 x	880	27
チャド	103	59	76	46	85	5	53	23	23	16	2	1,100 x	980	15
チリ	107	100	97	104	101	58 x	—	—	100	100	50	17	22	2,400
中国	103	95	100	102	—	85 x	95	—	100	99	36	25	32	1,800
コロンビア	110	100	97	109	105	79	97	89	99	99	46	71	83	500
コモロ	105	88	91	96	—	19	92	49	82	76	10	170	350	58
コンゴ	105	84	107	87	—	45	93	79	93	92	6	430	410	48
クック諸島	—	—	101	100	—	31	100 x	—	100 x	100	—	0	—	—

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 ¹		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
	2013	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク(1/n)
コスタリカ	106	100	99	105	103	76	98	90	98	98	26	23	38	1,400
コートジボワール	103	59	85	-	94	18	91	44	59	57	3	610	720	29
クロアチア	109	99	100	104	101	-	-	-	100	-	19	7	13	5,200
キューバ	105	100	99	100	102	74	100	100	100	100	-	39	80	970
キプロス	105	99	100	102	-	-	99 x	-	-	100 x	-	-	10	6,600
チェコ	108	-	101	100	100	86 x	-	-	100	-	20 x	2	5	12,100
朝鮮民主主義人民共和国	111	100 x	-	-	-	71	100	94	100	95	13	77 x	87	630
コンゴ民主共和国	107	60 x	88	59	88	17	89	45	80	75	7	550 x	730	23
デンマーク	106	-	99	101	101	-	-	-	-	-	21 x	-	5	12,000
ジブチ	105	-	90	77	88	19	88	23	87	87	11	380	230	130
ドミニカ	-	-	97	107	95	-	100 x	-	100	-	-	110	-	-
ドミニカ共和国	109	100	91	112	109	72	99	95 x	99	99	42 x	110	100	360
エクアドル	108	98	100	102	104	73 x	84 x	58 x	91	92	26 x	70	87	420
エジプト	107	81	96	98	101	60 x	74 x	66 x	79 x	72 x	28 x	50	45	710
エルサルバドル	114	94	96	100	104	73 x	94 x	78 x	100	84	30	42	69	600
赤道ギニア	106	94	98	-	100	13	91	67	68	67	7	310	290	72
エリトリア	108	76	84	80	94	8	89	57	34	34	3	490	380	52
エストニア	115	100	101	99	99	63 x	-	-	100 x	-	-	14	11	5,700
エチオピア	105	59 x	-	-	116	29	43	19	10	10	2	680	420	52
フィジー	109	-	101	111	103	44	100 x	94	100	99	-	59	59	620
フィンランド	108	-	99	105	101	-	100 x	-	-	100	16 x	-	4	15,100
フランス	109	-	100	101	-	76 x	100 x	-	-	-	21 x	-	12	4,300
ガボン	103	94	97	-	-	31	95	78	89	90	10	320	240	94
ガンビア	105	70	104	95	98	13	98	72	57	56	3	730 x	430	39
グルジア	110	100	101	-	92	53	98	84	100	100	37	23	41	1,300
ドイツ	106	-	100	95	-	66 x	100 x	-	-	-	29 x	-	7	11,000
ガーナ	103	83	94	90	91 x	34	96	87	68	67	11	450 x	380	66
ギリシャ	106	98	100	97	101	76 x	-	-	-	-	-	-	5	12,000
グレナダ	107	-	97	103	-	54 x	100 x	-	99	-	-	60	23	1,800
グアテマラ	110	85	97	91	99	54	93	-	52	51	16	110	140	170
ギニア	103	33	84	-	86	6	85	57	45	40	2	720	650	30
ギニアビサウ	106	63	93	-	-	14	93	68	43	41	2	410 x	560	36
ガイアナ	108	106	113	115	105	43	92	79	92	89	13	86 x	250	150
ハイチ	106	84 x	-	-	-	35	90	67	37	36	6	630 x	380	80
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	107	99	100	122	110	73	97	89	83	83	19	73	120	260
ハンガリー	111	100	99	98	100	-	-	-	99	-	31 x	10	14	5,000
アイスランド	104	-	101	101	100	-	-	-	-	-	17 x	-	4	11,500
インド	105	68 x	102	94	-	55 x	74 x	37 x	52 x	47 x	9 x	180	190	190

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 [†]		
	2013	2009-2013*	初等教育 総就学率	中等教育 総就学率	2009-2013*	2009-2013*	最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
			2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死 亡するリスク(1/n)
インドネシア	106	94	100	103	—	62	96	88	83	63	12	360	190	220
イラン	105	89	99	94	101	77	97	94 x	96	95	46	25 x	23	2,000
イラク	111	84	—	—	—	53	78	50	91	77	22	35	67	340
アイルランド	105	—	100	102	—	65 x	100 x	—	100 x	100 x	25 x	—	9	5,500
イスラエル	105	98	100	102	99	—	—	—	—	—	—	—	2	17,400
イタリア	107	100	99	99	99	—	99 x	68 x	—	99 x	40 x	—	4	17,100
ジャマイカ	107	112	—	106	103	72 x	98	86	99	99	21	81	80	540
日本	109	—	100	100	100	54 x	—	—	—	100 x	—	—	6	12,100
ヨルダン	105	99	98	103	102	61	99	95	100	99	28	19	50	580
カザフスタン	119	100	101	97	100	51	99	87	100	100	16	14	26	1,500
ケニア	106	86 x	98	90	—	46	92	47	44	43	6	490 x	400	53
キリバス	109	—	104	111 x	—	22	88	71	80	66	10	33	130	260
クウェート	103	99	—	—	102	—	100 x	—	100 x	—	—	—	14	2,600
キルギス	113	99	98	100	101	36	97	84	99	99	6	49	75	390
ラオス	104	77 x	95	87	103	50	54	37	42	38	4	360	220	130
ラトビア	116	100	99	97	99	—	92 x	—	100 x	—	—	20	13	4,600
レバノン	105	92 x	91	101	106	54	96 x	—	98 x	—	—	—	16	3,900
レソト	101	130	97	140	139	47	92	70	62	59	7	1,200	490	64
リベリア	103	44 x	92	82	85 x	11 x	79 x	66 x	46 x	37 x	4 x	990 x	640	31
リビア	105	87	—	—	—	42 x	93 x	—	100 x	—	—	—	15	2,700
リヒテンシュタイン	—	—	101	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リトアニア	118	100	99	96	100	63 x	100 x	—	100 x	—	—	6	11	5,900
ルクセンブルク	106	—	102	103	—	—	—	—	100 x	100 x	29 x	—	11	5,300
マダガスカル	105	91	99	95	106	40	82	51	44	38	2	480	440	47
マラウイ	100	71	104	90	94	46	95	46	71	73	5	680	510	34
マレーシア	106	95	—	97	101	49 x	97	—	99	99	—	26	29	1,600
モルディブ	103	100 x	97	—	—	35	99	85	99	95	32	140 x	31	1,200
マリ	100	57	88	72	94	10	75	35	56	56	4	460 x	550	26
マルタ	106	103 x	100	104	101	—	100 x	—	—	100 x	—	—	9	8,300
マーシャル諸島	—	—	99	103	91 x	45 x	81 x	77 x	99	85 x	9 x	110	—	—
モーリタニア	105	62 x	105	85	102 x	11	84	48	65	65	10	630	320	66
モーリシャス	110	94	99	104	100	76 x	—	—	98 x	98 x	—	22 x	73	900
メキシコ	106	98	100	108	102	73	98	93	96	94	46	42	49	900
ミクロネシア連邦	103	—	—	—	—	55	80 x	—	100	87 x	11 x	160	96	320
モナコ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モンゴル	112	100	97	103	101	55	99	81	99	99	21	51	68	560
モンテネグロ	106	98	101	101	102	39 x	97 x	—	100	100	—	13 x	7	8,900
モロッコ	105	76	95	86	99	67	77	55	74	73	16	110	120	300
モザンビーク	103	54	91	89	93	12	91	51	54	55	4	410	480	41
ミャンマー	107	95	99	105	107	46	83	73 x	71	36	—	320 x	200	250

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 [†]		
	2013	2009-2013*	初等教育 総就学率	中等教育 総就学率	2009-2013*	2009-2013*	最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
			2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク(1/n)
ナミビア	109	105 x	97	—	106	55 x	95 x	70 x	81 x	81 x	13 x	450 x	130	230
ナウル	—	—	103	97	—	36 x	95 x	40 x	97 x	99 x	8 x	0	—	—
ネパール	103	66	108	104	102	50	58	50	36	35	5	280 x	190	200
オランダ	105	—	99	98	—	69 x	—	—	—	100 x	14 x	—	6	10,700
ニュージーランド	105	—	100	105	—	—	—	—	—	—	23 x	—	8	6,600
ニカラグア	108	100 x	98	110	—	80	95	88	88	88	30	63	100	340
ニジェール	101	38	84	67	94	14	83	33	29	30	1	540	630	20
ナイジェリア	101	68 x	92	89	107	15	61	51	38	36	2	550	560	31
ニウエ	—	—	—	—	—	23 x	100 x	—	100	—	—	0	—	—
ノルウェー	105	—	100	98	102	88 x	—	—	—	—	16 x	—	4	14,900
オマーン	106	91	101	—	103	24 x	99	96 x	99	99 x	14 x	16	11	2,800
パキスタン	103	63	87	74	101	35	73	37	52	48	14	250 x	170	170
パラオ	—	100	—	—	—	22	90	81	100	100	—	0	—	—
パナマ	108	99	97	105	—	52	96	—	94	88	—	81	85	450
バブアニューギニア	107	92	91	76	—	32 x	79 x	55 x	53 x	52 x	—	730 x	220	120
パラグアイ	106	98	96	105	107	79 x	96 x	91 x	96	93	33 x	85	110	290
ペルー	107	94	99	96	97	74	96	94	87	87	25	93	89	440
フィリピン	111	101 x	98	108	111 x	49	95	78	72	55	11	220	120	250
ポーランド	111	100	100	99	101	—	—	—	100 x	—	21 x	2	3	19,800
ポルトガル	108	96	98	100	—	67 x	100 x	—	100 x	—	31 x	—	8	8,800
カタール	102	99	—	110	—	—	100	—	100	—	—	13	6	7,200
韓国	109	—	99	99	100	80	—	—	—	—	32 x	—	27	2,900
モルドバ	112	99	100	102	101	60	99	95	99	99	16	30	21	2,900
ルーマニア	110	99	99	98	100	70 x	94 x	76 x	99	98 x	19 x	26	33	2,100
ロシア連邦	120	100	101	98	—	68	—	—	100	—	—	16	24	2,600
ルワンダ	105	87	102	107	112	52	98	35	69	69	7	480	320	66
セントクリストファー・ネイビス	—	—	101	104	90	54 x	100 x	—	100	—	—	310	—	—
セントルシア	107	—	97	99	97	56	97	90	99	100	19	0 x	34	1,500
セントビンセント・グレナディーン	106	—	96	96	127	48 x	100 x	—	99	—	—	54	45	1,000
サモア	109	100	100	111	98	29	93	58	81	81	13	29 x	58	430
サンマリノ	—	—	99	103	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サントメ・プリンシペ	106	75 x	97	114	—	38	98	72	82	79	5	160 x	210	100
サウジアラビア	105	95	106	98	—	24 x	97 x	—	97 x	—	—	—	16	2,200
エネガル	105	61	108	91	108	18	95	47	65	71	4	390	320	60
セルビア	108	98	100	102	100	61	99	94	100	100	25	15	16	4,500
セーシェル	113	101	105	109	99	—	—	—	—	—	—	57 x	—	—
シエラレオネ	101	61	99	—	—	17	97	75	60	54	5	860 x	1,100	21
シンガポール	106	96	—	—	100 x	—	—	—	—	100 x	—	—	6	13,900
スロバキア	111	—	100	101	99	—	97 x	—	99	—	24 x	7	7	10,200
スロベニア	108	100	100	99	101	—	100 x	—	100	—	—	5	7	9,300

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 [†]		
	2013	2009-2013*	初等教育 総就学率	中等教育 総就学率	2009-2013*	2009-2013*	最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
			2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク(1/n)
ソロモン諸島	104	-	98	94	108	35 x	74 x	65 x	86 x	85 x	6 x	150	130	180
ソマリア	106	-	-	-	-	15 x	26 x	6 x	33 x	9 x	-	1,000 x	850	18
南アフリカ	107	97	95	103	-	60 x	97 x	87 x	91 x	89 x	21 x	400 x	140	300
南スーダン	104	-	66	-	-	4	40	17	19	12	1	2,100 x	730	28
スペイン	108	99	99	101	99	66 x	-	-	-	-	26 x	-	4	15,100
スリランカ	109	97	100	106	107	68 x	99 x	93 x	99 x	98 x	24 x	31	29	1,400
パレスチナ	105	95	99	110	99	53	98	94	99	98	17	-	47	500
スーダン	106	80	89	92	92	9	74	47	23	21	7	220	360	60
スリナム	109	99	96	131	122 x	48	91	67	91	92	19	83	130	330
スワジランド	97	98	90	97	-	65	97	77	82	80	12	590 x	310	94
スウェーデン	105	-	100	98	100	-	100 x	-	-	-	-	-	4	13,600
スイス	106	-	100	97	-	-	-	-	-	-	30 x	-	6	12,300
シリア	108	87	97	100	101	54	88	64	96	78	26	65 x	49	630
タジキスタン	110	100	98	90	102	28	79	53	87	77	4	33	44	530
タイ	109	100	97	106	-	79	98	93	100	100	32	12 x	26	2,900
旧ユーゴスラビア・マケドニア	106	98	100	99	-	40	99	94	98	98	25	4	7	10,200
東ティモール	105	83	95	102	104	22	84	55	29	22	2	570	270	66
トーゴ	103	65	92	-	92	15	72	55	59	67	9	-	450	46
トンガ	108	100 x	99	97	-	34	98	70	98	98	17	36	120	220
トリニダード・トバゴ	111	99	97	-	106	43 x	96 x	-	100	97 x	-	-	84	640
チュニジア	106	82	98	105	101	63	98	85	99	99	27	-	46	1,000
トルコ	110	93	99	95	98	73 x	92 x	74 x	91 x	90 x	37 x	29 x	20	2,300
トルクメニスタン	114	100	-	-	-	62 x	98 x	83 x	97 x	95 x	3 x	7	61	640
ツバル	-	-	-	-	-	31 x	97 x	67 x	98 x	93 x	7 x	0	-	-
ウガンダ	104	78	102	83	97	30	93	48	57	57	5	440	360	44
ウクライナ	118	100	102	98	101	65	99	87	99	99	12	16 x	23	2,900
アラブ首長国連邦	103	102 x	97	-	100	-	100 x	-	100 x	100	-	0 x	8	5,800
英国	105	-	100	100	-	84	-	-	-	-	26 x	-	8	6,900
タンザニア	105	81	103	88	113	34	88	43	49	50	5	450	410	44
米国	106	-	98	100	-	76	-	-	-	-	31 x	13 x	28	1,800
ウルグアイ	109	101	97	114	103	78 x	96 x	90 x	100	-	34 x	10	14	3,500
ウズベキスタン	110	100	97	98	101	65 x	99 x	-	100 x	97 x	-	22	36	1,100
バヌアツ	106	96	99	100	94 x	49	76	52	89	89	12	86 x	86	320
ベネズエラ	108	100	98	109	109	-	94 x	-	96	95 x	-	72	110	360
ベトナム	113	95	101	-	-	78	94	60	93	92	20	67	49	1,100
イエメン	104	61	83	65	-	28 x	47 x	14 x	36 x	24 x	9 x	370 x	270	88
ザンビア	106	72 x	99	-	95 x	41 x	94 x	60 x	47 x	48 x	3 x	480	280	59
ジンバブエ	103	91	-	-	-	59	90	65	66	65	5	530	470	53

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の 最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			妊産婦死亡率 [†]		
	2013	2009-2013*	初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が 付き添う出産	保健施設 での出産	帝王切開	2009-2013*	2013	
			2009-2013*		2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*		2009-2013*			報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死 亡するリスク(1/n)
地域別要約[‡]														
サハラ以南のアフリカ	104	75	92	84	100	23	76	45	47	46	4	—	510	38
東部・南部アフリカ	105	81	94	91	105	33	77	39	42	41	4	—	420	49
西部・中部アフリカ	103	66	90	77	98	17	76	50	53	51	4	—	590	30
中東と北アフリカ	106	83	94	95	98	58	86	59	79	75	23	—	110	300
南アジア	105	69	100	93	106	53	71	35	50	45	10	—	190	190
東アジアと太平洋諸国	105	95	99	101	102	64**	94	80**	93	87	28	—	74	720
ラテンアメリカとカリブ海諸国	109	99	97	107	105	75	97	90	93	91	43	—	85	510
CEE/CIS	115	99	100	97	101	63	—	—	99	—	—	—	27	1900
後発開発途上国	104	76	93	87	102	35	74	38	47	44	6	—	440	51
世界	106	91	97	97	103	55**	82	51**	68	63	16	—	210	190

国・地域の分類のリスト一覧については、32ページを参照。あるいは<http://data.unicef.org/index.php?section=regional-classifications>を参照。
これまでに出版された一連の「世界子供白書」とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

出生時の平均余命—新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。

成人の識字率—日常生活に関する短く、簡単な文章を理解しながら、読み書きの両方ができる15歳以上の人の数が当該年齢の総人口に占める割合。15歳以上の人口のうち、読み書きができて日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。

初等教育総就学率—年齢に関わらず、初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。

中等教育総就学率—年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。

小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合—初等学校の第1学年に入学した子どものうち、最終学年に達した者の割合。(管理データ)

避妊法の普及率—15～49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の割合。

出産前のケアが行われている割合—15～49歳の女性で、妊娠中に少なくとも1回、専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)によるケアを受けた女性と、いずれかのサービス提供者から少なくとも4回ケアを受けた女性の割合。

専門技能者が付き添う出産—専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)が付き添う出産の割合。

保健施設での出産—調査前2年間に、保健施設で出産をした15～49歳の女性の割合。

帝王切開—帝王切開による出産率(注:緊急時の出産ケアの中で、帝王切開の割合として適切な範囲と考えられるのは5～15%内である)

妊産婦死亡率—出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。調整された列については注(†)を参照。妊産婦死亡率の数値は、以下のような方法で四捨五入されている。(100、四捨五入なし。100～999は10未満分が四捨五入される。1000以上は、100未満分が四捨五入される。)

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—同指標は、1人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの。(訳注:同指標nが100の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は100人(n)に1人ということになる。)同指標は、次の要領で切り上げ、切り下げされている。100より大きい場合はそのまま。100～999の間は一番近い10の位で切り上げ・切り下げ、1,000より大きい場合は、一番近い100の位で切り上げ・切り下げしている。

データの主な出典

平均余命—国連人口局。

成人の識字率—ユネスコ統計研究所(UIS)。

初等・中等教育就学率—ユネスコ統計研究所(UIS)。

小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合—ユネスコ統計研究所(UIS)。

避妊法の普及率—人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別代表資料(国連人口局)。

出産前のケアが行われている割合—DHS、MICS、その他の国別代表資料。

専門技能者が付き添う出産—DHS、MICS、その他の国別代表資料。

保健施設での出産—DHS、MICS、その他の国別代表資料。

帝王切開—DHS、MICS、その他の国別代表資料。

妊産婦死亡率(報告値)—世帯調査と人口動態統計を含む国別代表資料。

妊産婦死亡率(調整値)—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行、国連人口局)。

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行、国連人口局)。

注

- データなし。
- x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年と2007～2008年のインド、2006年のブラジルのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- † 「報告値」の欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは、各国当局が報告したもの。「調整値」と示したデータは、2014年5月に発表された2013年国連機関間妊産婦死亡率推計値を参照したもの。国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行)は、定期的に、裏付けのある報告漏れや誤分類を説明する国際比較可能な妊産婦死亡率のデータ一式を提示し、データのとれない国の推計値も含め生成している。ただし、最新の推計値の中の国の数やデータが増えるため、これらの値は以前報告された妊産婦死亡率「調整値」とは比較できないものである。1990年、1995年、2000年、2005年、2013年における比較可能な時系列の妊産婦死亡率のデータは、(http://data.unicef.org/maternal-health/maternal-mortality)より入手することができる。