


¡Si el zancudo no te pica, adiós zika!



Prevención del ZIKA

Conozcamos sobre la Chikungunya, Zika y Dengue



Eliminando

los criaderos de zancudos se evita la posibilidad de enfermarnos de dengue, chikungunya y zika.

Material impreso con el apoyo financiero de

unicef 
únete por la niñez



Si usted tiene alguna duda, marque el teléfono amigo del Ministerio de Salud 2591-7474 o consulte a nuestra página web: www.salud.gob.sv


Prevención del ZIKA

Aedes aegypti

Es el nombre científico que tiene el zancudo que es transmisor del dengue, chikungunya, zika y otras enfermedades.

Sólo una zancuda adulta pone en diferentes recipientes conteniendo agua entre 2 mil a 3 mil huevecillos en los 30 días que vive.

Este zancudo no zumba cuando vuela.



En su estructura física tiene líneas curvadas blancas que decoran su cuerpo.

Anillos blancos en las patas.

Hábitos del zancudo



Se reproduce en agua limpia, o relativamente limpia de pilas, barriles u otros recipientes que almacenan o acumulan agua.



Preferiblemente pica en las mañanas o en las tardes; descansa de noche.

Ciclo de vida



Síntomas de ZIKA



Puede o no presentar fiebre



Enrojecimiento de los ojos sin pus o secreción

Sarpullido con mucha picazón

Malestar general y recuperación en 5 días

Recomendaciones para evitar la reproducción del zancudo

1

Tapado hermético:
Uso de tapadera plástica
o tela.



2

“La untadita” aplicar lejía pura a las paredes de la pila y barriles, manteniéndola por 15 minutos (solamente cuando no hay peces).



3

Cada 5 días limpiar y vaciar, dar vuelta, cubrir y/o tirar cualquier tipo de depósitos que retengan agua como llantas, envases vacíos, baldes, macetas dentro y fuera de la casa, para evitar criaderos de zancudos.



4

En caso de ser necesario utilizar bolsitas “matararvas” para conservar el agua almacenada: Una bolsita de 20 gramos está hecha para un barril de 200 litros. Perforar la bolsa con punta fina de lápiz (5 agujeros).



5

Uso de peces pequeños o alevines (tilapia o sambo). En estos casos no se debe utilizar lejía ni matararvas.



Síntomas de CHIKUNGUNYA



Fiebre




Dolor de cabeza

Sarpullido

Dolor en articulaciones o coyunturas con hinchazón

Malestar general

Síntomas de DENGUE



Recomendaciones para no enfermarse de dengue, chikungunya, zika y evitar complicaciones

1

Uso de ropa manga larga que cubra brazos y piernas, especialmente menores de 9 años y embarazadas.



2

Uso de mosquitero.



3

Uso de repelente en la piel recomendado por MINSAL.



4

No automedicarse. Hacerlo puede ser más grave que las propias enfermedades.



5

Recuerde: si está embarazada acuda a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar más cercana a sus controles prenatales para prestar atención a su salud y la de su bebé.



Tenemos las llaves para **eliminar** los criaderos del zancudo transmisor del dengue, chik y zika



Tapado hermético: Uso de tapadera plástica o tela.



"La untadita": aplicar lejía pura a las paredes de la pila y barriles, manteniéndola por 15 minutos (solamente cuando no hay peces).



Cada 5 días limpiar y vaciar, dar vuelta, cubrir y/o tirar cualquier tipo de depósitos que retengan agua como llantas, envases vacíos, baldes, macetas dentro y fuera de la casa, para evitar criaderos de zancudos.



En caso de ser necesario utilizar bolsitas "matarlarvas" para conservar el agua almacenada: Una bolsita de 20 gramos está hecha para un barril de 200 litros. Perforar la bolsa con punta fina de lápiz (5 agujeros).



Uso de peces pequeños o alevines (tilapias o sambo). En estos casos no se debe utilizar lejía ni matarlarvas.

Tenemos las llaves para no enfermarnos de dengue, chik y zika y evitar complicaciones



Uso de ropa manga larga que cubra brazos y piernas, especialmente menores de 9 años y embarazadas .



Uso de mosquitero.




Uso de repelente en la piel recomendado por MINSAL.



No automedicarse.
Hacerlo puede ser más grave que las propias enfermedades .



Recuerde: si está embarazada acuda a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar más cercana a sus controles prenatales para prestar atención a su salud y la de su bebé.





Fecha:

Lined writing area with 20 horizontal lines.



Prevención del ZIKA



Fecha:

Lined writing area with 20 horizontal lines.



Prevención del ZIKA



**Asprode es miembro de la Sub Comisión de Agua,
Saneamiento Promoción de la Higiene.**