

表3. 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合(%) 2010			改善された衛生施設を利用する人の割合(%) 2010			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率(%) 2011	完全に予防接種を受けた割合(%) 2011								肺炎 2007-2012*		下痢 2007-2012*		マラリア 2007-2012*		
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部		BCG	3種混合DPT1 <sup>2</sup>	3種混合DPT3 <sup>3</sup>	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	破傷風から保護される新生児(%) <sup>1</sup>	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた割合(%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた割合(%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水液(ORS)による治療を受けた割合(%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合(%)	殺虫剤処理された蚊帳の割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合(%)	
アフガニスタン	50	78	42	37	60	30	-	68	86	66	66	62	66	60	61	64	53	-	-	-		
アルバニア	95	96	94	94	95	93	-	99	99	99	99	99	99	87	70	60	54	-	-	-		
アルジェリア	83	85	79	95	98	88	-	99	99	95	95	95	95	90	53 x	59 x	19 x	-	-	-		
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-		
アンゴラ	51	60	38	58	85	19	-	88	99	86	85	88	86	86	70	-	-	-	28	26	35	
アンティグアバーブーダ	-	95	-	-	98	-	-	-	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
アルゼンチン	-	98	-	-	-	-	-	99	98	93	95	93	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
アルメニア	98	99	97	90	95	80	-	96	98	95	96	97	95	95	-	57	36	33	-	-	-	
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	-	-	92	92	92	94	92	92	-	-	-	-	-	-	-	
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	-	93	83	83	76	83	83	-	-	-	-	-	-	-	
アゼルバイジャン	80	88	71	82	86	78	78	82	79	74	80	67	48	38	-	36 x	-	21 x	1 x	1 x	-	
バハマ	-	98	-	100	100	100	-	-	99	98	97	90	95	98	92	-	-	-	-	-	-	
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	-	99	99	99	99	99	99	94	-	-	-	-	-	-	
バングラデシュ	81	85	80	56	57	55	30	95	99	96	96	96	96	96	94	35	71	78	-	-	-	
バルバドス	100	100	100	100	100	100	-	-	93	91	91	93	91	91	-	-	-	-	-	-	-	
ベラルーシ	100	100	99	93	91	97	-	99	99	98	98	99	98	21	-	90 x	67 x	36 x	-	-	-	
ベルギー	100	100	100	100	100	100	-	-	99	98	98	95	97	98	-	-	-	-	-	-	-	
ベリーズ	98	98	99	90	93	87	-	98	98	95	95	98	95	95	88	71 x	44 x	27 x	-	-	-	
ベナン	75	84	68	13	25	5	17	97	94	85	85	72	85	85	92	31	-	50	38	71	80	
ブータン	96	100	94	44	73	29	4	95	98	95	95	95	95	-	89	74	49	61	-	-	-	
ボリビア	88	96	71	27	35	10	-	90	90	82	82	84	82	82	74	51	64	35	-	-	-	
ボスニア・ヘルツェゴビナ	99	100	98	95	99	92	-	94	94	88	89	89	88	85	-	91 x	73 x	35 x	-	-	-	
ボツワナ	96	99	92	62	75	41	100	99	98	96	96	94	93	96	92	14 x	-	49 x	-	-	-	
ブラジル	98	100	85	79	85	44	-	99	99	96	97	97	96	97	92	50	-	-	-	-	-	
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	96	99	97	99	91	93	96	95	-	-	-	-	-	-	
ブルガリア	100	100	100	100	100	100	-	98	96	95	95	95	96	95	-	-	-	-	-	-	-	
ブルキナファソ	79	95	73	17	50	6	32	99	93	91	90	63	91	91	88	56	47	21	35	47	57	
ブルンジ	72	83	71	46	49	46	3	90	99	96	94	92	96	96	80	55	43	38	17	45	52	
カンボジア	64	87	58	31	73	20	23	94	96	94	94	93	94	94	91	64	39	34	-	4 x	5 x	
カメルーン	77	95	52	49	58	36	9	80	90	66	67	76	66	66	75	30	-	17	21	21	36	
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	-	98	95	99	98	70	95	-	-	-	-	-	-	-	
カボヴェルデ	88	90	85	61	73	43	100	99	99	90	90	96	90	90	92	-	-	-	-	-	-	
中央アフリカ共和国	67	92	51	34	43	28	-	74	64	54	47	62	54	54	80	30	31	16	32	36	47	
チャド	51	70	44	13	30	6	11	53	45	22	31	28	22	22	60	26	31	13	36	10	42	
チリ	96	99	75	96	98	83	-	91	98	94	93	91	94	94	-	-	-	-	-	-	-	
中国	91	98	85	64	74	56	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
コロンビア	92	99	72	77	82	63	-	83	95	85	85	88	85	85	79	64	-	54	-	-	3 x	
コモロ	95	91	97	36	50	30	-	76	94	83	85	72	83	83	85	56 x	-	19 x	63 x	9 x	-	
コンゴ	71	95	32	18	20	15	9	95	90	90	90	90	90	83	83	52	-	35	25	26	27	
クック諸島	-	98	-	100	100	100	-	98	98	93	93	89	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
コスタリカ	97	100	91	95	95	96	-	78	87	85	82	83	84	81	-	-	-	-	-	-	-	
コートジボワール	80	91	68	24	36	11	30	74	75	62	58	49	62	62	82	38	-	17	18	39	68	
クアチア	99	100	97	99	99	98	-	99	97	96	96	96	97	96	-	-	-	-	-	-	-	
キューバ	94	96	89	91	94	81	-	99	96	96	99	99	96	96	-	97	70	51	-	-	-	
キプロス	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	87	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
チェコ	100	100	100	98	99	97	-	-	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
朝鮮民主主義人民共和国	98	99	97	80	86	71	-	98	95	94	99	99	94	-	93	80	88	74	-	-	-	
コンゴ民主共和国	45	79	27	24	24	24	0	67	79	70	78	71	70	70	70	40	42	27	39	38	51	
デンマーク	100	100	100	100	100	100	-	-	94	91	91	87	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
ジブチ	88	99	54	50	63	10	0	89	89	87	87	84	87	87	79	62 x	43 x	62 x	1	20	30	
ドミニカ	-	96	-	-	-	-	-	99	99	98	99	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
ドミニカ共和国	86	87	84	83	87	75	-	98	91	84	84	79	80	71	90	70	57	41	-	-	-	
エクアドル	94	96	89	92	96	84	-	99	99	99	99	98	98	99	85	-	-	-	-	-	-	
エジプト	99	100	99	95	97	93	100	98	97	96	96	96	96	-	86	73	58	28	-	-	-	
エルサルバドル	88	94	76	87	89	83	-	91	90	89	89	89	90	90	88	67	51	58	-	-	-	
赤道ギニア	-	-	-	-	-	-	100	73	65	33	39	51	-	-	75	-	-	29 x	49 x	1 x	-	
エリトリア	-	-	-	-	-	4	3	99	99	99	99	99	99	99	93	44 x	-	45 x	13	49	71	
エストニア	98	99	97	95	96	94	100	99	96	93	93	94	94	93	-	-	-	-	-	-	-	
エチオピア	44	97	34	21	29	19	-	69	61	51	62	57	51	51	88	27	7	26	10	33	53	
フィジー	98	100	95	83	94	71	-	99	99	99	99	94	99	99	94	-	-	-	-	-	-	
フィンランド	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	97	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
フランス	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	89	65	97	-	-	-	-	-	-	-	
ガボン	87	95	41	33	33	30	100	89	69	45	44	55	45	45	75	48 x	-	25 x	-	55	70	
ガンビア	89	92	85	68	70	65	100	90	99	96	95	91	96	96	91	69	70	39	30	33	51	
グルジア	98	100	96	95	96	93	78	96	95	94	90	94	92	92	-	74 x	56 x	40 x	-	-	-	

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合(%) 2010			改善された衛生施設を利用する人の割合(%) 2010			政府資金による定期DPI用ワクチンの購入率(%) 2011	完全に予防接種を受けた割合(%) 2011								肺炎 2007-2012*		下痢 2007-2012*		マラリア 2007-2012*			
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部		BCG	3種混合DPT1†	3種混合DPT3‡	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	破傷風から保護される新生児(%) <sup>4</sup>	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた割合(%)	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた割合(%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水液(ORS)による治療を受けた割合(%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合(%)		
ドイツ	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	95	99	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	86	91	80	14	19	8	-	98	94	91	91	91	91	91	88	41	56	35	53	39	48	-	
ギリシャ	100	100	99	98	99	97	-	91	99	99	99	99	95	83	-	-	-	-	-	-	-	-	
グレナダ	-	97	-	97	96	97	-	-	98	94	95	95	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	92	98	87	78	87	70	-	89	91	85	86	87	85	85	85	64 x	-	37	-	-	-	-	
ギニア	74	90	65	18	32	11	24	93	86	59	57	58	59	59	80	42 x	-	33 x	74	5	8	-	
ギニアビサウ	64	91	53	20	44	9	-	93	92	76	73	61	76	76	80	52	35	19	51	36	53	-	
ガイアナ	94	98	93	84	88	82	-	97	97	93	93	98	93	93	90	65	18	50	6	24	26	-	
ハイチ	69	85	51	17	24	10	-	75	83	59	59	59	-	70	31 x	3 x	40 x	5 x	-	-	-	-	
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	87	95	79	77	85	69	-	99	99	98	98	99	98	98	94	56 x	54 x	56 x	1 x	-	-	-	
ハンガリー	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
アイスランド	100	100	100	100	100	100	-	-	98	96	96	93	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
インド	92	97	90	34	58	23	100	87	83	72	70	74	47	-	87	69 x	13 x	26 x	8 x	-	-	-	
インドネシア	82	92	74	54	73	39	100	82	86	63	70	89	63	-	85	66	-	35	1	3	3	-	
イラン	96	97	92	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	-	95	93 x	-	-	-	-	-	-	
イラク	79	91	56	73	76	67	-	92	90	77	78	76	76	-	85	82 x	82 x	31 x	1 x	0 x	-	-	
アイルランド	100	100	100	99	100	98	-	41	98	95	95	92	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
イスラエル	100	100	100	100	100	100	-	-	96	94	94	98	99	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
イタリア	100	100	100	-	-	-	-	-	98	96	96	90	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジャマイカ	93	98	88	80	78	82	-	99	99	99	99	88	99	99	80	75 x	52 x	40 x	-	-	-	-	
日本	100	100	100	100	100	100	-	94	99	98	96	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨルダン	97	98	92	98	98	98	100	95	98	98	98	98	98	98	90	75	79	20	-	-	-	-	
カザフスタン	95	99	90	97	97	98	-	96	99	99	99	99	99	95	-	71 x	32 x	74 x	-	-	-	-	
ケニア	59	82	52	32	32	32	57	92	95	88	88	87	88	88	73	56	50	39	23	47	56	-	
キリバス	-	-	-	-	-	-	-	86	99	99	95	90	95	95	-	81	51	62	-	-	-	-	
クウェート	99	99	99	100	100	100	-	99	99	99	99	99	99	99	95	-	-	-	-	-	-	-	
キルギス	90	99	85	93	94	93	-	98	97	96	94	97	96	96	-	62 x	45 x	20 x	-	-	-	-	
ラオス	67	77	62	63	89	50	6	77	83	78	79	69	78	78	80	32 x	52 x	46 x	8 x	41 x	45 x	-	
ラトビア	99	100	96	-	-	-	100	95	97	94	94	99	91	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
レバノン	100	100	100	-	100	-	-	-	84	81	75	79	81	81	-	74 x	-	44 x	-	-	-	-	
レソト	78	91	73	26	32	24	42	95	93	83	91	85	83	83	83	66	-	51	-	-	-	-	
リベリア	73	88	60	18	29	7	91	73	61	49	56	40	49	49	91	62	-	53	57	37	50	-	
リビア	-	-	-	97	97	96	-	99	98	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	-	98	-	-	95	-	100	98	95	92	92	94	95	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルクセンブルク	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	96	95	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
マダガスカル	46	74	34	15	21	12	21	82	96	89	88	70	89	89	78	42	-	17	20	46	57	-	
マラウイ	83	95	80	51	49	51	-	99	98	97	86	96	97	97	87	70	-	69	43	39	57	-	
マレーシア	100	100	99	96	96	95	-	99	99	99	99	95	97	99	90	-	-	-	-	-	-	-	
モルディブ	98	100	97	97	98	97	100	98	97	96	96	96	96	-	95	22 x	-	57	-	-	-	-	
マリ	64	87	51	22	35	14	-	89	85	72	71	56	72	72	89	38 x	-	14 x	35	70	85	-	
マルタ	100	100	100	100	100	100	-	-	99	96	96	84	82	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
マーシャル諸島	94	92	99	75	83	53	2	99	99	94	95	97	97	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
モーリタニア	50	52	48	26	51	9	21	86	91	75	73	67	75	75	80	45	24	20	21	-	12	-	
モーリシャス	99	100	99	89	91	88	100	99	99	98	98	99	98	98	95	-	-	-	-	-	-	-	
メキシコ	96	97	91	85	87	79	-	99	99	97	97	98	98	97	88	-	-	-	-	-	-	-	
ミクロネシア連邦	-	-	-	-	-	-	-	75	96	84	83	92	83	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
モナコ	100	100	-	100	100	-	-	89	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	82	100	53	51	64	29	69	99	99	99	99	98	99	99	-	87	72	38 x	-	-	-	-	
モンテネグロ	98	99	96	90	92	87	100	97	98	95	95	91	91	90	-	89 x	57 x	16 x	-	-	-	-	
モロッコ	83	98	61	70	83	52	-	99	99	99	98	95	98	99	89	70	-	23 x	-	-	-	-	
モザンビーク	47	77	29	18	38	5	20	91	90	76	73	82	76	76	83	65	22	55	30	18	28	-	
ミャンマー	83	93	78	76	83	73	-	93	99	99	99	99	99	99	93	69	34	61	-	11	-	-	
ナミビア	93	99	90	32	57	17	-	89	88	82	85	74	82	82	83	53 x	-	63	20	34	54	-	
ナウル	88	88	-	65	65	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	69	47	-	-	-	-	-	
ネパール	89	93	88	31	48	27	20	97	96	92	92	88	92	92	82	50	7	39	1	-	-	-	
オランダ	100	100	100	100	100	100	100	-	99	97	97	96	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニュージーランド	100	100	100	-	-	-	100	-	95	95	95	93	95	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニカラグア	85	98	68	52	63	37	-	98	99	98	99	99	98	98	81	58 x	-	59	2 x	-	-	-	
ニジェール	49	100	39	9	34	4	14	61	80	75	44	76	75	75	84	51	-	34	-	64	76	-	
ナイジェリア	58	74	43	31	35	27	-	64	53	47	73	71	50	-	60	45	23	26	49	29	42	-	
ニウエ	100	100	100	100	100	100	5	99	99	98	98	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
ノルウェー	100	100	100	100	100	100	100	-	99	94	94	93	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
オマーン	89	93	78	99	100	95	-	99	99	99	99	99	99	99	91	-	-	-	-	-	-	-	

表3 | 保健指標 ▶

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合(%) 2010			改善された衛生施設を利用する人の割合(%) 2010			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率(%) 2011	完全に予防接種を受けた割合(%) 2011							肺炎 2007-2012*		下痢 2007-2012*		マラリア 2007-2012*		
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部		BCG	3種混合DPT1 <sup>2</sup>	3種混合DPT3 <sup>3</sup>	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	破傷風から保護される新生児(%) <sup>1</sup>	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満のうち適切な保健措置を受けた割合(%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満のうち抗生物質による治療を受けた割合(%)	下痢を呈した5歳未満のうち経口補水液(ORS)による治療を受けた割合(%)	発熱した5歳未満のうち抗マラリア剤を与えられた割合(%)	殺虫剤処理された蚊帳を最低1張所有している家庭の割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合(%)
バキスタン	92	96	89	48	72	34	-	85	88	80	75	80	80	75	69	50	41	3	-	0	
パラオ	85	83	96	100	100	100	0	-	99	84	98	85	91	85	-	-	-	-	-	-	
パナマ	-	97	-	-	-	-	-	97	95	87	91	97	87	87	-	-	-	-	-	-	
バブアニューギニア	40	87	33	45	71	41	45	83	83	61	58	60	62	61	63 x	-	-	-	-	-	
パラグアイ	86	99	66	71	90	40	-	94	97	90	87	93	90	90	85	-	-	-	-	-	
ペルー	85	91	65	71	81	37	-	91	94	91	91	96	91	91	85	68	51	32	-	-	
フィリピン	92	93	92	74	79	69	-	84	85	80	80	79	76	14	76	50	42	47	0 x	-	
ポーランド	-	100	-	-	96	-	-	93	99	99	96	98	98	99	-	-	-	-	-	-	
ポルトガル	99	99	100	100	100	100	100	96	99	98	97	96	97	97	-	-	-	-	-	-	
カタール	100	100	100	100	100	100	-	97	94	93	93	99	93	93	-	-	-	-	-	-	
韓国	98	100	88	100	100	100	-	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	96	99	93	85	89	82	-	98	96	93	96	91	96	78	-	60 x	-	33 x	-	-	
ルーマニア	-	99	-	-	-	-	100	99	96	89	89	93	96	89	-	-	-	-	-	-	
ロシア連邦	97	99	92	70	74	59	-	95	97	97	97	98	97	-	-	-	-	-	-	-	
ルワンダ	65	76	63	55	52	56	11	99	98	97	93	95	97	97	85	50	-	29	11	70	82
セントクリストファー・ネーヴィス	99	99	99	96	96	96	-	99	99	97	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	
セントルシア	96	98	95	65	71	63	-	97	98	97	97	95	97	97	-	-	-	-	-	-	
セントビンセント・グレナディーン	-	-	-	-	-	96	-	99	98	95	95	99	96	96	-	-	-	-	-	-	
サモア	96	96	96	98	98	98	100	99	99	91	91	67	91	91	-	-	68	-	-	-	
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	90	86	86	83	86	85	-	-	-	-	-	-	
サントメ・プリンシペ	89	89	88	26	30	19	15	99	98	96	96	91	96	96	-	75	-	49	8	56	61
サウジアラビア	-	97	-	-	100	-	-	98	99	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	
セネガル	72	93	56	52	70	39	32	95	94	83	73	82	83	83	88	50	-	22	8	35	63
セルビア	99	99	98	92	96	88	-	99	91	91	91	95	89	91	-	90	82	36	-	-	-
セーシェル	-	100	-	-	98	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	55	87	35	13	23	6	2	96	94	84	81	80	84	84	85	74	58	73	62	30	36
シンガポール	100	100	-	100	100	-	-	99	98	96	96	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-
スロバキア	100	100	100	100	100	99	100	97	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	99	100	99	100	100	100	-	-	98	96	96	95	-	96	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	-	-	-	-	98	-	47	89	94	88	93	73	88	88	85	73	23	-	19	40	49
ソマリア	29	66	7	23	52	6	0	41	52	41	49	46	-	64	-	13 x	32 x	13 x	8 x	11 x	12 x
南アフリカ	91	99	79	79	86	67	100	78	77	72	73	78	76	72	77	65 x	-	40 x	-	-	-
南スーダン <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	0	57	58	46	46	64	-	44	-	48	33	39	36	25	53
スペイン	100	100	100	100	100	100	-	-	99	97	97	95	97	97	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	91	99	90	92	88	93	39	99	99	99	99	99	99	99	95	58	-	50	0	3	5
パレスチナ	85	86	81	92	92	92	-	98	99	99	99	99	98	-	-	65 x	-	-	-	-	-
スーダン <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	2	92	98	93	93	87	93	93	74	56	66	22	65	-	25
スリナム	92	97	81	83	90	66	-	-	90	86	86	85	86	86	93	74 x	37 x	44 x	-	3 x	-
スワジランド	71	91	65	57	64	55	-	98	98	91	85	98	91	91	86	58	61	57	2	2	10
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	-	23	99	98	98	96	-	98	-	-	-	-	-	-	-
スイス	100	100	100	100	100	100	0	-	95	95	95	92	-	95	-	-	-	-	-	-	-
シリア	90	93	86	95	96	93	-	-	90	86	72	75	80	66	72	77 x	71 x	50 x	-	-	-
タジキスタン	64	92	54	94	95	94	18	97	98	96	97	98	96	96	-	64 x	41 x	73	2 x	1 x	2 x
タイ	96	97	95	96	95	96	100	99	99	99	99	98	98	-	91	84 x	65 x	57 x	-	-	-
旧ユーゴスラビア・マケドニア	100	100	99	88	92	82	-	98	95	95	95	98	90	89	-	93 x	74 x	62	-	-	-
東ティモール	69	91	60	47	73	37	100	68	69	67	66	62	67	-	81	71	45	71	6	42	42
トーゴ	61	89	40	13	26	3	25	90	95	81	81	67	81	81	81	32	41	11	34	57	57
トンガ	100	100	100	96	98	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
トリニダードトバゴ	94	98	93	92	92	92	-	-	96	90	91	92	90	90	-	74 x	34 x	-	-	-	-
チュニジア	-	99	-	-	96	-	-	98	98	98	98	96	98	43	96	59 x	-	55 x	-	-	-
トルコ	100	100	99	90	97	75	-	97	98	97	97	97	96	97	90	41 x	-	-	-	-	-
トルクメニスタン	-	97	-	98	99	97	-	98	98	97	97	99	97	71	-	83 x	50 x	40 x	-	-	-
ツバル	98	98	97	85	88	81	-	99	99	96	96	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-
ウガンダ	72	95	68	34	34	34	19	86	91	82	82	75	82	82	85	79	47	44	65	43	60
ウクライナ	98	98	98	94	96	89	-	90	73	50	58	67	21	26	-	-	-	-	-	-	-
アラブ首長国連邦	100	100	100	98	98	95	-	98	94	94	94	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-
英国	100	100	100	100	100	100	-	-	98	95	95	90	-	95	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	53	79	44	10	20	7	23	99	96	90	88	93	90	90	88	71	-	44	59	64	64
米国	99	100	94	100	100	99	-	-	98	94	94	90	91	88	-	-	-	-	-	-	-
ウルグアイ	100	100	100	100	100	99	-	99	99	95	95	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-
ウズベキスタン	87	98	81	100	100	100	-	99	99	99	99	99	99	99	-	68 x	56 x	28 x	-	-	-
バヌアツ	90	98	87	57	64	54	16	81	78	68	67	52	59	-	75	-	-	23	53	56	68

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合(%) 2010			改善された衛生施設を利用する人の割合(%) 2010			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率(%) 2011	完全に予防接種を受けた割合(%) 2011							肺炎 2007-2012*		下痢 2007-2012*	マラリア 2007-2012*			
	全国	都市部	農村部	全国	都市部	農村部		BCG	3種混合DPT1 <sup>†</sup>	3種混合DPT3 <sup>†</sup>	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	破傷風から保護される新生児(%) <sup>‡</sup>	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた割合(%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた割合(%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水液(ORS)による治療を受けた割合(%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合(%)
ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	-	95	90	78	78	86	78	78	50	72 x	-	38 x	-	-	-
ベトナム	95	99	93	76	94	68	30	98	97	95	96	96	95	95	87	73	68	47	1	9	10
イエメン	55	72	47	53	93	34	13	59	89	81	81	71	81	81	66	44 x	38 x	33 x	-	-	-
ザンビア	61	87	46	48	57	43	19	88	87	81	83	83	81	81	81	68	47	60	34	50	64
ジンバブエ	80	98	69	40	52	32	-	98	99	99	99	92	93	93	66	48	31	21	2	10	29

合算値	スーダンと南スーダン <sup>6</sup>	58 †	67 †	52 †	26 †	44 †	14 †	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-------------------------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

地域別要約 <sup>‡</sup>	サハラ以南のアフリカ	61	83	49	30	43	23	27	79	79	71	76	74	70	60	76	49	34	32	38	38	50
東部・南部アフリカ	61	87	50	35	54	27	39	85	85	79	79	79	76	76	81	55	30	39	31	41	54	
西部・中部アフリカ	62	82	47	26	35	20	17	73	71	62	72	69	63	44	72	44	33	27	42	36	49	
中東と北アフリカ	86	93	76	82	91	70	75	93	96	92	92	90	91	48	85	-	-	-	-	-	-	
南アジア	90	96	88	38	60	28	90	87	85	75	73	77	57	23	85	65	24	34	7	-	-	
東アジアと太平洋諸国	90	97	84	67	77	58	95	95	95	91	92	95	89	10	85**	64**	-	43**	-	6**	-	
ラテンアメリカとカリブ海諸国	94	98	81	79	84	60	-	95	96	92	92	93	90	90	85	-	-	-	-	-	-	
CEE/CIS	96	99	91	85	87	80	-	96	95	92	93	94	89	58	-	-	-	-	-	-	-	
後発開発途上国	63	82	56	35	48	30	19	82	87	78	79	76	75	74	81	50	43	42	36	41	53	
世界	89	96	81	63	79	47	84	88	89	83	84	84	75	43	82**	60**	31**	35**	19**	-	-	

6 南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載されたデータの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

# 国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

**改善された飲用水源を利用する人の割合**—主要な飲料水の水源として以下のいずれかを利用している人の割合。家屋や土地、庭、近隣の庭の配水管から引かれた水、公共の蛇口、配水塔、掘り抜き井戸、堀削削、保護された掘り井戸、湧き水や雨水、容器に入った水に加え、上記のいずれかの水源を二次水源として利用している。

**改善された衛生施設を利用する人の割合**—近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛生施設を利用している人の割合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型トイレ、覆い板付ピット式トイレ、蓋付ピット式トイレ、コンポスト式(堆肥化)トイレ。

**政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率**—子どもを守るために定期的に実施されるEPI用ワクチンのうち、中央政府資金(融資資金を含む)で購入されたものの割合。

**EPI—拡大予防接種プログラム**。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風(三種混合:DPT)、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の(たとえばB型肝炎(HepB)やヘモフィルス・インフルエンザB型菌(Hib)、黄熱病)の予防接種を含めている国もある。

**BCG—カルメット・ゲラン菌(結核予防ワクチン)の接種を受けた乳児の割合**

**3種混合(DPT1)**—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受けた生存している乳児の割合。

**3種混合(DPT3)**—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を3回受けた生存している乳児の割合。

**ポリオ3**—ポリオワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

**はしか**—はしか予防が入ったワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。

**HepB3**—B型肝炎の予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

**Hib3**—ヘモフィルス・インフルエンザB型菌ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

**破傷風**—出生時に破傷風から保護される新生児の割合。

**肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた子どもの割合**—調査前2週間に肺炎と疑われる症状(肺に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など)を呈していた0~4歳の子どものうち、適切な医療機関にかかった子どもの割合。

**肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた子どもの割合**—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0~4歳の子どものうち、抗生物質を処方された子どもの割合。

**下痢をした5歳未満児のうち経口補水液(ORS)による治療をされた割合**—調査前2週間に下痢をした0~4歳の子どもうち、経口補水液(ORSパケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液)による治療をされた者の割合。

**発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合**—調査前2週間に発熱した0~4歳の子どもうち、抗マラリア剤を与えられた子どもの割合。この指標は、感染が確認されたマラリア患者というよりも、発熱した全ての子どもが抗マラリア治療を受けた割合について言及しているため、解釈には注意が必要である。詳細な情報は(www.childinfo.org/malaria\_maltreatment.php)を参照。

**殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合**—0~4歳の子どもで殺虫剤処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの割合。

**殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合**—殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の割合。

データの主な出典

**改善された飲用水源の利用および衛生施設の利用**—ユニセフと世界保健機関(WHO)の合同モニタリング・プログラム。

**政府資金によるワクチン購入**—政府がユニセフとWHOの共同報告で報告している通り。

**予防接種**—ユニセフとWHO。

**肺炎と疑われる症状のケアと治療**—人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別世帯調査。

**下痢性疾患の治療**—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

**マラリアの予防と治療**—DHS、MICS、マラリア指標調査、その他の国別世帯調査。

- 注**
- データなし。
  - x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年~2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
  - β DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3より小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。
  - λ WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド(TT)ワクチンの接種を2回以上受けているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されている可能性がある他のシナリオ(例えば、補完的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受けた場合)を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることも目指している。この手法の詳細については、(www.childinfo.org)を参照。
  - † 水と衛生に関するユニセフと世界保健機関(WHO)の合同モニタリング・プログラム(JMP)は、南スーダンがスーダンから独立する前にそのデータベースの集計を締め切った。そのため、記載されたデータは独立前のスーダンに関するものである。スーダンと南スーダンのそれぞれ一国としてのデータは2013年にJMPより発表される予定。
  - \* データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
  - \*\* 中国を除く。