

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生施設を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎	下痢	マラリア				
	2015		2015		BCG	3種混合+DTP1 ¹⁾	3種混合DTP3 ²⁾	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 ³⁾			下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	熱がある子どものケア (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で寝る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張保有している家庭の割合 (%)	
	全体	都市部	農村部	全体	都市部	農村部	2014										2010-2015*	2010-2015*	2010-2015*		
アフガニスタン	55	78	47	32	45	27	86	82	75	75	66	75	75	0	40	70	61	53	-	-	-
アルバニア	95	95	95	93	95	90	99	99	98	98	98	98	98	0	99	92	70 x	54 x	71 x	-	-
アルジェリア	84	84	82	88	90	82	99	99	95	95	95	95	95	0	0	92	66	25	-	-	-
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	99	97	97	96	96	97	0	93	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	49	75	28	52	89	22	81	99	80	81	85	80	80	18	61	78	-	-	-	26	35
アンティグア・バーブーダ	98	-	-	-	-	-	-	99	99	96	98	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	99	99	100	96	96	98	99	98	94	92	95	94	94	0	89	-	94	18	-	-	-
アルメニア	100	100	100	89	96	78	99	97	93	95	97	93	93	91	0	-	57	33	54	-	-
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	-	92	92	92	93	91	91	84	91	-	-	-	-	-	-
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	93	83	83	76	83	83	61	0	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	87	95	78	89	92	87	98	96	94	97	98	94	94	0	64	-	36 x	11	-	1 x	-
パラマ	98	-	-	92	-	-	-	96	96	96	92	96	96	0	96	99	-	-	-	-	-
バーレーン	100	-	-	99	99	99	-	99	99	99	99	99	99	97	98	98	-	-	-	-	-
バングラデシュ	87	87	87	61	58	62	99	97	95	95	89	95	95	0	0	96	42	77	27	-	-
バルバドス	100	-	-	96	96	96	-	98	94	95	95	94	94	0	90	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	100	100	99	94	94	95	98	97	97	97	99	97	20	0	0	-	93	45	-	-	-
ベルギー	100	100	100	99	99	99	-	99	99	99	96	98	98	86	93	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	100	99	100	91	93	88	98	96	95	95	95	95	95	0	0	91	82	23	-	-	-
ベナン	78	85	72	20	36	7	88	84	70	72	63	70	70	0	70	93	23	50	44	73	81
ブータン	100	100	100	50	78	33	99	99	99	98	97	99	99	0	0	83	74	61	-	-	-
ボリビア	90	97	76	50	61	28	99	98	94	95	95	94	94	99	56	87	62	22	-	-	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ	100	100	100	95	99	92	98	92	86	86	89	89	79	0	0	-	87	36	-	-	-
ボツワナ	96	99	92	63	79	43	98	98	95	96	97	95	96	82	81	92	14 x	49 x	75 x	-	-
ブラジル	98	100	87	83	88	52	99	99	93	96	97	96	95	92	93	93	50 x	-	-	-	-
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	99	99	99	99	97	99	96	0	0	95	-	-	-	-	-
ブルガリア	99	100	99	86	87	84	97	90	88	88	93	95	83	0	92	-	-	-	-	-	-
ブルキナファソ	82	97	76	20	50	7	98	95	91	91	88	91	91	91	89	56	21	61	75	90	90
ブルンジ	76	91	74	48	44	49	92	98	95	95	94	95	95	96	95	85	55	38	59	54	63
カーボヴェルデ	92	94	87	72	82	54	99	99	95	95	93	95	95	0	0	92	-	-	-	-	-
カンボジア	76	100	69	42	88	30	93	99	97	98	94	97	97	0	0	91	69	34	61	4 x	5 x
カメルーン	76	95	53	46	62	27	82	93	87	86	80	87	87	46	87	85	28	17	33	55	71
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	98	96	96	95	75	96	0	97	-	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	68	90	54	22	44	7	74	69	47	47	49	47	47	0	47	60	30	16	-	36	47
チャド	51	72	45	12	31	6	59	60	46	54	54	46	46	0	0	60	26	20	36	36	77
チリ	99	100	93	99	100	91	98	96	92	92	94	92	92	0	89	-	-	-	-	-	-
中国	95	98	93	76	87	64	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	-	-	-	-	-
コロンビア	91	97	74	81	85	68	89	91	90	91	91	90	90	89	89	85	64	54	54	-	3 x
コモロ	90	93	89	36	48	31	76	83	80	79	80	80	80	0	0	85	38	38	45	41	59
コンゴ	76	96	40	15	20	6	95	95	90	90	80	90	90	60	69	85	28	28	51	61	66
クック諸島	100	-	-	98	98	98	99	99	99	99	98	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	98	100	92	95	95	92	80	91	91	91	95	91	91	0	83	-	77	40	-	-	-
コートジボワール	82	93	69	22	33	10	84	78	67	66	63	67	67	0	2	82	38	17	43	37	67
クロアチア	100	100	100	97	98	96	98	98	95	95	94	95	95	0	0	-	-	-	-	-	-
キューバ	95	96	90	93	94	89	99	98	96	99	99	96	96	0	0	-	93	61	93	-	-
キプロス	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	86	96	96	0	0	-	-	-	-	-	-
チエコ	100	100	100	99	99	99	-	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	99	82	88	73	98	94	93	99	99	93	93	0	0	93	80 x	74 x	-	-	-
コンゴ民主共和国	52	81	31	29	29	29	90	81	80	79	77	80	80	0	61	82	42	39	55	56	70
デンマーク	100	100	100	100	100	100	-	96	94	94	90	0	94	0	93	-	-	-	-	-	-
ジブチ	90	97	65	47	60	5	86	93	78	78	71	78	78	0	78	80	94	94	-	20 x	32
ドミニカ	-	96	-	-	-	-	98	99	97	97	94	97	97	0	0	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	85	85	82	84	86	76	99	91	91	90	88	89	87	86	27	90	73	48	65	-	-
エクアドル	87	93	76	85	87	81	89	84	83	84	85	83	83	81	90	85	-	46	-	-	-
エジプト	99	100	99	95	97	93	96	96	94	94	93	94	94	0	0	86	68	28	68	-	-
エルサルバドル	94	97	87	75	82	60	96	96	93	93	94	93	93	96	92	90	80	58 x	-	-	-
赤道ギニア	48	73	31	75	80	71	71	65	24	30	44	24	24	0	0	70	54	40	62	23	38
エリトリア	58	73	53	16	45	7	97	97	94	94	96	94	94	25	0	94	45	43	-	20	71 x
エストニア	100	100	99	97	98	97	95	95	93	93	93	93	93	32	0	-	-	-	-	-	-
エチオピア	57	93	49	28	27	28	75	86	77	75	70	77	77	63	70	80	27	26	24	30	47
フィジー	96	100	91	91	93	88	99	99	99	99	94	99	99	99	99	94	-	-	-	-	-
フィンランド	100	100	100	98	99	99	-	99	98	98	97	0	98	93	0	-	-	-	-	-	-
フランス	100	100	100	99	99	99	-	99	99	99	90	82	98	0	89	-	-	-	-	-	-
ガボン	93	97	67	42	43	32	91	77	70	68	61	70	70	0	0	85	68	26	67	39	36

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生施設を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎	下痢	マラリア				
	2015		2015		BCG	3種混合 +DTP1 ^a	3種混合 DTP3 ^b	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 ^c			下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	熱がある子どものケア (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で寝る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張保有している家庭の割合 (%)	
	全体	都市部	農村部	全体	都市部	農村部	2014										2010-2015*	2010-2015*	2010-2015*		
ガンビア	90	94	84	59	62	55	96	98	96	97	96	96	96	92	96	92	68	59	65	47	69
ジョージア	100	100	100	86	95	76	96	99	91	91	92	91	91	69	0	-	74 x	40 x	-	-	-
ドイツ	100	100	100	99	99	99	-	98	96	95	97	87	94	0	68	-	-	-	-	-	-
ガーナ	89	93	84	15	20	9	99	99	98	98	92	98	98	98	98	88	56	49	77	47	68
ギリシャ	100	100	100	99	99	98	-	99	99	99	97	96	99	0	96	-	-	-	-	-	-
グレナダ	97	-	-	98	98	98	-	97	97	81	94	97	97	0	0	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	93	98	87	64	78	49	91	89	73	65	67	73	73	54	51	85	50	49	49	-	-
ギニア	77	93	67	20	34	12	72	60	51	42	52	51	51	0	0	80	37	34	37	26	47
ギニアビサウ	79	99	60	21	34	8	94	92	80	78	69	80	80	0	0	80	34	19	51	81	90
ガイアナ	98	98	98	84	88	82	99	98	98	97	99	98	98	95	97	99	84	43	71	7	5
ハイチ	58	65	48	28	34	19	76	72	48	55	53	48	48	40	0	81	38	53	40	12	19
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	91	97	84	83	87	78	86	86	85	85	88	85	85	85	85	94	64	60	62	-	-
ハンガリー	100	100	100	98	98	99	99	99	99	99	99	0	99	0	93	-	-	-	-	-	-
アイスランド	100	100	100	99	99	100	-	96	90	90	90	0	90	0	90	-	-	-	-	-	-
インド	94	97	93	40	63	28	91	90	83	82	83	70	20	0	0	87	77	26 x	71 x	-	-
インドネシア	87	94	79	61	72	47	93	94	78	79	77	78	21	0	0	85	75	39	74	3 x	3 x
イラン	96	98	92	90	93	82	99	99	99	99	99	99	0	0	0	95	76	61	-	-	-
イラク	87	94	70	86	86	84	95	77	64	67	57	62	64	29	0	72	74	23	-	-	-
アイルランド	98	98	98	90	89	93	74	98	96	96	93	95	96	0	92	-	-	-	-	-	-
イスラエル	100	100	100	100	100	100	-	95	94	94	96	97	94	93	93	-	-	-	-	-	-
イタリア	100	100	100	100	99	100	-	98	94	94	86	94	94	0	55	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	94	97	89	82	80	84	90	97	92	94	92	92	92	0	0	80	82	64	-	-	-
日本	100	100	100	100	100	100	93	99	98	99	98	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	97	98	92	99	99	99	95	98	98	98	98	98	0	0	90	77	20	69	-	-	-
カザフスタン	93	99	86	98	97	98	95	96	95	95	99	95	95	0	58	-	81	62	-	-	-
ケニア	63	82	57	30	31	30	81	88	81	81	79	81	81	19	81	76	66	54	72	54	59
キリバス	67	87	51	40	51	31	72	83	75	79	91	75	75	0	57	-	81 x	62 x	27 x	-	-
クウェート	99	99	99	100	100	100	99	97	95	94	94	96	95	0	94	95	-	-	-	-	-
キルギス	90	97	86	93	89	96	97	96	96	95	96	96	96	0	0	-	60	33	56	-	-
ラオス	76	86	69	71	94	56	82	94	88	88	87	88	88	0	72	90	54	42	-	43	50
ラトビア	99	100	98	88	91	82	92	93	92	92	95	92	92	0	87	-	-	-	-	-	-
レバノン	99	-	-	81	81	81	-	84	81	75	79	81	81	0	0	-	74 x	44 x	-	-	-
レソト	82	95	77	30	37	28	87	97	96	95	92	96	96	0	0	83	63	53	61	-	-
リベリア	76	89	63	17	28	6	73	74	50	49	58	50	50	0	45	89	51	60	71	38	55
リビア	-	-	-	97	97	96	99	96	94	94	93	94	94	86	39	-	-	-	-	-	-
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	97	100	90	92	97	83	98	97	93	93	93	94	93	0	0	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	100	100	100	98	98	99	-	99	99	99	99	94	99	89	95	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	52	82	35	12	18	9	75	83	73	73	64	73	73	50	72	78	41	15	48	62	68
マラウイ	90	96	89	41	47	40	97	97	91	87	85	91	91	83	87	89	68	64	75	66	78
マレーシア	98	100	93	96	96	96	99	99	97	97	94	96	97	0	0	90	-	-	-	-	-
モルディブ	99	100	98	98	97	98	99	99	99	99	99	99	99	0	0	95	22 x	57 x	84 x	-	-
マリ	77	97	64	25	38	16	79	80	77	84	80	77	77	13	84	85	38 x	14 x	59	27 x	85
マルタ	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	98	90	99	0	0	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	95	94	98	77	84	56	89	97	78	77	79	79	65	44	29	-	-	38 x	63 x	-	-
モーリタニア	58	58	57	40	58	14	98	88	84	84	84	84	84	5	84	80	43	19	-	18	46
モーリシャス	100	100	100	93	94	93	97	97	97	98	98	97	97	0	0	95	-	-	-	-	-
メキシコ	96	97	92	85	88	74	96	90	87	87	97	84	87	85	94	88	-	52	-	-	-
ミクロネシア連邦	89	95	87	57	85	49	70	98	81	81	91	83	68	33	61	-	-	-	-	-	-
モナコ	100	100	-	100	100	-	89	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
モンゴル	64	66	59	60	66	43	99	99	99	99	98	99	99	0	0	-	70	31	-	-	-
モンテネグロ	100	100	99	96	98	92	91	97	91	91	88	87	91	0	0	-	89 x	16 x	74	-	-
モロッコ	85	99	65	77	84	66	99	99	99	99	99	99	99	90	80	88	70	22	-	-	-
モサンビーク	51	81	37	21	42	10	93	93	78	78	85	78	78	0	73	83	50	55	56	36	51
ミャンマー	81	93	74	80	84	77	86	90	75	76	86	75	75	0	0	87	69	61	-	11	-
ナミビア	91	98	85	34	54	17	97	92	88	88	83	88	88	0	0	85	68	72	63	6	24
ナウル	97	97	-	66	66	-	99	99	95	95	98	95	95	0	0	-	69 x	23 x	51 x	-	-
ネパール	92	91	92	46	56	43	99	94	92	92	88	92	92	0	0	82	50	44	46	-	-
オランダ	100	100	100	98	97	100	-	98	96	96	96	95	96	0	95	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	100	100	100	-	-	-	-	93	93	93	93	93	0	93	-	-	-	-	-	-	-
ニカラグア	87	99	69	68	76	56	98	99	98	99	99	98	98	98	81	58 x	65	-	-	-	-
ニジエール	58	100	49	11	38	5	76	89	68	67	72	68	68	19	13	81	59	41	75	96	87

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生施設を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)										肺炎	下痢	マラリア				
	2015		2015		BCG	3種混合+DTP1 ¹³	3種混合DTP3 ¹³	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 ¹⁴	肺炎の症状がある子どものケア (%)	下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	熱がある子どものケア (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で寝る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張保有している家庭の割合 (%)		
	全体	都市部	農村部	全体	都市部	農村部	2014										2010-2015*	2010-2015*	2010-2015*		
ナイジェリア	69	81	57	29	33	25	74	75	66	66	51	66	66	0	0	55	35	34	32	17	50
ニウエー	99	-	-	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	0	99	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	100	100	100	98	98	98	-	99	93	93	94	0	94	0	91	-	-	-	-	-	-
オマーン	93	95	86	97	97	95	99	99	99	99	99	98	99	0	98	98	56	59	-	-	-
パキスタン	91	94	90	64	83	51	85	79	73	72	63	73	73	0	68	75	64	38	65	0 x	1
パラオ	-	97	-	100	100	100	-	99	95	95	83	99	99	99	93	-	-	-	-	-	-
パナマ	95	98	89	75	84	58	99	96	80	80	90	80	80	87	48	-	82	52	-	-	-
バブアニューギニア	40	88	33	19	56	13	81	87	62	53	65	62	62	0	0	70	63 x	-	-	-	-
バラグアイ	98	100	95	89	95	78	95	98	87	83	90	87	87	85	88	85	-	-	-	-	-
ペルー	87	91	69	76	82	53	94	98	88	79	89	88	88	86	86	85	60	28	60	-	-
フィリピン	92	94	90	74	78	71	87	86	79	84	88	79	79	1	0	87	64	49	50	-	-
ボーランド	98	99	97	97	98	97	93	99	99	95	98	96	99	0	0	-	-	-	-	-	-
ボルトガル	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	98	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-
カタール	100	-	-	98	98	98	90	99	99	99	99	99	99	90	93	-	-	-	-	-	-
韓国	-	100	-	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	97	0	0	-	-	-	-	-
モルドバ	88	97	81	76	88	67	97	94	90	92	90	92	89	69	28	-	79	42	-	-	-
ルーマニア	100	100	100	79	92	63	98	98	94	94	89	94	92	0	0	-	-	-	-	-	-
ロシア連邦	97	99	91	72	77	59	96	97	97	97	98	97	31	0	0	-	-	-	-	-	-
ルワンダ	76	87	72	62	59	63	99	99	99	99	98	99	99	98	99	90	54	28	49	68	81
セントクリストファー・ネイビス	98	-	-	-	-	-	99	99	97	93	93	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-
セントルシア	96	100	96	91	85	92	89	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	95	-	-	-	-	-	96	99	98	97	99	98	98	0	0	-	-	-	-	-	-
サモア	99	97	99	91	93	91	95	99	91	91	91	91	91	0	0	-	78	63	59	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	82	80	80	57	80	79	0	0	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	97	99	94	35	41	23	95	98	95	95	92	95	95	0	95	-	69	49	66	61	78
サウジアラビア	97	-	-	100	100	100	98	99	98	98	98	98	98	94	98	-	-	-	-	-	-
セネガル	79	93	67	48	65	34	95	94	89	85	80	89	89	0	81	91	42	23	56	43	74
セルビア	99	99	99	96	98	94	98	97	93	93	86	92	94	0	0	-	90	36	-	-	-
セーシェル	96	-	-	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	0	0	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	63	85	48	13	23	7	90	88	83	83	78	83	83	53	83	85	72	85	72	49	64
シンガポール	100	100	-	100	100	-	99	98	97	97	95	97	0	0	0	-	-	-	-	-	-
スロバキア	100	100	100	99	99	98	-	99	97	97	97	97	97	0	96	-	-	-	-	-	-
スロベニア	100	100	99	99	99	99	-	98	95	95	94	0	95	0	0	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	81	93	77	30	81	15	99	95	88	94	93	88	88	0	0	85	73 x	38 x	68 x	40 x	49 x
ソマリア	-	-	-	-	-	-	37	52	42	47	46	42	42	0	0	64	13 x	13 x	-	11 x	12 x
南アフリカ	93	100	81	66	70	61	77	73	70	71	70	74	70	72	65	80	65 x	40 x	65 x	-	-
南スーダン	59	67	57	7	16	4	46	49	39	44	22	0	0	0	0	-	48	39	57	46	66
スペイン	100	100	100	100	100	100	-	99	97	97	96	96	96	0	0	-	-	-	-	-	-
スリランカ	96	99	95	95	88	97	99	99	99	99	99	99	99	0	0	95	58 x	50 x	85 x	3 x	5 x
パレスチナ	58	51	81	92	93	90	99	99	99	99	99	99	99	0	97	-	77	32	-	-	-
スードアン	-	-	-	-	-	-	95	99	94	94	86	94	94	86	97	74	48	22	-	30 x	25
スリナム	95	98	88	79	88	61	-	91	85	85	85	85	85	0	0	93	76	42	-	43	61
スワジランド	74	94	69	57	63	56	99	99	98	98	86	98	98	0	67	88	60	57	-	2	10
スウェーデン	100	100	100	99	99	100	26	99	98	98	97	42	98	0	98	-	-	-	-	-	-
スイス	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	93	0	95	0	80	-	-	-	-	-	-
シリア	90	92	87	96	96	95	81	65	43	52	54	71	43	0	0	92	77 x	50 x	-	-	-
タジキスタン	74	93	67	95	94	95	98	98	97	94	98	97	97	0	0	-	63	60	57	1 x	2 x
タイ	98	98	98	93	90	96	99	99	99	99	99	99	99	0	0	95	83	58	-	-	-
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国	99	100	99	91	97	83	99	98	95	96	93	97	94	0	0	-	93 x	62	-	-	-
東ティモール	72	95	61	41	69	27	79	81	77	76	74	77	77	0	0	81	71	71	73	41	41
トーゴ	63	91	44	12	25	3	97	91	87	85	82	87	87	35	34	81	49	19	58	43	65
トンガ	100	100	100	91	98	89	89	86	82	84	67	82	82	0	0	-	-	-	64	-	-
トリニダード・トバゴ	95	95	95	92	92	92	-	93	92	94	96	92	92	0	95	-	74 x	-	-	-	-
チュニジア	98	100	93	92	97	80	95	98	98	98	98	98	98	0	0	96	60	65	-	-	-
トルコ	100	100	100	95	98	86	95	97	96	96	94	96	96	0	96	90	-	-	-	-	-
トルクメニスタン	-	-	-	-	-	-	99	99	98	98	99	97	97	0	0	-	51 x	40 x	-	-	-
ツバル	98	98	97	-	86	-	99	99	90	90	96	90	90	0	0	-	-	44 x	79 x	-	-
ウガンダ	79	96	76	19	29	17	93	89	78	82	82	78	78	0	50	85	79	44	82	74	90
ウクライナ	96	96	98	96	97	93	95	90	76	74	79	46	83	0	0	-	92	59	-	-	-
アラブ首長国連邦	100	100	100	98	98	95	90	94	94	94	94	94	94	56	94	-	-	-	-	-	-
英國	100	100	100	99	99	100	-	98	95	95	93	0	95	0	93	-	-	-	-	-	-

表3 保健指標

国・地域	改善された飲用水源を利用する人の割合 (%)		改善された衛生施設を利用する人の割合 (%)		完全に予防接種を受けた割合 (%)									肺炎	下痢	マラリア				
	2015		2015		BCG	3種混合 +DTP1 [†]	3種混合 DTP3 [‡]	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風から保護される新生児 [§]		下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合 (%)	熱がある子どものケア (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張保有している家庭の割合 (%)	
	全体	都市部	農村部	全体	都市部	農村部	2014									2010-2015*	2010-2015*	2010-2015*		
タンザニア	56	77	46	16	31	8	99	99	97	97	99	97	97	93	88	71	44	77	72	91
米国	99	99	98	100	100	100	-	98	94	93	91	90	93	69	92	-	-	-	-	-
ウルグアイ	100	100	94	96	97	93	99	99	95	95	96	95	95	0	95	-	91	-	-	-
ウズベキスタン	-	98	-	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	52	0	-	68x	28x	-	-
バヌアツ	94	99	93	58	65	55	73	75	64	65	53	64	64	0	0	75	72	48	57	51
ベネズエラ	93	95	78	94	97	70	95	88	78	79	89	78	78	0	75	72x	38x	-	-	-
ベトナム	98	99	97	78	94	70	96	95	95	96	97	95	95	0	0	91	81	51	-	9
イエメン	-	-	-	-	-	-	73	94	88	88	75	88	88	72	88	70	34	25	33	-
ザンビア	65	86	51	44	56	36	95	96	86	78	85	86	86	73	77	85	70	64	75	41
ジンバブエ	77	97	67	37	49	31	99	98	91	92	92	91	91	48	91	75	59	43	47	27
地域別要約																				
サハラ以南のアフリカ	68	87	56	30	40	23	83	85	77	77	72	77	77	32	53	76	46	36	51	44
東部・南部アフリカ	66	88	57	33	47	26	84	88	80	80	79	80	79	48	70	82	55	41	57	49
西部・中部アフリカ	69	86	55	27	35	20	81	80	73	73	65	73	73	14	33	72	40	34	46	39
中東と北アフリカ	93	95	89	91	93	87	94	94	89	90	87	91	75	33	33	84	65	32	-	-
南アジア	92	95	91	45	65	35	91	89	83	82	81	73	37	0	10	85	71	52‡	50‡	-
東アジアと太平洋諸国	94	97	90	76	86	64	96	97	93	94	94	93	23	0	0	87**	73**	46**	66**	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	95	97	84	83	88	64	95	94	88	88	92	88	88	75	79	88	-	45	-	-
CEE/CIS	97	99	93	86	89	81	96	97	95	94	95	92	74	7	28	-	-	-	-	-
後発開発途上国	69	86	62	38	47	33	87	89	81	81	79	81	81	31	53	83	49	43	51	50
世界	91	96	84	68	82	51	91	91	86	86	85	82	56	19	31	83**	63**	41‡**	54‡**	-

国・地域の分類リスト一覧については、112ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。

これまでに出版された一連の「世界子供白書」とのデータ比較は推奨できない

指標の定義

改善された飲用水源を利用する人の割合－主要な飲料水の水源として以下のいずれかを利用している人の割合。家屋や土地、庭、近隣の庭の配水管から引かれた水、公共の蛇口、配水塔、掘り抜き井戸、掘削孔、保護された掘り井戸、湧き水や雨水。あるいは、容器に入った水に加え、上記のいずれかの水源を第二次水源として利用している。

改善された衛生設備を利用する人の割合－近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛生設備を利用している人の割合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型トイレ、覆い板(スラブ)付ピット式トイレ、コンボスト式(堆肥化)トイレ。

EPI－拡大予防接種プログラム。このプログラムで最初に扱われる予防接種は、ジフテリア、百日咳、破傷風(三種混合:DPT)、はしか、ポリオ、結核である。1974年に推奨されたこの6種類にB型肝炎(HepB)、ヘモフィルス・インフルエンザb型菌(Hib)の予防接種が加えられた。肺炎球菌結合型ワクチンやロタウィルスのワクチンも、WHO(世界保健機関)による推奨を受け、多くの国で拡大予防接種プログラムに加えられつつある。

BCG－カルメット-ゲラン菌(結核予防ワクチン)の接種を受けた乳児の割合。

3種混合(DPT1)－ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。

3種混合(DPT3)－ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

ポリオ3－ポリオワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

はしか－はしか予防が入ったワクチンの初回接種(MCV1)を受け、生存している乳児の割合。

HepB3－B型肝炎の予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

Hib3－ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

ロタ－ロタウィルスの予防接種を推奨通り最後まで受け、生存している乳児の割合。

PCV3－肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

破傷風から守られる新生児－出生時に破傷風から保護される新生児の割合。

肺炎の症状がある子どものケア－調査前2週間に肺炎の症状(肺に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など)を呈していた5歳未満の子どものうち、医療機関や医療従事者に相談したり治療を受けたりした子どもの割合。

下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合－調査前2週間に下痢をした5歳未満の子どものうち、経口補水塩(ORS/パケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液)による治療をされた者の割合。

熱がある子どものケア－熱がある5歳未満の子どもで、保健施設あるいは保健ケ

アを提供する人から助言や治療を受けた子どもの割合。薬を売る人や店、伝統的な治療師は除く。国によっては(特にマラリア以外の感染症が蔓延している国)では、計算から薬局も除外されている。

殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の割合－5歳未満の子どもで殺虫剤処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの割合。

殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有している家庭の割合－殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の割合。

データの主な出典

改善された飲用水源の利用および衛生施設の利用－世界保健機関(WHO)とユニセフの合同モニタリング・プログラム。

予防接種－ユニセフとWHO。

肺炎症状のケアと治療－人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別世帯調査。

経口補水塩(ORS)による下痢性疾患の治療－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

マラリアの予防と治療－DHS、MICS、マラリア指標調査、その他の国別世帯調査。

注

- データなし。

× データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

β DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。

△ WHOとユニセフは、妊娠が破傷風トキソイド(TT)ワクチンの接種を2回以上受けているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されている可能性がある他のシナリオ(例えば、補完的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受けた場合)を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることを目指している。この手法の詳細については、<data.unicef.org>を参照。

* データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。

** 中国を除く。

‡ インドを除く。