

表 8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合 (%)		出産時ケアが行われている割合 (%)			出産(出生)後の健診を受ける割合(%)*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	帝王切開	新生児	母親	報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク (1/n)
アフガニスタン	104	39	70	56	-	21	63	23	45	43	4	-	23	330	396	52
アルバニア	107	98	98	93	101	69 x	97 x	67 x	99 x	97 x	19 x	-	-	6	29	1,900
アルジェリア	106	79 x	94	104	102	57	93	67	97	97	16	-	-	-	140	240
アンドラ	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	106	72	64	65	73 x	-	80 x	-	47 x	46 x	-	-	-	-	477	32
アンティグア・バーブーダ	107	101	92	101	-	-	100 x	100	100	-	-	-	-	0 x	-	-
アルゼンチン	110	100	99	108	102	77	98	90	97	99	28 x	-	-	37	52	790
アルメニア	111	100	116 x	117 x	100	55	99	93	100	99	13	50	92	22	25	2,300
オーストラリア	105	-	99	95	-	72 x	98 x	92 x	-	99	31 x	-	-	-	6	8,700
オーストリア	106	-	99	95	101	70 x	-	-	-	99	24 x	-	-	-	4	18,200
アゼルバイジャン	109	100	99	99	105	55	92	66	97	93	20	-	83	15	25	1,600
バハマ	108	-	102	105	96 x	45 x	98 x	85	98	-	-	-	-	37	80	660
バーレーン	102	95	-	-	97	-	100 x	100	100	-	-	-	-	17 x	15	3,000
バングラデシュ	104	89	106	108	114 x	62	64	31	42	37	23	32	34	190	176	240
バルバドス	107	-	101	103	-	59	93	88	98	100	21	98	97	52	27	2,100
ベラルーシ	118	100	100	98	100	63	100	100	100	100	25	100	100	0	4	13,800
ベルギー	106	-	100	114	103	70	-	-	-	-	18 x	-	-	-	7	8,000
ベリーズ	108	-	95	104	98	55	96	83	96	94	28	97	95	45	28	1,300
ベナン	105	45 x	91	68	96	18	83	59	77	87	5	80	78	350	405	51
ブータン	101	59 x	101	107	101	66	98	85	75	74	12	30	41	86	148	310
ボリビア	107	91	97	99	101	61 x	90	75	85	71	27	-	-	310 x	206	160
ボスニア・ヘルツェゴビナ	107	98	-	-	100	46	87	84	100	100	14	-	-	0	11	6,800
ボツワナ	107	101	97	106	103	53 x	94 x	73 x	95 x	100	-	-	-	160	129	270
ブラジル	111	101	-	-	-	81 x	98 x	89	98	99	56	-	-	58	44	1,200
ブルネイ	105	97	100	100	97	-	99 x	93	100	100 x	-	-	-	-	23	2,300
ブルガリア	110	99	99	97	101	69 x	-	-	100	94	36	-	-	12	11	6,200
ブルキナファソ	105	59 x	96	87	115	16	94	34	66	66	2	26	72	340	371	48
ブルンジ	107	95 x	101	85	127	22	99	33	60	60	4	8	30	500	712	23
カーボヴェルデ	105	89	95	114	104	61 x	98 x	72 x	92	76 x	11 x	-	-	10	42	900
カンボジア	106	80	95	85 x	134	56	95	76	89	83	6	79	90	170	161	210
カメルーン	104	83	89	85	102	34	83	59	65	61	2	69	65	780	596	35
カナダ	105	-	101	100	-	74 x	100 x	99 x	100	98	26 x	-	-	11	7	8,800
中央アフリカ共和国	108	48	74	51	96	15	68	38	54	53	5	-	-	540 x	882	27
チャド	104	61	77	46	85	6	53	31	24	22	2	-	15	860	856	18
チリ	107	100	97	102	101	58 x	-	-	100	100	50	-	-	17	22	2,600
中国	104	95	100	102	-	85 x	96	-	100	100	36	-	-	22	27	2,400
コロンビア	110	100	100 x	110 x	106	79	97	89	99	99	46	7	1	71	64	800
コモロ	105	89	94	104	-	19	92	49	82	76	10	14	49	170	335	66
コンゴ	105	84	107	87	-	30	93	79	94	92	5	86	80	440	442	45
クック諸島	-	-	97	110	94	31	100 x	-	100 x	100 x	-	-	-	0	-	-
コスタリカ	106	100	99	105	102	76	98	90	97	99	22	-	-	23	25	2,100
コートジボワール	103	59	87	71	89	18	91	44	59	57	3	34	70	610	645	32
クロアチア	109	99	100	104	101	-	-	93	100	-	20	-	-	3	8	7,900
キューバ	105	100	96	103	101	74	99	98	99	99	40	98	99	35	39	1,800
キプロス	106	99	101	100	102	-	99 x	-	-	100	-	-	-	-	7	9,400
チェコ	108	-	100	101	100	86 x	-	-	100	100	20 x	-	-	1	4	14,800
朝鮮民主主義人民共和国	110	100 x	100 x	100 x	-	71	100 x	94 x	100 x	95 x	13 x	-	-	77 x	82	660
コンゴ民主共和国	105	72	91	62	99	20	88	48	80	80	5	8	44	850	693	24
デンマーク	105	-	99	102	101	-	-	-	-	98	21 x	-	-	-	6	9,500
ジブチ	105	-	87	81	-	19	88	23	87	87	11	-	-	380	229	140
ドミニカ	-	-	100	107	-	-	100 x	-	100	-	-	-	-	110	-	-
ドミニカ共和国	109	100	91	111	105	70	98	93	98	98	58	95	95	110	92	400
エクアドル	107	97	100	104	99	80	84 x	58 x	94	92	41	-	-	46	64	580
エジプト	106	79	99	98	101 x	59	90	83	92	87	52	14	82	52	33	810
エルサルバドル	113	94	95	99	106	72	96	90	98	98	32	97	94	38	54	890
赤道ギニア	105	95	98	-	100	13	91	67	68	67	7	-	-	310	342	61
エリトリア	107	77	85	80	99	8	89	57	34	34	3	-	-	490	501	43
エストニア	113	100	99	99	100	63 x	-	97	100 x	99	-	-	-	7	9	6,300
エチオピア	106	59 x	92	91	116	42	41	32	16	16	2	0	13	680	353	64
フィジー	109	-	101	111	98	44	100 x	94	100	99	-	-	-	59	30	1,200
フィンランド	107	-	100	109	100	-	100 x	-	-	100	16 x	-	-	-	3	21,700
フランス	107	-	99	101	-	76 x	100 x	99	-	98	21 x	-	-	-	8	6,100
ガボン	102	94	97	-	-	31	95	78	89	90	10	25	60	320	291	85
ガンビア	105	72	105	95	107	9	86	78	57	63	2	6	76	430	706	24
ジョージア	110	100	101	100	100	53	98	87	100	100	39	-	-	32	36	1,500

表 8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合 (%)		出産時ケアが行われている割合 (%)			出産(出生)後の健診を受ける割合(%)*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	帝王切開	新生児	母親	報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク (1/n)
ドイツ	106	-	99	95	100	66 x	100 x	99	-	99	29 x	-	-	-	6	11,700
ガーナ	103	83	100	94	97	27	91	87	71	73	13	23	81	450 x	319	74
ギリシャ	107	98	99	96	101	76 x	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23,700
グレナダ	107	-	96	98	-	54 x	100 x	-	99	-	-	-	-	23	27	1,500
グアテマラ	110	85	96	94	99	61	91	86	66	65	26	-	75	140	88	330
ギニア	102	33	88	66	152	6	85	57	45	40	2	25	37	720	679	29
ギニアビサウ	107	64	93	-	-	16	92	65	45	44	4	55	48	900	549	38
ガイアナ	107	106	97	99	105	34	91	87	92	93	17	95	93	86 x	229	170
ハイチ	107	84 x	99	-	-	35	90	67	37	36	6	19	32	380	359	90
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	107	100	98	117	103	73	97	89	83	83	19	81	85	73	129	300
ハンガリー	110	100	99	100	100	-	-	-	99	-	31 x	-	-	15	17	4,400
アイスランド	104	-	100	99	102	-	-	-	-	-	17 x	-	-	-	3	14,600
インド	104	75	112	101	-	55 x	74 x	45	52 x	79	9 x	-	-	170	174	220
インドネシア	106	94	100	97	-	60	95	84	87	70	12	48	80	360	126	320
イラン	103	88	104	99	84	77	97	94 x	96	95	46	-	-	25 x	25	2,000
イラク	107	85	-	-	-	53	78	50	91	77	22	-	-	35	50	420
アイルランド	105	-	101	102	-	65 x	100 x	-	100 x	100	25 x	-	-	-	8	6,100
イスラエル	104	-	100	102	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,200
イタリア	106	100	99	98	101	-	99 x	68 x	-	100	40 x	-	-	-	4	19,700
ジャマイカ	107	111	-	108	103	72 x	98	86	99	99	21	-	-	80	89	520
日本	108	-	100	100	100	54 x	-	-	-	100	-	-	-	-	5	13,400
ヨルダン	105	93	99	105	102	61	99	95	100	99	28	75	82	19 x	58	490
カザフスタン	115	100	100	103	100	51	99	87	100	100	15	-	-	13	12	3,000
ケニア	106	86 x	100	93	-	58	96	58	62	61	9	36	53	360	510	42
キリバス	110	-	104	110 x	-	22 x	88 x	71 x	80 x	66 x	10 x	-	-	33	90	300
クウェート	103	99	102	108	101	-	100 x	-	100 x	100	-	-	-	2	4	10,300
キルギス	112	99	99	101	102	42	98	95	98	98	7	99	98	36	76	390
ラオス	104	77 x	95	91	104	50	54	37	42	38	4	41	39	360	197	150
ラトビア	114	100	99	97	100	-	92 x	-	100 x	98	-	-	-	24	18	3,500
レバノン	105	92 x	91	101	106	54 x	96 x	-	98 x	-	-	-	-	-	15	3,700
レソト	100	130	98	137	134	60	95	74	78	77	7 x	-	61	1,200 x	487	61
リベリア	103	44 x	92	78	85 x	20	96	78	61	56	4	35	71	1,100	725	28
リビア	108	88	-	-	-	42 x	93 x	-	100 x	100	-	-	-	-	9	4,200
リヒテンシュタイン	-	-	102	85	96 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	116	100	100	96	100	63 x	100 x	-	100 x	-	-	-	-	7	10	6,300
ルクセンブルク	106	-	101	103	105	-	-	97	100 x	100 x	29 x	-	-	-	10	6,500
マダガスカル	105	91	100	98	106	40	82	51	44	38	2	-	-	480	353	60
マラウイ	103	71	102	91	94	59	96	45	87	89	5	82	75	570	634	29
マレーシア	106	95	-	-	-	49 x	97	-	99	99	-	-	-	23	40	1,200
モルディブ	103	100 x	97 x	-	106	35 x	99 x	85 x	96	95 x	32 x	-	-	140 x	68	600
マリ	99	47	90	76	94	8 x	70 x	35 x	49 x	45 x	2 x	-	-	460 x	587	27
マルタ	104	103	95	89	102	-	100 x	-	-	100	-	-	-	-	9	8,300
マーシャル諸島	-	-	99	103 x	91 x	45 x	81 x	77 x	90	85 x	9 x	-	-	110	-	-
モーリタニア	105	62 x	106	91	98	11	84	48	65	65	10	-	9	630	602	36
モーリシャス	110	94	102	102	101	76 x	-	-	100	98 x	-	-	-	22 x	53	1,300
メキシコ	106	97	99	107	102	52	97	91	96	96	46	-	-	38	38	1,100
ミクロネシア連邦	103	-	99	-	-	55 x	80 x	-	100 x	87 x	11 x	-	-	160	100	310
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	113	100	98	103	-	55	99	90	99	98	23	99	95	51	44	800
モンテネグロ	106	98	98	100	102	23	92	87	99	99	20	99	95	0 x	7	8,300
モロッコ	103	76	95	85	99	67	77	55	74	73	16	-	-	110	121	320
モザンビーク	105	54	92	92	96	12	91	51	54	55	4	-	-	410	489	40
ミャンマー	106	95	97	103	107 x	46	83	73 x	71	36	-	-	-	280	178	260
ナミビア	108	105 x	97	-	104	56	97	63	88	87	14	20	69	390	265	100
ナウル	-	-	92	102	-	36 x	95 x	40 x	97 x	99 x	8 x	-	-	0	-	-
ネパール	104	68	108	106	105	50	68	60	56	55	9	58	58	280 x	258	150
オランダ	105	-	99	99	-	69 x	-	-	-	100 x	14 x	-	-	-	7	8,700
ニュージーランド	104	-	100	106	-	-	-	-	-	97	23 x	-	-	-	11	4,500
ニカラグア	108	100 x	99	113	-	80	95	88	88	71	30	-	-	51	150	270
ニジェール	103	38	86	70	104	13	83	38	40	59	1	13	37	520	553	23
ナイジェリア	101	68 x	92	89	107 x	15	61	51	38	36	2	14	40	550	814	22
ニウエ	-	-	98	-	-	23 x	100 x	-	100	-	-	-	-	0	-	-
ノルウェー	105	-	100	97	-	88 x	-	-	-	97	16 x	-	-	-	5	11,500
オマーン	105	91	109	101	99	30	99	94	99	99	19	98	95	12	17	1,900

表8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命(対男性比、%)	成人の識字率(対男性比、%)	就学率(対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率(対男性比、%)	避妊法の普及率(%)	出産前のケアが行われている割合(%)		出産時ケアが行われている割合(%)			出産(出生)後の健診を受ける割合(%)*		妊産婦死亡率†		
			初等教育総就学率	中等教育総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	帝王切開	新生児	母親	報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク(1/n)
バキスタン	103	60	85	79	90	35	73	37	52	48	14	43	60	280 x	178	140
バラオ	-	100	96	106	-	22	90	81	100	100	-	-	-	0	-	-
バハマ	108	99	97	106	-	63	93	88	91	91	28	93	92	81	94	420
バプアニューギニア	107	93	91	76	-	32 x	79 x	55 x	53 x	43	-	-	-	730 x	215	120
パラグアイ	106	98	97	107	104	79 x	96 x	91 x	96	96	33 x	-	-	96	132	270
ペルー	107	94	100	100	103	75	97	95	90	90	29	92	93	93	68	570
フィリピン	111	101 x	100	110	111 x	55	95	84	73	61	9	53	72	220	114	280
ポーランド	111	100	100	96	101	-	-	-	100 x	100	21 x	-	-	2	3	22,100
ポルトガル	107	96	96	98	-	67 x	100 x	-	100 x	99	31 x	-	-	-	10	8,200
カタール	103	99	95	89	97	38	91	85	100	99	20	-	-	13	13	3,500
韓国	108	-	99	99	100	80 x	-	97	-	100	32 x	-	-	-	11	7,200
モルドバ	112	99	100	101	99	60	99	95	99	99	16	-	-	30	23	3,200
ルーマニア	110	99	98	98	100	70 x	94 x	76 x	99	98 x	19 x	-	-	15	31	2,300
ロシア連邦	117	100	101	99	-	68	-	-	100	-	-	-	-	11	25	2,300
ルワンダ	109	87	102	107	125	53	99	44	91	91	15	5	18	210	290	85
セントクリストファー・ネイビス	-	-	102	103	-	54 x	100 x	-	100	-	-	-	-	310	-	-
セントルシア	107	-	-	99	100	56	97	90	99	100	19	100	90	34	48	1,100
セントビンセント・グレナディーン	106	-	97	97	127	48 x	100 x	100 x	99	-	-	-	-	45	45	1,100
サモア	109	100	100	112	98	27	93	73	83	82	5	-	63	29 x	51	500
サンマリノ	-	-	99	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	106	75 x	96	-	-	41	98	84	93	91	6	91	87	-	156	140
サウジアラビア	104	95	99	76	-	24 x	97 x	-	98	-	-	-	-	-	12	3,100
セネガル	106	61	109	91	108	22	96	48	59	77	4	45	67	430	315	61
セルビア	108	97	100	102	101	58	98	94	98	98	29	-	-	14	17	3,900
セーシェル	113	101	101	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 x	-	-
シエラレオネ	102	62	100	85	101	17	97	76	60	54	3	39	73	1,200	1,360	17
シンガポール	108	96	-	-	100 x	-	-	-	-	100	-	-	-	-	10	8,200
スロバキア	110	-	98	102	100	-	97 x	-	99	-	24 x	-	-	0	6	12,100
スロベニア	108	100	100	100	100	-	100 x	-	100	100	-	-	-	0	9	7,000
ソロモン諸島	104	-	97	94	93	35 x	74 x	65 x	86 x	85 x	6 x	-	-	150 x	114	220
ソマリア	106	-	-	-	-	15 x	26 x	6 x	33 x	9 x	-	-	-	1,000 x	732	22
南アフリカ	107	97	95	126	-	60 x	97 x	87 x	94 x	95 x	21 x	-	-	580	138	300
南スーダン	104	55 x	66	-	-	4	62	17	19	12	1	-	-	2,100 x	789	26
スペイン	107	98	101	100	99	66 x	-	-	-	-	26 x	-	-	-	5	14,700
スリランカ	109	97	98	105	100	68 x	99 x	93 x	99 x	98 x	24 x	-	-	31	30	1,600
パレスチナ	106	94	99	110	-	57	99	96	100	99	20	94	91	-	45	490
スーダン	105	81	89	91	98	12	79	51	23	28	9	28	27	220	311	72
スリナム	109	99	97	131	122	48	91	67	91	92	19	-	-	130	155	270
スワジランド	97	98	92	98	107	66	99	76	88	88	12	90	87	590 x	389	76
スウェーデン	104	-	106	113	100	-	100 x	-	-	-	-	-	-	-	4	12,900
スイス	105	-	100	97	-	-	-	-	-	-	30 x	-	-	-	5	12,400
シリア	120	88	97	100	101	54 x	88 x	64 x	96 x	78 x	26 x	-	-	65 x	68	440
タジキスタン	111	100	100	90	101	28	79	53	87	77	4	54	80	29	32	790
タイ	109	100	98	107	-	79	98	93	100	100	32	-	-	12 x	20	3,600
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国	106	98	98	98	-	40	99	94	100	98	25	-	-	4	8	8,500
東ティモール	105	83	99	108	109	22	84	55	29	22	2	-	-	570	215	82
トーゴ	103	65	94	-	95	20	73	57	59	73	7	35	71	400	368	58
トンガ	108	100	100	103	-	34	99	70	98	98	17	-	-	36	124	230
トリニダード・トバゴ	110	99	97	-	106 x	43 x	96 x	100	100	97 x	-	-	-	84	63	860
チュニジア	106	81	97	-	98	63	98	85	99	99	27	98	92	-	62	710
トルコ	109	91	99	97	98	73	97	89	97	97	48	72	88	29 x	16	3,000
トルクメニスタン	114	100	98	96	-	48 x	99 x	83 x	100 x	98 x	3 x	-	-	7	42	940
ツバル	-	-	101	125	-	31 x	97 x	67 x	98 x	93 x	7 x	-	-	0 x	-	-
ウガンダ	107	78	102	87	97	30	93	48	57	57	5	11	33	440	343	47
ウクライナ	115	100	102	98	101	65	99	87	99	99	12	99	96	14	24	2,600
アラブ首長国連邦	103	102 x	101	-	103	-	100 x	-	100	100	-	-	-	0 x	6	7,900
英国	105	-	100	104	-	84 x	-	-	-	-	26 x	-	-	-	9	5,800
タンザニア	104	81	101	91	115	34	88	43	49	50	5	2	31	430	398	45
米国	106	-	99	101	-	76	-	97	99	-	31 x	-	-	28	14	3,800
ウルグアイ	110	101	97	114	103 x	78 x	97	77	98	100	30	-	-	10	15	3,300
ウズベキスタン	110	100	98	99	101	65 x	99 x	-	100 x	97 x	-	-	-	20	36	1,000
バヌアツ	106	97	98	100	94 x	49	76	52	89	89	12	-	-	86 x	78	360
ベネズエラ	112	101	98	108	91	-	94 x	61	100	95	-	-	-	72	95	420
ベトナム	113	95	99	-	115	76	96	74	94	94	28	89	90	67	54	870

表 8 女性指標

国・地域	出生時の平均余命 (対男性比、%)	成人の識字率 (対男性比、%)	就学率 (対男性比、%)		女子が初等学校の最終学年まで残る率 (対男性比、%)	避妊法の普及率 (%)	出産前のケアが行われている割合 (%)		出産時ケアが行われている割合 (%)			出産(出生)後の健診を受ける割合(%)*		妊産婦死亡率†		
			初等教育 総就学率	中等教育 総就学率			最低1回	最低4回	専門技能者が付き添う出産	保健施設での出産	帝王切開	新生児	母親	報告値	調整値	生涯に妊娠・出産で死亡するリスク (1/n)
イエメン	104	62	84	69	93	34	60	25	45	30	5	11	20	150	385	60
ザンビア	107	72x	101	-	94	49	96	56	64	67	4	16	63	400	224	79
ジンバブエ	105	91	99	97	-	67	94	70	80	80	6	85	77	-	443	52
地域別要約																
サハラ以南のアフリカ	105	76	93	86	102	27	78	49	50	51	4	21	43	-	546	36
東部・南部アフリカ	106	82	94	93	105	40	80	45	49	49	5	18	36	-	417	51
西部・中部アフリカ	103	69	91	79	100	18	76	52	54	54	3	22	49	-	679	27
中東と北アフリカ	105	83	95	94	101	57	85	63	80	75	29	-	-	-	110	280
南アジア	104	75	100	94	106	47‡	69‡	42	49‡	69	15‡	40‡	48‡	-	182	200
東アジアと太平洋諸国	105	95	99	101	102	63**	95	82**	93	88	28	57**	80**	-	62	880
ラテンアメリカとカリブ海諸国	109	99	98	106	104	65	96	87	94	93	44	-	-	-	68	670
CEE/CIS	113	99	100	98	101	65	96	85	98	96	28	-	-	-	25	2,000
後発開発途上国	105	77	93	88	103	37	77	42	50	49	6	20	37	-	436	52
世界	106	91	98	97	103	53‡**	85‡	58**	75‡	73	20‡	34‡**	54‡**	-	216	180

国・地域の分類リスト一覧については、112ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。
これまでに出版された一連の「世界子供白書」とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

出生時の平均余命—新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。

成人の識字率—日常生活に関する短く、簡単な文章を理解しながら、読み書きの両方ができる15歳以上の人の数が当該年齢の総人口に占める割合。15歳以上の人口のうち、読み書きができて日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。

初等教育総就学率—年齢に関わらず、初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。

中等教育総就学率—年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。

小学校に入学した児童が最終学年まで残る割合—初等学校の第1学年に入学した子どものうち、最終学年に達した者の割合。(管理データ)

避妊法の普及率—15～49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の割合。

出産前のケアが行われている割合—15～49歳の女性で、妊娠中に少なくとも1回、専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)によるケアを受けた女性と、なんらかのサービス提供者から少なくとも4回ケアを受けた女性の割合。

専門技能者が付き添う出産—専門技能を有する保健従事者(医師、看護師または助産師)が付き添う出産の割合。

保健施設での出産—調査前2年間に、保健施設で出産をした15～49歳の女性の割合。

帝王切開—帝王切開による出産率(注:緊急時の出産ケアの中で、帝王切開の割合として適切な範囲と考えられるのは5～15%内である)

新生児健診—過去2年間のうち、直近に生まれた新生児が出生後2日以内に健診を受けた割合。注:複数指標クラスター調査(MICS)では、出産した施設にいる間の健診、出産直後の家庭内での健診、あるいは出産後に健診を受けに行くことを健診と定義して調査している。

出産後の母親の健康診断—15～49歳の女性が過去2年間のうち、直近の出産において、出産後2日以内に健診を受けた割合。注:複数指標クラスター調査(MICS)では、出産した施設にいる間の健診、出産直後の家庭内での健診、あるいは出産後に健診を受けに行くことを健診と定義して調査している。

妊産婦死亡率—出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。調整された列については注(†)を参照。妊産婦死亡率の数値は、以下のような方法で四捨五入されている。100未満、四捨五入なし。100～999は10の位未満が四捨五入される。1,000以上は、100の位未満が四捨五入される。調整値は、1,000未満は1の位で四捨五入され、1,000以上は10の位で四捨五入。

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—同指標は、1人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの。(訳注:同指標nが100の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は100人(n)に1人ということになる。)同指標は、次

の要領で扱われる。1,000未満の数は1の位で四捨五入され、1,000以上の数は10の位で四捨五入される。

データの主な出典

平均余命—国連人口局。

成人の識字率—ユネスコ統計研究所(UIS)。

初等・中等教育就学率—ユネスコ統計研究所(UIS)。

小学校に入学した児童が最終学年まで残る割合—ユネスコ統計研究所(UIS)。

避妊法の普及率—人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別代表資料(国連人口局)。

出産前のケアが行われている割合、専門技能者が付き添う出産、保健施設での出産、帝王切開—DHS、MICS、その他の国別代表資料。

新生児健診、出産後の母親の健診—DHS、MICS。

妊産婦死亡率(報告値)—世帯調査と人口動態統計を含む国別代表資料。

妊産婦死亡率(調整値)—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行、国連人口局)。

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク—国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行、国連人口局)。

注

- データなし。
- x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- † 「報告値」の欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは、各国当局が報告したもの。「調整値」と示したデータは、2015年国連機関間妊産婦死亡率推計値を参照したもの。妊産婦死亡率に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、国連人口基金(UNFPA)、世界銀行)は、定期的に、裏付けのある報告漏れや誤分類を説明する国際比較可能な妊産婦死亡率のデータ形式を提示し、データのとれない国の推計値も含め生成している。ただし、最新の推計値の中の国の数やデータが増えるため、これらの値は以前報告された妊産婦死亡率「調整値」とは比較できないものである。1990年、1995年、2000年、2005年、2015年における比較可能な時系列の妊産婦死亡率のデータは、<data.unicef.org/maternal-health/maternal-mortality.html>より入手することができる。
- + この指標のデータ収集方法は調査によって異なり、推計値の比較に影響を及ぼす可能性がある。詳細に関しては108ページの「データについての一般留意事項」を参照のこと。