

表 3 保健指標

国・地域	基礎的飲用水サービスを利用する人の割合(%)		基礎的衛生サービスを利用する人の割合(%)		予防接種を受けた割合(%)										肺炎	下痢	マラリア					
					3種混合	3種混合	BCG	DTP1 ^a	DTP3 ^a	ポリオ3	はしかMCV1	はしかMCV2 ^a	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	出生時の 破傷風から の保護 ^a	肺炎の症 状がある 子どもの ケア(%)	経口補水 塩(ORS) による 治療を受 けた割合 (%)	殺虫剤 処理を施 した蚊帳 で眠る 子どもの 割合(%)	殺虫剤処 理を施し た蚊帳を保 有している 家庭の割合(%)	
	2015	2015	2015	2015	全体会員	都市会員	農村会員	全体会員	都市会員	農村会員	全体会員	都市会員	農村会員	2016	2011-2016*							
アフガニスタン	63	89	53	39	56	33	74	73	65	60	62	39	65	65	0	65	65	62	46	63	5	26
アルバニア	91	93	90	98	98	97	99	99	98	98	96	98	98	98	0	98	92	70 x	54 x	71 x	—	—
アルジェリア	93	95	89	87	90	82	99	96	91	91	94	96	91	91	0	61	92	66	25	—	—	—
アンドラ	100	100	100	100	100	100	—	99	98	98	97	90	94	98	0	92	—	—	—	—	—	—
アンゴラ	41	63	23	39	62	21	58	79	64	66	49	26	64	64	53	58	78	49	43	51	22	31
アンギラ	98	98	—	97	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンティグア・バーブーダ	97	—	—	88	—	—	—	99	99	86	98	87	99	99	0	0	—	—	—	—	—	—
アルゼンチン	100	100	100	95	95	94	92	97	92	87	90	88	92	92	75	82	—	94	18	—	—	—
アルメニア	99	99	99	92	96	83	99	97	94	96	97	97	94	94	94	94	—	57 x	37	71	—	—
オーストラリア	100	100	100	100	—	—	—	98	94	94	95	94	94	94	87	94	—	—	—	—	—	—
オーストリア	100	100	100	100	100	100	—	99	87	87	95	89	87	87	61	0	—	—	—	—	—	—
アゼルバイジャン	84	95	72	89	92	87	98	98	97	98	98	98	97	97	0	97	—	36 x	11	—	1 x	—
パラハマ	98	—	—	92	—	—	—	95	94	94	89	74	94	94	0	94	100	—	—	—	—	—
バーレーン	100	—	—	100	—	—	—	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	—	—	—	—	—
バングラデシュ	97	98	97	47	54	43	99	99	97	97	94	93	97	97	0	97	97	42	77	55	—	—
バルバドス	98	—	—	96	—	—	—	99	97	97	92	87	97	97	0	96	—	—	—	—	—	—
ペラルルーシ	98	98	99	94	94	95	98	99	98	98	98	98	96	11	0	0	—	93	45	—	—	—
ペルギー	100	100	100	99	99	99	—	99	98	98	96	85	97	97	87	94	—	—	—	—	—	—
ベリーズ	97	99	96	87	91	84	94	98	95	96	95	96	95	95	0	0	91	67	55	71	—	—
ベナン	67	77	60	14	25	5	96	86	82	78	74	0	82	82	0	75	85	23	25	44	73	77
ブータン	98	97	98	63	72	57	99	99	98	97	97	90	98	98	0	0	89	74 x	61 x	—	—	—
ボリビア	93	99	79	53	64	27	99	99	99	99	99	99	0	99	99	99	97	62	22	—	—	—
ボスニア・ヘルツェゴビナ	98	97	98	95	99	92	97	90	78	79	83	78	78	69	0	0	—	87	36	—	—	—
ボツワナ	79	95	58	60	75	39	98	98	95	96	97	74	95	95	95	95	92	14 x	43 x	75 x	31	53
ブラジル	97	99	87	86	91	58	99	89	86	98	96	72	86	86	94	94	93	50 x	—	—	—	—
英領ヴァージン諸島	100	—	—	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブルネイ	100	100	99	96	96	97	99	99	99	99	98	97	99	99	0	0	95	—	—	—	—	—
ブルガリア	99	99	99	86	87	84	96	94	92	92	92	88	91	92	0	90	—	—	—	—	—	—
ブルキナファソ	54	79	43	23	48	12	98	95	91	91	88	50	91	91	91	91	92	52	40	61	75	90
ブルンジ	56	88	52	50	46	51	93	97	94	94	93	72	94	94	96	94	85	63	36	69	40	46
カボヴェルデ	86	93	74	65	73	51	96	96	96	95	92	95	96	96	0	0	92	—	—	—	—	—
カンボジア	75	96	70	49	88	39	97	92	90	87	81	58	90	90	0	87	93	69	35	61	4 x	5 x
カメルーン	65	84	43	39	56	19	70	92	85	83	78	0	85	85	80	84	85	28	16	33	55	71
カナダ	99	—	—	99	—	—	—	96	91	91	90	86	55	91	0	79	—	—	—	—	—	—
中央アフリカ共和国	54	74	41	25	49	9	74	69	47	47	49	0	47	47	0	47	60	30 x	16 x	—	36 x	47 x
チャド	43	78	32	10	33	3	56	60	46	44	58	0	46	46	0	0	80	26	20	23	36	77
チリ	100	100	100	100	100	99	97	99	95	95	93	87	95	95	0	90	—	—	—	—	—	—
中国	96	96	75	86	61	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	—	—	—	—	—
コロンビア	97	100	86	84	88	72	88	93	91	91	93	87	91	91	90	89	90	64 x	54 x	54 x	—	3 x
コモロ	84	93	80	34	47	29	94	96	91	92	99	0	91	91	0	0	85	38	38	45	41	59
コンゴ	68	85	37	15	20	6	85	85	80	80	80	0	80	80	80	80	85	28	28	51	61	66
クック諸島	100	—	—	98	—	—	99	99	99	99	90	90	99	99	0	0	—	—	—	—	—	—
コスタリカ	100	100	100	97	98	94	89	99	97	97	93	87	97	97	0	94	—	77	40	—	—	—
コートジボワール	73	89	54	30	45	13	95	98	85	80	77	0	85	85	0	83	90	38	17	43	37	67
クロアチア	100	100	100	97	98	96	99	98	93	93	90	96	93	93	0	0	—	—	—	—	—	—
キューバ	95	97	90	91	92	88	99	99	99	98	99	99	99	99	0	0	—	93	61	93	—	—
キプロス	100	100	100	99	100	99	—	98	97	97	90	88	97	96	0	81	—	—	—	—	—	—
チエコ	100	100	100	99	99	99	—	98	96	96	98	93	96	96	0	0	—	—	—	—	—	—
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	99	77	83	68	97	97	96	99	99	98	96	96	0	0	97	80 x	74 x	—	—	—
コンゴ民主共和国	42	70	21	20	23	18	80	80	79	74	77	0	79	79	0	77	85	42	39	55	56	70
デンマーク	100	100	100	100	100	100	—	97	94	94	94	85	0	94	0	94	—	—	—	—	—	—
ジブチ	77	83	55	51	63	13	90	90	84	84	75	82	84	84	86	82	85	94	94	—	20 x	32
ドミニカ	97	—	—	78	—	—	98	99	99	99	96	92	99	99	0	0	—	—	—	—	—	—
ドミニカ共和国	94	97	86	83	85	74	99	98	87	82	85	0	80	73	75	30	90	73	48	65	—	—
エクアドル	93	100	80	86	89	80	84	94	83	79	86	76	84	84	80	84	88	—	46	—	—	—
エジプト	98	99	98	93	97	90	96	96	95	95	95	96	95	95	0	0	80	68	28	68	—	—
エルサルバドル	93	98	83	91	93	87	99	97	93	95	90	87	93	93	93	90	90	80	70	—	—	—
赤道ギニア	50	78	31	75	80	71	48	40	19	20	30	0	19	19	0	0	70	54	40	62	23	38
エリトリア	19	66	6	11	29	6	97	97	95	95	93	85	95	95	96	95	94	45 x	43 x	—	20 x	71 x
エストニア	100	100	99	100	100	100	95	94	93	93	92	93	93	93	85	0	—	—	—	—	—	—
エチオピア	39	77	30	7	18	4	75	86	77	75	70	0	77	77	63	76	80	30	30	35	45	64
フィジー	94	98	89	96	96	95	99	99	99	99	94	94	99	99	99	99	94	—	—	—	—	—
フィンランド	100	100	100	99	99	99	—	99	92	92	94	85	0	92	84	87	—	—	—	—	—	—
フランス	100	100	100	99	99	99	—	99	97	97	90	79	88	86	0	91	—	—	—	—	—	—
ガボン	88	92	59	41	42	32	94	83	75	74	64	0	75	75	0	0	90	68	26	67	39	36
ガンビア	80	88	68	42	46	35	98	99	95	95	97	79	95	95	95	95	92	68	59	65	47	69

表3 保健指標

国・地域	基礎的飲用水サービスを利用する人の割合(%)	基礎的衛生サービスを利用する人の割合(%)	予防接種を受けた割合(%)												肺炎	下痢	マラリア							
			2015			2015			BCG	DTP1 ^b	DTP3 ^b	ボリオ3	MCV1	MCV2 ^a	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	出生時の破傷風からの保護 ¹	肺炎の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合(%)	熱がある子どものケア(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1帳保有している家庭の割合(%)	
			全体	都市部	農村部	全体	都市部	農村部	3種混合	3種混合	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか	はしか		
ジョージア	93	98	87	85	95	73	98	97	92	92	93	85	92	92	75	75	75	—	74 x	40 x	—	—	—	
ドイツ	100	100	100	99	99	99	—	95	95	94	97	93	88	93	66	86	—	—	—	—	—	—	—	
ガーナ	78	88	66	14	19	9	94	94	93	95	89	75	93	93	94	93	88	—	56	49	77	47	68	
ギリシャ	100	100	100	99	99	98	—	99	99	99	97	83	96	99	20	96	—	—	—	—	—	—	—	
グレナダ	96	—	—	78	—	—	—	98	96	98	95	85	96	96	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
グアテマラ	94	97	89	67	81	53	87	96	80	82	86	65	80	80	82	81	90	—	52	49	50	—	—	
ギニア	67	88	55	22	34	15	72	65	57	42	54	0	57	57	0	0	80	—	37	34	37	26	47	
ギニアビサウ	69	85	54	21	35	8	94	95	87	87	81	0	87	87	61	80	80	—	34	35	51	81	90	
ガイアナ	95	100	93	86	89	85	95	97	97	94	99	94	97	97	96	92	99	—	84	43	71	7	5	
ハイチ	64	81	40	31	37	22	72	78	58	56	53	26	58	58	48	0	88	—	38	53	40	12	19	
パチカン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホンジュラス	92	99	84	80	84	75	99	99	97	97	88	0	97	97	97	97	94	—	64	60	62	—	—	
ハンガリー	100	100	100	98	98	99	99	99	99	99	99	99	0	99	0	98	—	—	—	—	—	—	—	
アイスランド	100	100	100	99	99	100	—	96	91	91	91	95	0	91	0	90	—	—	—	—	—	—	—	
インド	88	93	85	44	65	34	89	91	88	86	88	76	88	80	4	0	87	—	73	51	71 x	—	—	
インドネシア	90	97	81	68	77	57	81	95	79	80	76	56	79	79	0	0	85	—	75	39	74	3 x	3 x	
イラン	95	97	89	88	92	79	99	99	99	99	99	98	99	99	0	0	95	—	76 x	61 x	—	—	—	
イラク	86	90	78	86	86	86	94	73	63	68	66	64	61	63	34	0	75	—	74	23	—	—	—	
アイルランド	99	99	99	92	91	95	18	98	95	95	92	0	95	95	0	91	—	—	—	—	—	—	—	
イスラエル	100	100	100	100	100	100	—	94	94	94	94	97	97	95	94	81	93	—	—	—	—	—	—	
イタリア	100	100	100	99	99	99	—	97	93	93	85	83	93	93	0	89	—	—	—	—	—	—	—	
ジャマイカ	93	97	88	85	84	87	96	99	99	99	95	85	98	99	0	0	80	—	82	64	—	—	—	
日本	99	—	—	100	—	—	84	99	99	99	99	96	93	0	99	0	99	—	—	—	—	—	—	
ヨルダン	99	99	97	97	97	96	99	99	98	98	96	99	98	98	97	0	90	—	77	20	69	—	—	
カザフスタン	91	97	84	98	97	99	95	93	82	82	99	99	82	82	0	97	—	81	62	—	—	—	—	
ケニア	58	83	50	30	35	28	99	96	89	88	75	32	89	89	74	78	85	—	66	54	72	56	59	
キリバス	64	90	44	40	49	32	79	82	81	82	80	79	81	81	79	79	90	—	81 x	62 x	27 x	—	—	
クウェート	100	—	—	100	—	—	99	99	99	99	99	93	96	99	99	0	99	95	—	—	—	—	—	
キルギス	87	97	82	97	93	99	97	97	96	97	97	98	96	96	0	0	—	60	33	56	—	—	—	
ラオス	80	92	73	73	93	60	78	85	82	83	76	0	82	82	0	78	90	—	54	42	—	43	50	
トトビア	99	99	98	93	97	84	96	99	98	98	93	89	98	98	83	82	—	—	—	—	—	—	—	
レバノン	92	—	—	95	—	—	84	81	75	79	75	81	81	0	0	—	—	74 x	44 x	—	—	—	—	
レソト	72	87	66	44	46	43	98	98	93	90	90	82	93	93	0	93	85	—	63	53	61	—	—	
リベリア	70	80	60	17	28	6	97	99	79	79	80	0	79	79	48	79	89	—	51	60	78	44	62	
リビア	97	—	—	100	—	—	99	98	97	97	97	96	97	97	97	96	—	—	—	—	—	—	—	
リヒテンシュタイン	100	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リトアニア	97	100	93	94	97	86	98	97	94	94	94	92	95	94	0	82	—	—	—	—	—	—	—	
ルクセンブルク	100	100	100	98	97	99	—	99	99	99	99	86	94	99	89	95	—	—	—	—	—	—	—	
マダガスカル	51	82	34	10	16	6	70	84	77	75	58	0	77	77	78	76	78	—	41	15	46	73	80	
マラウイ	67	87	63	44	49	43	86	89	84	83	81	61	84	84	81	83	89	—	78	65	67	43	57	
マレーシア	96	99	89	100	100	99	98	99	98	98	96	99	98	98	98	0	90	—	—	—	—	—	—	
モルディブ	98	96	100	96	93	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	—	22 x	57 x	84 x	—	—	
マリ	74	91	63	31	46	22	92	86	68	67	75	0	68	68	60	70	85	—	23	22 x	49	79	93	
マルタ	100	100	100	100	100	100	—	97	97	97	93	86	97	97	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
マーシャル諸島	78	70	99	87	95	66	94	87	71	69	75	49	73	58	38	51	—	—	38 x	63 x	—	—	—	
モーリタニア	70	86	45	45	63	17	85	87	73	67	70	0	73	73	73	73	80	—	34	19	35	18	67	
モーリシャス	100	100	100	93	94	93	98	97	96	96	92	92	72	96	92	10	95	—	—	—	—	—	—	
メキシコ	98	100	94	89	91	81	99	99	97	96	96	98	93	97	72	92	90	—	73	61	—	—	—	
ミクロネシア連邦	88	97	86	—	—	—	85	95	69	68	70	74	76	61	46	63	—	—	—	—	—	—	—	
モナコ	100	100	—	100	100	—	89	99	99	99	99	0	99	99	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
モンゴル	83	94	56	59	66	41	99	99	99	99	98	90	99	99	99	0	0	—	70	42	—	—	—	
モンテネグロ	98	97	99	96	98	92	88	97	89	89	47	86	75	89	0	0	—	—	89 x	16 x	74	—	—	
モントセラト	97	—	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
モロッコ	83	96	64	83	89	75	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	90	—	70	22	—	—	—
モザンビーク	47	79	32	24	47	12	95	90	80	80	91	51	80	80	76	80	83	—	50	55	56	36	51	
ミャンマー	68	82	60	65	76	59	88	94	90	89	91	86	90	90	0	14	87	—	58	62	65	19	27	
ナミビア	79	97	63	34	55	15	94	98	92	92	85	0	92	92	86	81	88	—	68	72	63	6	24	
ナウル	100	100	—	66	66	—	99	98	91	91	98	96	91	91	0	0	—							

表3 保健指標

国・地域				基礎的飲用水サービスを利用する人の割合(%)		基礎的衛生サービスを利用する人の割合(%)		予防接種を受けた割合(%)										肺炎	下痢	マラリア			殺虫剤処理を施した蚊帳を有する家庭の割合(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る子どもの割合(%)
								BCG	3種混合	3種混合	はしか	はしか	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	出生時の 破傷風からの保護 ¹	肺炎の症 状がある 子どもの ケア(%)	経口補水 塩(ORS) による 治療を受けた割合(%)	熱がある 子どもの ケア(%)				
	全体会員	都市部	農村部	全体会員	都市部	農村部	2016												2011-2016*					
オマーン	91	95	78	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	98	56	59	—	—	—	—	
パキスタン	89	92	87	58	74	48	85	79	72	72	61	53	72	72	0	72	80	64	38	65	0 x	1	—	
パラオ	100	100	97	100	100	100	—	99	98	98	96	95	98	98	98	98	—	—	—	—	—	—	—	
パナマ	95	99	87	77	86	59	99	96	73	72	90	92	73	73	92	83	—	82	52	—	—	—	—	
バブアニューギニア	37	84	29	19	55	13	89	87	72	73	70	0	66	72	0	20	75	63 x	—	—	—	—	—	
バラグアイ	99	99	98	91	98	81	99	99	93	89	99	92	93	93	92	99	85	—	—	—	—	—	—	
ベラル	90	95	72	77	82	58	90	94	89	88	88	66	89	89	87	86	85	62	32	61	—	—	—	
フィリピン	91	96	86	75	79	72	76	87	86	72	80	66	86	86	0	36	90	64	49	50	—	—	—	
ポーランド	98	99	96	98	98	98	94	99	98	92	96	94	96	98	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
ポルトガル	100	100	100	99	99	100	32	99	98	98	95	98	98	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
カタール	100	—	—	100	—	—	97	99	98	98	99	92	98	98	99	97	—	—	—	—	—	—	—	
韓国	100	—	—	100	—	—	97	98	98	98	98	97	98	98	0	98	—	—	—	—	—	—	—	
モルドバ	87	96	79	78	89	70	97	94	89	91	88	95	90	89	70	77	—	79	42	—	—	—	—	
ルーマニア	100	100	100	82	93	68	84	96	89	89	86	76	90	89	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
ロシア連邦	96	99	90	89	93	76	96	97	97	98	97	97	97	0	0	35	—	—	—	—	—	—	—	
ルワンダ	57	77	49	62	57	64	99	99	98	99	95	90	98	98	98	98	90	54	28	57	68	81	—	
セントクリストファー・ネイビス	—	—	—	—	—	—	96	99	97	99	98	97	98	98	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
セントルシア	98	98	98	91	86	92	96	95	95	95	99	88	95	95	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
セントビンセント・グレナディーン	95	—	—	87	—	—	99	99	98	97	99	99	98	99	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
サモア	96	99	95	97	98	96	76	95	62	57	68	44	55	55	0	0	—	78	63	59	—	—	—	
サンマリノ	100	—	—	100	—	—	—	78	66	66	62	36	66	65	0	12	—	—	—	—	—	—	—	
サントメ・プリンシペ	80	83	74	40	47	28	92	97	96	96	93	76	96	96	24	96	99	69	49	66	61	78	—	
サウジアラビア	100	—	—	100	—	—	98	98	98	97	98	96	98	98	95	98	—	—	—	—	—	—	—	
セネガル	75	91	63	48	66	35	97	96	93	92	93	75	93	93	93	91	48	32	49	55	57	77	—	
セルビア	91	88	95	95	98	91	98	97	92	93	82	90	91	92	0	0	90 x	36 x	—	—	—	—	—	
セーシェル	96	—	—	100	—	—	—	99	98	96	96	97	99	97	96	0	0	100	—	—	—	—	—	
シエラレオネ	58	75	47	15	24	8	92	97	84	84	83	50	84	84	95	84	90	72	85	72	49	64	—	
シンガポール	100	100	—	100	100	—	99	98	97	96	95	88	96	96	57	78	—	—	—	—	—	—	—	
スロバキア	98	99	97	99	99	98	0	99	96	96	95	97	96	96	0	96	—	—	—	—	—	—	—	
スロベニア	100	100	99	99	99	99	—	98	94	94	92	93	0	94	0	50	—	—	—	—	—	—	—	
ソロモン諸島	64	90	56	31	76	18	98	99	99	99	99	0	99	99	0	87	85	79	37	61	70	86	—	
ソマリア	40	70	20	16	28	8	37	52	42	47	46	0	42	42	0	0	67	13 x	13 x	—	11 x	12 x	—	
南アフリカ	85	97	63	73	76	69	74	78	66	66	75	70	66	66	73	69	80	88	51	68	—	—	—	
南スードン	50	60	48	10	28	6	37	35	26	31	20	0	26	26	0	0	75	48 x	39 x	57	46	66	—	
スペイン	100	100	100	100	100	100	—	99	97	97	97	95	97	97	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
スリランカ	92	96	91	94	89	95	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	95	58 x	51 x	85 x	3 x	5 x	—	
パレスチナ	88	86	94	96	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	—	77	32	—	—	—	—	
スードン	59	73	52	35	58	23	96	97	93	93	86	69	93	93	90	93	77	48	20	—	30 x	25 x	—	
スリナム	95	98	88	79	88	61	—	92	91	91	97	44	91	91	0	0	93	76 x	42 x	—	43 x	61 x	—	
スワジランド	68	95	60	58	58	58	97	96	90	90	89	89	90	90	95	90	90	60	84	63	2 x	10 x	—	
スウェーデン	100	100	100	99	99	100	26	99	98	98	97	95	67	98	0	97	—	—	—	—	—	—	—	
スイス	100	100	100	100	100	100	—	99	97	97	94	89	0	97	0	81	—	—	—	—	—	—	—	
シリア	97	99	94	93	96	89	66	61	42	48	62	52	50	42	0	0	91	77 x	50 x	—	—	—	—	
タジキスタン	74	92	68	95	94	96	98	98	96	97	97	97	97	97	96	0	—	63	60	57	1 x	2 x	—	
タイ	98	99	97	95	94	96	99	99	99	99	99	95	99	99	0	0	95	80	73	76	—	—	—	
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国	97	96	98	91	97	83	99	97	95	95	82	93	94	94	0	0	—	93 x	62	—	—	—	—	
東ティモール	70	91	60	44	73	30	85	95	85	83	78	22	85	85	0	0	81	71 x	71 x	73 x	41 x	41 x	—	
トーゴ	63	90	45	14	28	5	79	93	89	89	87	0	89	89	90	89	83	49	19	58	43	65	—	
トケラウ	100	—	100	93	—	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トンガ	100	100	100	93	97	92	80	83	78	80	84	85	78	78	0	0	—	—	—	—	64	—	—	
トリニダード・トバゴ	97	—	—	92	—	—	—	97	97	84	86	65	97	97	0	91	—	74 x	—	—	—	—	—	
チュニジア	94	100	83	93	98	83	95	99	98	98	96	97	98	98	0	0	96	60	65	—	—	—	—	
トルコ	99	99	100	96	99	89	96	99	98	98	98	85	98	98	0	98	90	—	—	—	—	—	—	
トルクメニスタン	94	91	98	97	94	99	98	99	98	98	99	99	99	98	0	0	—	59	47	—	—	—	—	
ターカス・カイコス諸島	94	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ツバル	99	100	99	91	92	91	98	99	94	94	96	92	94	94	0	0	—	—	44 x	79 x	—	—	—	
ウガンダ	39	73	32	19	28	17	93	89	78	82	82	0	78	78	0	78	87	80	47	81	62	78	—	

表3 保健指標

国・地域	基礎的飲用水サービスを利用する人の割合(%)	基礎的衛生サービスを利用する人の割合(%)	予防接種を受けた割合(%)												肺炎	下痢	マラリア					
			3種混合	3種混合	BCG	DTP1 ^b	DTP3 ^b	はしか	はしか	MCV1	MCV2 ^a	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	出生時の破傷風からの保護 ^a	肺炎の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療を受けた割合(%)	熱がある子どものケア(%)	殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1帳保有している家庭の割合(%)		
	2015	2015	全体会員	都市部会員	農村部会員	全体会員	都市部会員	農村部会員	2016												2011-2016*	
ウズベキスタン	—	99	—	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	—	68 x	28 x	—	—	
バヌアツ	91	99	87	53	61	51	73	75	64	65	53	0	64	64	0	0	78	72	48	57	51	83
ベネズエラ	97	99	86	95	98	72	99	98	84	82	88	53	84	84	47	7	75	72 x	38 x	—	—	—
ベトナム	91	92	91	78	91	72	95	96	96	95	99	95	96	96	0	0	94	81	51	—	9	10
イエメン	70	85	63	60	90	44	73	76	71	65	70	49	71	71	59	71	70	34	25	33	—	—
ザンビア	61	86	44	31	49	19	99	99	91	87	93	58	91	91	90	90	85	70	64	75	41	68
ジンバブエ	67	94	54	39	54	31	95	94	90	90	95	63	90	90	91	90	80	51	41	50	9	48
地域別要約																						
東アジアと太平洋諸国	94	96	91	77	87	63	93	97	94	93	93	87	90	38	1	11	89 **	72 **	47 **	67 **	—	—
ヨーロッパと中央アジア	98	99	94	96	98	92	91	95	92	94	93	88	81	76	22	62	—	—	—	—	—	—
東ヨーロッパと中央アジア	95	98	90	93	95	87	95	93	90	93	93	88	90	61	16	54	—	—	—	—	—	—
西ヨーロッパ	100	100	99	99	99	99	66	98	96	95	93	88	69	95	30	71	—	—	—	—	—	—
ラテンアメリカとカリブ海諸国	96	99	86	86	90	68	95	94	90	92	92	73	89	89	77	81	89	72	48	—	—	—
中東と北アフリカ	93	96	87	89	94	81	94	91	88	88	89	87	88	88	29	32	84	65	27	—	—	—
北アメリカ	99	100	97	100	100	100	—	97	95	94	92	8	90	93	67	92	—	—	—	—	—	—
南アジア	88	93	86	46	65	37	89	89	86	84	84	72	86	80	3	22	86	69	51	61 ‡	—	5 ‡
サハラ以南のアフリカ	58	82	43	28	42	20	80	83	74	73	72	24	74	74	45	65	80	47	38	57	48	66
東部・南部アフリカ	53	82	40	30	48	21	84	88	80	80	76	36	80	80	66	76	82	56	42	56	48	62
西部・中部アフリカ	62	82	46	27	37	19	76	77	67	65	67	11	67	67	25	54	77	39	34	57	48	70
後発開発途上国	62	83	52	32	46	26	84	87	80	78	77	37	80	80	42	72	84	49	44	53	46	60
世界	89	95	80	68	83	50	88	91	86	85	85	64	84	70	25	42	84 **	62 **	44 **	59 ‡**	—	—

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは data.unicef.org/regionalclassifications を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

基礎的飲用水サービスを利用する人の割合—改善された飲料水源を利用している人の割合。こうした水源には待ち時間を含んだ往復の水汲みの時間が30分以上でなく、改善された水源とは配水管から引かれた水、堀削孔あるいは掘り抜き井戸、保護された掘り井戸、保護された湧き水や雨水、容器に入った水あるいは配達された水を含む。

基礎的衛生サービスを利用する人の割合—近隣の世帯と共にせずに改善された衛生設備を利用している人の割合。改善された衛生設備とは、下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレまたは覆い板（スラブ）付ピット式トイレを含む。

EPI—拡大予防接種プログラム。このプログラムで最初に扱われる予防接種は、ジフテリア、百日咳、破傷風（三種混合：DPT）、はしか、ポリオ、結核である。1974年に推奨されたこの6種類にB型肝炎（HepB）、ヘモフィルス・インフルエンザb型菌（Hib）の予防接種が加えられた。肺炎球菌結合型ワクチン（PCV）やロタウイルスのワクチンも、WHO（世界保健機関）による推奨を受け、多くの国で拡大予防接種プログラムに加えられつつある。

BCG—カルメット-ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT1）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。

3種混合（DPT3）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

ポリオ3—ポリオワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

はしか（MCV1）—はしかワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。

はしか（MCV2）—国の計画に従い、はしか予防が入ったワクチンの2回目接種を受けた乳児の割合。

HepB3—B型肝炎の予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

Hib3—ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

ロタ—ロタウイルスの予防接種を推奨通り最後まで受け、生存している乳児の割合。

PCV3—肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種を3回受け、生存している乳児の割合。

出生時の保護（PAB）—出生時にトキソイドによって破傷風から保護された新生児の割合。

肺炎の症状がある子どものケア—調査前2週間に肺炎の症状（胸部に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など）を呈していた5歳未満の子どものうち、保健施設あるいは保険ケアを提供する人から助言や治療を受けた子どもの割合。

経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合—調査前2週間に下痢をした5歳未満の子どものうち、経口補水塩（ORS）パケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液による治療を受けた者の割合。

熱がある子どものケア—熱がある5歳未満の子どもで、保健施設あるいは保険ケアを提供する人から助言や治療を受けた子どもの割合。薬を売る人や店、伝統的な治療師は除く。国によっては（特にマラリアが蔓延していない国）では、計算から薬局も除外されている。

殺虫剤処理を施した蚊帳を最小1張所有している家庭の割合—殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の割合。

データの主な出典

基礎的飲用水サービスおよび基礎的衛生サービスの利用—世界保健機関（WHO）とユニセフの水と衛生共同モニタリング・プログラム（JMP）。

予防接種—WHOとユニセフの国別予防接種普及率の推定、2016年改訂版。

肺炎の症状がある子どものケア—人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査。

下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

マラリアの予防と治療—DHS、MICS、マラリア指標調査（MIS）、その他の国別世帯調査。

注

- データなし。
x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の年次のデータからの推計値は表示されていない。

β DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。

^ 一般的に、はしかワクチン（MCV2）の2回目の投与は誕生から2年目にに行なうことが推奨されている。しかし、多くの国ではMCV2は2年後以降に予定されている。地域の集計の計算上、2016年のMCV2のデータを報告していない国は0%と見なされている。例えば、米国を含む北アメリカは2016年のMCV2の接種率は0%となる。

λ WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を2回以上受けていることを理由に出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するのに、複雑なプロセスを採用している。これには、管理資料、調査（定期調査や補完的調査）、血清抗体調査、他のワクチンに関する情報が使われている。

この手法の全般に関しては http://who.int/immunization-monitoring_surveillance/data/en/ を参照。

* データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。

** 中国を除く。

‡ インドを除く。