

表5 青少年の保健指標

国・地域	青少年期死亡率2019	青少年期の死者数2019	青少年期死亡率の年間減少率2000～2019	青少年期の出生率2015～2020 <sup>R</sup>	18歳までの出産率(%)2015～2020 <sup>R</sup>	近代的手法で家族計画を実施した割合(%)2015～2020 <sup>R</sup>	出産前ケア(%)2015～2020 <sup>R</sup>	専門技能者が付き添う出産(%)2015～2020 <sup>R</sup>	HPVワクチンを接種した女子(%)2020	リスク要因(%)					
	10～19歳	10～19歳	10～19歳	15～19歳	(18歳以前に出生した20～24歳の女性)	15～19歳	15～19歳	15～19歳		アルコールの使用2016		タバコの使用2015～2019 <sup>R</sup>		11～17歳の就学期の子どもの身体活動の不足2016	
	全体	全体	全体	女	女	女	女	女		男	女	男	女	男	女
アフガニスタン	15	14,329	-0.9	62	20	21	19	58	-	1	0	10 x	6 x	88	88
アルバニア	3	105	3.3	14	3	6	72	100	-	51	24	15	7	68	81
アルジェリア	4	2,751	2.2	12	1	68 x	69	97	-	2	1	17 x	3 x	76	91
アンドラ	2	1	3.4	3	-	-	-	-	77	77	51	-	-	-	-
アンゴラ	19	13,944	3.6	163 x	38	15	56	50	-	46	21	-	-	-	-
アンギラ	-	-	-	40 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンティグア・バーブーダ	3	5	3.0	28	-	-	-	-	-	48	22	8	7	74	85
アルゼンチン	4	3,152	1.1	50	12 x	-	85 x	-	45	68	40	19	21	80	90
アルメニア	3	104	-0.2	19	1	7 x	93	100	-	24	9	11 x	4 x	73	83
オーストラリア	2	576	3.0	9	-	-	-	-	66	81	57	-	-	87	91
オーストリア	2	148	3.8	6	-	-	-	-	-	80	56	-	-	71	85
アゼルバイジャン	4	524	1.9	48	4 x	13 x	40 x	99 x	-	18	7	13	3	-	-
バハマ	6	40	0.5	29 x	-	-	-	-	-	41	18	16 x	8 x	81	88
バーレーン	3	49	2.0	13	-	-	-	-	-	5	2	27	10	75	87
バングラデシュ	10	30,330	-0.2	74	24	71	35	62	-	2	1	13 x	2 x	63	69
バルバドス	3	13	1.8	50 x	7 x	56 x	-	-	7	50	24	17 x	11 x	77	87
ベラルーシ	2	189	5.1	12	3 x	66 x	95 x	100 x	-	66	49	10	10	-	-
ベルギー	1	188	4.3	6	-	-	-	-	-	79	53	-	-	79	88
ベリーズ	5	44	2.2	58	17	47	92	97	11	38	16	17 x	8 x	76	84
ベナン	18	4,910	0.6	108	19	13	47	78	-	22	8	7	2	71	81
ブータン	10	142	1.8	59 x	15 x	52 x	66 x	40 x	81	24	9	31	14	83	85
ボリビア	6	1,472	3.2	71	20 x	34 x	81	90	24	43	19	14	8	82	89
ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	82	1.1	10	-	-	-	100 x	-	47	22	18 x	13 x	-	-
ボツワナ	6	280	4.3	52	-	-	-	-	-	28	11	27 x	21 x	86	89
ブラジル	7	23,252	0.1	49	-	-	-	-	72	37	16	7	7	78	89
英領バージン諸島	-	-	-	27 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルネイ	2	16	4.2	10	-	-	-	-	86	30	19	16 x	6 x	81	94
ブルガリア	3	212	1.6	39	5 x	-	-	-	2	68	40	27	30	67	80
ブルキナファソ	12	6,081	3.2	132	28 x	41	52	83	-	35	13	-	-	-	-
ブルンジ	18	4,796	5.7	58	13	55	52	91	-	28	11	21 x	17 x	-	-
カーボベルデ	3	33	3.1	12	22 x	68 x	-	87 x	-	30	12	15 x	12 x	-	-
カンボジア	5	1,601	5.1	30 x	7 x	46 x	71 x	91 x	-	28	11	3	2	90	93
カメルーン	21	12,302	0.7	122	28	24	58	67	-	38	15	14 x	6 x	-	-
カナダ	2	899	2.0	7	-	-	-	-	87	65	37	12	8	70	82
中央アフリカ共和国	16	1,998	2.4	229 x	43	14	45	43	-	35	14	-	-	-	-
チャド	26	10,167	1.3	179 x	51	11	33	27	-	19	7	21 x	14 x	-	-
チリ	3	725	1.3	23	-	-	-	-	74	68	40	20 x	28 x	84	91
中国	2	38,427	4.1	9	-	-	-	-	-	53	28	11 x	2 x	80	89
コロンビア	6	4,937	3.0	58	20	72	86	99	34	35	15	21	20	81	87
コモロ	6	109	3.7	70 x	17 x	20 x	38 x	82 x	-	3	1	16	8	-	-
コンゴ	9	1,107	4.3	111 x	26	28	77	92	-	50	24	28 x	20 x	-	-
クック諸島	7	2	2.2	42	-	-	-	-	-	49	23	30	14	78	88
コスタリカ	4	284	0.6	41	13	78	92	98	77	33	14	10 x	8 x	76	88
クロアチア	2	79	3.3	9	-	-	-	-	-	61	33	19	16	70	84
キューバ	3	397	1.8	53	10	76	76	100	-	44	20	13	10	-	-
キプロス	2	23	5.2	8	-	-	-	-	-	69	41	29 x	11 x	-	-
チェコ	2	197	2.7	11	-	-	-	-	-	77	51	21	21	73	82
コートジボワール	22	13,003	0.5	123	25	18	47	76	13	36	14	26 x	11 x	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	6	2,164	3.8	1	-	-	-	-	-	38	17	-	-	-	-
コンゴ民主共和国	28	55,146	0.3	109	25	19	46	87	-	34	14	-	-	-	-
デンマーク	1	88	4.2	2	-	-	-	-	70	77	51	-	-	82	87
ジブチ	16	287	2.1	21 x	-	-	-	-	-	16	6	18 x	11 x	81	89
ドミニカ	4	4	1.4	47 x	-	-	-	-	64	43	19	30 x	20 x	82	86
ドミニカ共和国	6	1,090	2.7	54	21 x	67 x	91 x	99 x	7	40	18	8	6	-	-
エクアドル	6	1,771	1.9	64	-	-	-	-	36	44	20	15	11	83	90
エジプト	6	9,937	1.1	52	7 x	64 x	87 x	93 x	-	2	1	18 x	8 x	82	93
エルサルバドル	14	1,661	-2.2	70	18 x	70 x	90 x	99 x	-	27	11	15	11	83	90
赤道ギニア	17	443	2.2	176 x	42 x	20 x	-	70 x	-	73	46	25 x	17 x	-	-
エリトリア	12	966	3.0	76 x	19 x	6 x	40 x	30 x	-	17	6	8 x	5 x	-	-
エストニア	3	32	4.2	10	-	-	-	-	55	75	49	34 x	28 x	81	88
エスワティニ	13	356	0.5	87 x	17 x	34 x	68 x	89 x	-	25	10	16 x	9 x	-	-
エチオピア	13	33,785	5.4	80 x	21	61	36	55	76	20	7	-	-	-	-

表5 青少年の保健指標

国・地域	青少年期 死亡率 2019	青少年期 の死亡 者数 2019	青少年期 死亡率の 年間減少率 2000～2019	青少年期 の出生率 2015～ 2020 <sup>R</sup>	18歳まで の出産 (%) 2015～ 2020 <sup>R</sup>	近代的 手法で 家族計画を 実施した 割合 (%) 2015～2020 <sup>R</sup>	出産前 ケア (%) 2015～ 2020 <sup>R</sup>	専門 技能者が 付き添う 出産(%) 2015～ 2020 <sup>R</sup>	HPV ワクチン を接種 した女子 (%) 2020	リスク要因(%)					
	10～19歳		10～19歳	15～19歳	(18歳 以前に 出産した 20～24歳 の女性)	15～19歳	15～19歳	15～19歳		アルコールの使用 2016		タバコの使用 2015～2019 <sup>R</sup>		11～17歳の 就学期の 子どもの 身体活動の不足 2016	
	全体	全体	全体	女	女	女	女	女		女	男	女	男	女	男
フィジー	6	100	2.1	23	-	-	-	-	-	14	5	12	7	81	86
フィンランド	2	133	1.7	4	-	-	-	-	-	75	48	24 x	18 x	69	82
フランス	2	1,215	3.7	9	-	-	-	-	-	78	52	-	-	82	92
ガボン	14	576	1.8	91 x	28 x	24 x	76 x	91 x	-	66	38	9 x	9 x	-	-
ガンビア	13	677	2.7	68	19 x	15	76	86	-	23	9	18	5	-	-
ジョージア	4	185	-0.8	29	6	27	-	100 x	22	33	13	21	10	-	-
ドイツ	2	1,236	3.4	7	-	-	-	-	-	82	58	-	-	80	88
ガーナ	12	7,834	1.7	78	18	29	78	75	-	22	8	9	8	87	88
ギリシャ	2	172	3.7	9	-	-	-	-	-	67	39	16 x	13 x	80	89
グレナダ	5	7	0.6	36 x	-	-	-	-	32	47	22	13	7	82	87
グアテマラ	8	3,253	0.9	77	20	50	85	70	-	24	9	20	14	84	89
ギニア	19	6,018	2.0	120	39	33	36	59	-	18	7	31 x	20 x	-	-
ギニアビサウ	14	596	2.4	84	27	24	81	62	-	25	10	-	-	-	-
ガイアナ	9	130	-0.4	74 x	16 x	17 x	86 x	94 x	15	37	15	19	10	82	86
ハイチ	11	2,647	2.9	55	14	31	55	37	-	32	13	20 x	19 x	-	-
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	7	1,356	1.3	89 x	22 x	67 x	87 x	87 x	47	26	10	10	6	80	88
ハンガリー	2	191	2.5	22	-	-	-	-	-	68	40	25	25	73	86
アイスランド	2	7	3.1	5	-	-	-	-	-	73	45	-	-	75	85
インド	7	168,482	4.0	12	9	27	30 x	84	-	35	14	19 x	8 x	72	76
インドネシア	7	31,159	1.9	36	7	82	65	87	7	19	7	23	2	85	87
イラン	6	7,289	1.2	31	5 x	-	-	-	-	3	1	13	8	-	-
イラク	6	5,151	0.8	70	14	44	76	97	-	2	1	19 x	9 x	80	90
アイルランド	1	74	6.0	6	-	-	-	-	77	83	60	-	-	64	81
イスラエル	2	228	2.6	8	-	-	-	-	55	55	27	-	-	80	90
イタリア	2	891	3.2	4	-	-	-	-	27	65	36	18	25	86	91
ジャマイカ	5	247	1.3	52	15 x	-	85 x	97 x	3	32	13	16	15	-	-
日本	1	1,517	2.7	3	-	-	-	-	1	59	31	-	-	-	-
ヨルダン	4	841	1.9	27	5	31	93	100	-	2	1	34 x	14 x	81	88
カザフスタン	4	1,075	3.2	23	2	64	98	99	-	37	16	4 x	2 x	-	-
ケニア	11	13,457	2.3	96 x	23 x	55	49 x	65 x	16	20	7	13 x	7 x	85	89
キリバス	11	24	1.0	51	8	30	66	96	-	10	3	38 x	22 x	79	86
クウェート	3	146	1.7	5	-	-	-	-	-	0	0	24	10	79	90
キルギス	4	456	1.7	38	3	29	82	100	-	22	8	12 x	5 x	-	-
ラオス	9	1,370	4.9	83	18	60	52	56	-	37	16	16	6	78	91
ラトビア	3	55	3.4	12	-	-	-	-	57	78	52	25 x	24 x	76	84
レバノン	3	381	2.4	12	-	-	-	-	-	5	2	35	28	76	88
レソト	14	599	2.1	91	14 x	60	71	90	-	15	5	26 x	22 x	-	-
リベリア	26	2,924	-0.8	128	34	16	86	84	18	27	10	9	11	-	-
リビア	7	765	-0.5	11 x	-	-	-	-	-	0	0	11 x	5 x	78	89
リヒテンシュタイン	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	3	76	3.4	11	-	-	-	-	68	82	59	24	21	76	85
ルクセンブルク	1	7	5.2	5	-	-	-	-	-	93	80	-	-	73	85
マダガスカル	18	11,276	1.3	151	36	51	45	42	-	18	6	17	7	-	-
マラウイ	11	5,221	4.9	138	31	62	46	92	77	21	8	17 x	11 x	-	-
マレーシア	4	2,347	1.5	9	-	-	94	98	84	26	10	30	4	81	91
モルディブ	3	21	1.5	9	1	10	87	99	68	6	2	16 x	7 x	78	86
マリ	18	8,882	1.6	164	37	31	42	71	-	19	7	23 x	9 x	-	-
マルタ	2	7	2.4	12	-	-	-	-	85	64	36	-	-	77	86
マーシャル諸島	8	12	0.8	85 x	21 x	40 x	-	94 x	-	-	-	37	21	-	-
モーリタニア	12	1,152	1.7	84 x	22	16 x	56	67	-	1	0	20	19	83	91
モーリシャス	4	74	0.5	23	-	-	-	-	74	28	11	23	14	76	88
メキシコ	6	13,036	-0.3	62	21	64	94	99	24	40	17	22 x	18 x	79	88
ミクロネシア連邦	8	18	1.8	44 x	-	-	-	-	37	13	4	52 x	36 x	-	-
モナコ	2	0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	6	258	1.6	31	4	53	90	100	-	29	12	20 x	8 x	74	83
モンテネグロ	2	13	3.5	10	3	-	-	-	-	54	27	12	8	-	-
モントセラト	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロッコ	5	2,705	2.4	19	8 x	75	30 x	70 x	-	2	1	7	4	85	90
モザンビーク	17	12,413	3.1	180	40 x	34	55	75	-	18	7	5	6	83	91
ミャンマー	6	5,560	6.0	28	5	73	47	61	-	24	9	26	4	84	90
ナミビア	13	644	1.7	64	15 x	47 x	58 x	88 x	-	27	10	14 x	9 x	86	88

表5 青少年の保健指標

国・地域	青少年期死亡率 2019	青少年期の死亡者数 2019	青少年期死亡率の年間減少率 2000～2019	青少年期の出生率 2015～2020 <sup>R</sup>	18歳までの出産率 (%) 2015～2020 <sup>R</sup>	近代的な手法で家族計画を実施した割合 (%) 2015～2020 <sup>R</sup>	出産前ケア (%) 2015～2020 <sup>R</sup>	専門技能者が付き添う出産 (%) 2015～2020 <sup>R</sup>	HPVワクチンを接種した女子 (%) 2020	リスク要因 (%)					
	10～19歳	10～19歳	10～19歳	15～19歳	(18歳以前に出生した20～24歳の女性)	15～19歳	15～19歳	15～19歳		アルコールの使用 2016		タバコの使用 2015～2019 <sup>R</sup>		11～17歳の就学期の子どもの身体活動の不足 2016	
	全体	全体	全体	女	女	女	女	女		男	女	男	女	男	女
ナウル	8	2	0.9	94	22 x	-	-	91 x	-	19	7	26 x	27 x	84	90
ネパール	7	4,226	2.7	63	14	30	80	81	-	25	9	10	5	82	85
オランダ	1	284	3.0	3	-	-	-	-	-	74	47	-	-	77	84
ニュージーランド	2	145	3.5	13	-	-	-	-	67	76	51	19 x	22 x	85	93
ニカラグア	6	733	2.0	103	28 x	87 x	68 x	75 x	-	29	11	21 x	15 x	-	-
ニジェール	25	14,566	1.6	154	48 x	28	32 x	36 x	-	17	6	12 x	6 x	-	-
ナイジェリア	16	76,347	1.8	106	28	15	47	31	-	52	22	-	-	-	-
ニウエ	7	0	0.1	20 x	-	-	-	-	-	30	12	26 x	19 x	86	88
北マケドニア	2	49	2.8	15	4	-	-	100 x	-	53	26	10	12	74	84
ノルウェー	2	104	3.7	3	-	-	-	-	90	81	57	-	-	79	89
オマーン	4	196	0.9	8	2 x	17 x	-	99 x	-	5	2	9	4	78	90
バキスタン	10	43,799	0.8	54	7	23	44	70	-	1	0	13 x	7 x	85	89
バラオ	8	1	1.2	34	-	-	-	-	-	-	-	48	37	76	82
パナマ	5	355	1.1	74	-	72	84 x	99	44	45	21	8	7	-	-
バブアニューギニア	10	1,909	1.4	68	14 x	33	54	61	-	11	4	40	28	-	-
パラグアイ	6	837	1.5	72	-	83	92	97	31	33	13	7 x	7 x	79	88
ペルー	4	1,939	3.8	44	16	63	93	90	-	51	25	11 x	8 x	83	87
フィリピン	5	11,286	1.2	36	11	47	80	86	5	30	12	22	10	93	94
ポーランド	2	843	2.4	10	-	-	-	-	-	69	41	26	20	74	84
ポルトガル	1	154	5.7	7	-	-	-	-	-	72	44	16 x	17 x	78	91
カタール	2	55	3.8	7	-	-	-	-	-	32	13	16	9	86	91
韓国	1	748	4.3	1	-	-	-	-	-	64	36	9 x	4 x	91	97
モルドバ	5	189	1.0	21	4 x	52 x	96 x	100 x	40	67	39	15 x	6 x	73	78
ルーマニア	3	607	3.6	36	-	-	-	-	-	69	41	16	13	73	87
ロシア連邦	4	5,686	4.7	22	-	-	-	-	-	45	34	17	13	81	88
ルワンダ	10	2,936	7.8	41	6	84	44	98	68	32	13	13 x	10 x	-	-
セントクリストファー・ネービス	8	6	-0.1	46 x	-	-	-	-	-	54	27	10 x	8 x	78	86
セントルシア	6	14	-0.2	25	-	53 x	-	-	-	48	23	12	8	83	86
セントビンセント・グレナディーン	9	16	-3.0	52	-	-	-	-	12	44	20	10	9	83	89
サモア	5	22	1.0	39 x	7	11 x	-	87 x	-	13	5	23	8	87	87
サンマリノ	1	0	4.6	1	-	-	-	-	50	-	-	7	7	-	-
サントメ・プリンシペ	9	47	2.3	86	22	54	81 x	98	-	30	12	31 x	23 x	-	-
サウジアラビア	6	2,846	1.3	9 x	-	-	-	-	-	3	2	21 x	9 x	-	-
セネガル	15	5,386	2.2	68	16	25	51	77	31	18	7	15 x	6 x	85	92
セルビア	2	212	3.4	12	3	21 x	95 x	98 x	-	61	33	17	16	-	-
セーシェル	7	9	-1.7	68	-	-	-	-	24	52	26	27	16	79	87
シエラレオネ	33	5,872	0.7	102	31	34	82	90	-	27	11	15	10	-	-
シンガポール	1	71	3.2	2	-	-	-	-	-	71	43	11 x	8 x	70	83
スロバキア	2	128	1.8	26	-	-	-	-	-	70	42	24	23	66	78
スロベニア	2	32	3.9	4	-	-	-	-	59	73	46	14	12	75	86
ソロモン諸島	6	90	1.3	78 x	15	13	-	88	22	11	4	30 x	24 x	82	85
ソマリア	26	9,762	1.4	118	27	1	4 x	31	-	1	0	-	-	-	-
南アフリカ	11	10,655	1.3	41	15 x	-	77	97	-	27	11	24 x	19 x	-	-
南スーダン	23	5,694	2.3	158 x	28 x	4 x	21 x	25 x	-	-	-	-	-	-	-
スペイン	1	590	4.6	6	-	-	-	-	79	70	42	-	-	70	84
スリランカ	2	828	6.0	21	3	58	-	99	51	26	10	13	3	82	89
パレスチナ	5	574	1.4	43	22 x	37	96 x	100 x	-	-	-	-	-	-	-
スーダン	14	13,073	2.6	87 x	22 x	19 x	49 x	77 x	-	2	1	15 x	7 x	90	91
スリナム	5	50	1.7	54	-	28	66	99	4	39	17	17	7	78	85
スウェーデン	2	174	1.8	4	-	-	-	-	82	75	48	-	-	82	87
スイス	1	125	3.3	2	-	-	-	-	63	83	60	-	-	83	89
シリア	12	4,104	-3.7	22 x	9 x	31 x	-	97 x	-	2	0	32 x	17 x	84	91
タジキスタン	2	416	4.5	54	1	18	67	96	-	17	6	5 x	3 x	-	-
タイ	9	7,576	0.4	23	9	80	81	98	-	38	16	22	8	70	85
東ティモール	18	565	-1.0	42	7	22	74	58	-	19	7	32	14	86	93
トーゴ	13	2,440	2.3	79	17	25	47	64	-	22	8	11 x	4 x	-	-
トケラウ	-	-	-	30 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンガ	4	9	1.9	30	3	-	90	100	-	12	4	28	8	87	85
トリニダード・トバゴ	5	90	1.1	32 x	6 x	61 x	81 x	99 x	-	58	30	17	11	79	86
チュニジア	5	761	0.5	7	1	-	-	-	-	4	1	19	5	75	88
トルコ	3	4,113	5.1	19	5	40	83 x	99	-	6	2	23	12	77	86

表5 青少年の保健指標

国・地域	青少年期死亡率 2019	青少年期の死亡者数 2019	青少年期死亡率の年間減少率 2000~2019	青少年期の出生率 2015~2020 <sup>a</sup>	18歳までの出産率 (%) 2015~2020 <sup>a</sup>	近代的な手法で家族計画を実施した割合 (%) 2015~2020 <sup>a</sup>	出産前ケア (%) 2015~2020 <sup>a</sup>	専門技能者が付き添う出産 (%) 2015~2020 <sup>a</sup>	HPV ワクチンを接種した女子 (%) 2020	リスク要因 (%)					
	10~19歳	10~19歳	10~19歳	15~19歳	(18歳以前に出生した20~24歳の女性)	15~19歳	15~19歳	15~19歳		アルコールの使用 2016		タバコの使用 2015~2019 <sup>b</sup>		11~17歳の就学期の子どもの身体活動の不足 2016	
	全体	全体	全体	女	女	女	女	女		男	女	男	女	男	女
トルクメニスタン	6	618	1.5	22	1	11	96	100	99	26	10	0	0	-	-
タークス・カイコス諸島	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ツバル	7	2	1.6	27	3 x	-	-	100 x	-	12	4	30	14	85	89
ウガンダ	19	20,057	1.7	111	28	46	59	80	30	34	14	12	9	84	87
ウクライナ	3	1,370	3.4	18	4 x	59 x	87 x	99 x	-	53	37	18	12	71	83
アラブ首長国連邦	3	273	1.0	4	-	-	-	-	29	11	4	18	8	78	87
英国	2	1,276	2.6	12	-	-	-	-	64	75	49	-	-	75	85
タンザニア	10	13,759	3.1	139	22	35	48	68	58	34	14	7	2	78	86
米国	3	14,506	1.4	17	-	82	-	-	49	73	46	8	6	64	80
ウルグアイ	4	219	0.6	36	-	-	44 x	100 x	25	71	43	13 x	13 x	75	89
ウズベキスタン	6	2,969	1.0	19	2 x	-	-	99 x	100	17	6	14 x	14 x	-	-
バヌアツ	7	46	0.3	51 x	13 x	-	-	93 x	-	11	4	20	15	86	89
ベネズエラ	13	6,378	-2.0	95 x	24 x	-	-	-	-	35	14	11 x	7 x	85	93
ベトナム	4	5,936	1.7	35	5 x	60 x	55 x	87 x	-	33	13	7 x	1 x	82	91
イエメン	17	11,209	-2.4	67 x	17 x	23 x	30 x	52 x	-	1	0	24 x	10 x	83	90
ザンビア	13	5,751	3.0	135	31	63	59	84	69	24	9	25 x	26 x	89	89
ジンバブエ	16	5,595	0.3	108	24	77	71	89	-	15	5	22 x	16 x	85	89

## 地域別等要約

東アジア・太平洋諸国	4	113,559	2.7	20	-	62	-	-	-	44	22	-	-	82	89
ヨーロッパ・中央アジア	3	27,705	3.9	16	-	82	-	-	-	53	34	19	15	77	87
東ヨーロッパ・中央アジア	4	19,253	3.8	25	-	68	-	-	-	31	19	19	12	77	86
西ヨーロッパ	2	8,451	3.5	8	-	86	-	-	-	75	49	-	-	78	87
ラテンアメリカ・カリブ海諸国	7	70,160	0.7	61	-	72	-	-	-	41	18	12	11	80	89
中東・北アフリカ	7	50,261	0.4	39	-	46	-	-	-	3	1	-	-	81	91
北アメリカ	3	15,405	1.4	16	-	79	-	-	-	72	45	8	6	65	81
南アジア	8	262,157	3.0	23	11	42	-	79	-	27	11	-	-	73	78
サハラ以南のアフリカ	17	424,005	2.2	99	26	44	50	62	-	29	12	-	-	-	-
東部・南部アフリカ	14	185,498	3.1	88	25	52	51	68	-	23	9	-	-	-	-
西部・中部アフリカ	19	238,507	1.3	110	27	36	49	57	-	37	15	-	-	-	-
後発開発途上国	15	353,431	2.0	91	24	46	46	67	-	19	7	-	-	78	83
<b>世界</b>	<b>8</b>	<b>963,254</b>	<b>1.6</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>85</b>

すべての国と地域のリスト(ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細)については「地域等の分類」のページ(24ページ)か<data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。

過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

## 指標の定義

**青少年期死亡率**-10~20歳までの間に死亡する確率で、10歳の子どもの1,000人あたりで表される。

**青少年期の死亡者数**-10~19歳までの死亡者数。

**青少年期死亡率の年間減少率**- $AMR = 100 * (\ln(AMR_{t2} / AMR_{t1}) / (t1 - t2))$ で定義される思春期死亡率の年間減少率(AMR)であり、t1=2000年、t2=2019年とする。

**青少年期の出生率**-15~19歳の思春期の女子1,000人あたりの出生数。

**18歳までの出産**-20~24歳の女性のうち、18歳までに出生した人の割合。この指標は、最近の期間(MICSでは2年間、DHSでは5年間)に新生児を出生させた女性を指す。

**近代的手法で家族計画を実施した割合**-家族計画を必要とする女性(15~19歳)のうち近代的手法で家族計画を実施できている人の割合。

**出産前ケア(4回以上の訪問)**-いずれかの医療サービス提供者が少なくとも4回以上ケアを実施した妊娠中の女性(15~19歳)の割合。

**専門技能者が付き添う出産**-15~19歳の母親について、医療技能者(通常は医師、看護師または助産師)が付き添う出産の割合。

**HPV ワクチンを接種した女子 (%)**-国の計画に沿ってヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの最終接種を受けた女子の割合。

**アルコールの使用**-15~19歳の青少年のうち、過去12カ月間にアルコール飲料を1回以上飲んだ青少年の割合。

**タバコの使用**-13~15歳の青少年のうち、過去1カ月間に紙巻きタバコで喫煙したか、または有煙もしくは無煙のタバコ葉使用製品で喫煙した青少年の割合。

**不十分な身体活動**-健康のための身体活動に関するWHOの推奨事項を満たしていない11~17歳の就学児童の割合、すなわち1日の中から強度の身体活動が60分未満であることを示す。

## データの主な出典

**青少年期の死亡率**-国連機関の死亡率推計に関するグループ(ユニセフ、世界保健機関(WHO)、国連人口部(UNPD)および世界銀行グループ)。最終更新日: 2020年9月。

**青少年期の死亡数**-国連機関の死亡率推計に関するグループ(ユニセフ、世界保健機関(WHO)、国連人口部(UNPD)および世界銀行グループ)。最終更新日: 2020年9月。

**青少年期死亡率の年間減少率**-国連機関の死亡率推計に関するグループ(ユニセフ、世界保健機関(WHO)、国連人口部(UNPD)および世界銀行グループ)。最終更新日: 2020年9月。

**青少年期の出生率**-グローバルSDGs指標データベース(2021年)。最終更新日: 2021年1月。

**18歳までの出産**-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新日: 2021年1月。

**近代的手法で家族計画を実施した割合(女性15~19歳)**-国連経済社会局人口部(2021)、世界避妊具使用調査(2021)、国連ニューヨーク、人口保健調査(DHS)、複数指数クラスター調査(MICS)、リプロダクティブ・ヘルス調査(RHS)、その他の国別調査および国別保健医療情報システム(HIS)に基づく。最終更新日: 2021年5月。

## 注

- データなし

R データは、列の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照している。

**出産前ケア(4回以上の訪問)(女性15~19歳)**-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新日: 2021年1月。

**専門技能者が付き添う出産(女性15~19歳)**-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新日: 2021年1月。

**HPV ワクチンを接種した女子**-WHO/ユニセフによるヒト・パピローマウイルス(HPV)の予防接種率の推計値、2020年改訂版。最終更新日: 2021年7月。

**アルコールの使用**-国際調査(WHS、STEPS、GENACIS、ECAS)と国別調査に基づくWHOの推計値。最終更新日: 2021年1月。

**タバコの使用**-WHO国際健康観測、学校ベースの調査、その他の国別調査および国勢調査。最終更新日: 2021年1月。

**不十分な身体活動**-主な出典は、学校ベースの生徒の健康に関するグローバル調査(GSHS)、学齢期の子どもの健康行動に関する研究調査(HBSC)およびその他の国別調査が含まれる。データホスト: 非感染症疾患に関するWHO世界白書。最終更新日: 2021年1月。

x データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示されていない。