

表3 母親と新生児の健康指標

国・地域	平均 余命: 女性 (歳) 2021	ユニバーサル・ヘルス・ カバレッジ 2019	近代的 手法で 家族計画を 実施した 割合(%) 2016-2021 ^(B)	出産前ケア(%) 2016-2021 ^(B)		出産時ケア(%) 2016-2021 ^(B)			生後健診(%) 2016-2021 ^(B)		妊産婦死亡率2020 ^(C)		
		リプロダクティブ・ ヘルス、妊産婦、 新生児、子どもの保健 に関する支援カバ ー率の副次的指標	1回以上の 訪問	4回以上の 訪問	専門 技能者が 付き添う 出産	施設での 出産	帝王切開	新生児	母親	妊産婦 死亡数	妊産婦 死亡率	妊産婦の 生涯の 死亡 リスク (X分の1)	
アフガニスタン	65	37	42	65	28	62	63	7	19	37	8,700	620	32
アルバニア	79	62	6	88	78	100	99	31	86	88	2	8	8,700
アルジェリア	78	75	77 x	95	70	99	99	25	92	88	760	78	410
アンドラ	84	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	64	39	30	82	61	50	46	4	21	23	2,900	222	79
アンギラ	80	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
アンティグア・バーブーダ	81	72	-	100 x	100 x	99	-	-	-	-	0	21	2,700
アルゼンチン	79	73	-	95	90	99	100	47	98	97	290	45	1,100
アルメニア	77	69	40	100	96	100	99	18	98	97	10	27	2,100
オーストラリア	86	87	-	98 x	92 x	99	99 x	31 x	-	-	9	3	19,000
オーストリア	84	82	-	-	-	98	99 x	24 x	-	-	4	5	14,000
アゼルバイジャン	73	65	22 x	92 x	96 x	100	96 x	26 x	-	83 x	54	41	1,400
バハマ	75	70	-	98 x	85 x	99	-	-	-	-	4	77	940
バーレーン	80	71	-	100 x	100 x	100	98 x	-	-	-	3	16	3,000
バングラデシュ	74	51	77	75	37	59	53	36	67	65	3,700	123	390
バルバドス	79	74	70 x	93 x	88 x	98	100 x	21 x	98 x	97 x	1	39	1,900
ベラルーシ	78	74	73 x	100	100	100	100	31	100	99	1	1	65,000
ベルギー	84	85	-	-	-	-	-	18 x	-	-	5	5	12,000
ベリーズ	74	67	65	97	93	95	96	34	96	96	9	130	380
ベナン	61	38	28	83	52	78	84	5	64	66	2,500	523	36
ブータン	74	62	85 x	98 x	85 x	96	94	12 x	30 x	41 x	6	60	970
ボリビア	67	67	50	96	86	81	80	33	-	56	420	161	230
ボスニア・ヘルツェゴビナ	78	65	22 x	87 x	84 x	100	100 x	14 x	-	-	2	6	13,000
ボツワナ	64	54	-	94 x	73 x	100	100 x	-	-	-	120	186	180
ブラジル	76	75	89 x	97 x	93	99	99	56	-	-	2,000	72	800
英領バージン諸島	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルネイ	77	77	-	99 x	93 x	100	100 x	-	-	-	3	44	1,300
ブルガリア	76	70	-	-	-	100 x	100	47	-	-	4	7	10,000
ブルキナファソ	61	43	53	93 x	47 x	80 x	82 x	4 x	33 x	74 x	2,000	264	77
ブルンジ	64	44	40	99	49	85	84	4 x	49	51	2,200	494	38
カーボベルデ	79	69	73 x	99	86	97	97	11 x	-	87	4	42	1,100
カンボジア	72	61	57 x	95 x	76 x	89 x	83 x	6 x	79 x	90 x	710	218	170
カメルーン	62	44	45	87	65	69	67	4	60	59	4,100	438	46
カナダ	85	89	-	100 x	99 x	98	98 x	26 x	-	-	41	11	6,500
中央アフリカ共和国	56	32	28	52	41	40	58	2	59	57	1,900	835	19
チャド	54	28	18	55 x	31 x	39	27	1	27	26	7,800	1,063	15
チリ	81	80	-	-	-	100	100 x	50 x	-	-	34	15	3,800
中国	81	82	97 x	100	93	100	100	41 x	-	-	2,800	23	3,100
コロンビア	76	78	87	97	90	99	97	43	-	-	550	75	780
コモロ	66	44	29 x	92 x	49 x	82 x	76 x	10 x	14 x	49 x	52	217	110
コンゴ	65	40	43 x	94 x	79 x	91 x	92 x	5 x	86 x	80 x	500	282	82
クック諸島	79	-	-	100 x	-	100 x	100 x	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	80	78	81	98	94	99	98	28	97	92	14	22	2,600
コートジボアール	60	45	44	93	51	74	70	3	83	80	4,400	480	46
クロアチア	81	73	-	-	98	100	-	24	-	-	2	5	15,000
キューバ	76	80	87	99	79	100	100	31	100	100	42	39	1,800
キプロス	83	79	-	99 x	-	99	97 x	-	-	-	9	68	1,000
チェコ	81	78	86 x	-	-	100	100 x	20 x	-	-	4	3	17,000
朝鮮民主主義人民共和国	76	68	90	100	94	100	92	13	99	98	370	107	550
コンゴ民主共和国	62	39	33	82	43	85	82	5	57	50	22,000	547	29
デンマーク	83	85	-	-	-	95	-	21 x	-	-	3	5	12,000
ジブチ	65	48	-	88 x	23 x	87 x	87 x	11 x	-	-	56	234	160
ドミニカ	76	-	-	100 x	-	100	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	76	66	82 x	98	93	99	98	63	94	90	220	107	390
エクアドル	78	80	79 x	84 x	58 x	97	93 x	46 x	-	-	200	66	740
エジプト	73	70	80 x	90 x	83 x	92 x	87 x	52 x	14 x	82 x	420	17	1,900
エルサルバドル	75	76	80 x	96 x	90 x	100	98 x	32 x	97 x	94 x	44	43	1,100
赤道ギニア	63	43	21 x	91 x	67 x	68 x	67 x	7 x	-	-	110	212	100
エリトリア	69	50	21 x	89 x	57 x	34 x	34 x	3 x	-	5 x	330	322	77
エストニア	81	78	-	-	97 x	100	99	-	-	-	1	5	11,000
エスワティニ	61	58	83 x	99 x	76 x	88 x	88 x	12 x	90 x	88 x	69	240	130
エチオピア	68	38	64	74	43	50	48	2	35	34	10,000	267	86

表3 母親と新生児の健康指標

国・地域	平均余命：女性(歳) 2021	ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 2019	近代的 手法で 家族計画を 実施した 割合(%) 2016-2021 ^(B)	出産前ケア(%) 2016-2021 ^(B)		出産時ケア(%) 2016-2021 ^(B)			生後健診(%) 2016-2021 ^(B)		妊産婦死亡率2020 ^(C)		
		リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバレッジの副次的指標		1回以上の訪問	4回以上の訪問	専門 技能者が 付き添う 出産	施設での 出産	帝王切開	新生児	母親	妊産婦 死亡数	妊産婦 死亡率	妊産婦の 生涯の 死亡 リスク (X分の1)
フィジー	69	61	-	98	89	100	100	20	98	94	7	38	960
フィンランド	85	83	-	100 x	-	100	100 x	16 x	-	-	4	8	8,600
フランス	86	84	96 x	100 x	99 x	98	98 x	21 x	-	-	54	8	7,300
ガボン	69	49	44 x	95 x	78 x	89 x	90 x	10 x	25 x	60 x	140	227	120
ガンビア	64	48	40	98	79	84	84	4	83	88	400	458	47
ジョージア	77	65	51	98 x	85	100	99	41	-	-	14	28	1,700
ドイツ	83	86	-	100 x	99 x	96	99 x	29 x	-	-	34	4	13,000
ガーナ	66	45	40	97	85	79	78	13	91	85	2,400	263	100
ギリシャ	83	78	-	-	-	100	-	-	-	-	6	8	9,400
グレナダ	78	70	-	100 x	-	100	-	-	-	-	0	21	2,300
グアテマラ	73	57	66 x	91 x	86 x	70	65 x	26 x	8 x	78 x	360	96	380
ギニア	60	37	38	81	35	55	53	3	43	49	2,600	553	37
ギニアビサウ	62	37	60	97	81	54	50	3	57	53	460	725	32
ガイアナ	69	74	52 x	91 x	87 x	95	93 x	17 x	95 x	93 x	18	112	330
ハイチ	66	47	45	91	67	42	39	5	38	31	950	350	94
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	73	63	76 x	96	88	94	92	25	94	92	160	72	510
ハンガリー	78	73	-	-	-	100	-	31 x	-	-	14	15	4,800
アイスランド	84	87	-	-	-	97	-	17 x	-	-	0	3	18,000
インド	69	61	73	85	59	89	89	22	82	61	24,000	103	470
インドネシア	70	59	77	98	77	95	79	17	76	87	7,800	173	280
イラン	77	77	69 x	97 x	94 x	99 x	95 x	55 x	-	-	270	22	2,600
イラク	72	55	54	88	68	96	87	33	78	83	900	76	350
アイルランド	84	83	-	100 x	-	100	100 x	25 x	-	-	3	5	12,000
イスラエル	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	11,000
イタリア	85	83	-	99 x	68 x	100	100 x	40 x	-	-	19	5	21,000
ジャマイカ	73	70	83 x	98 x	86 x	100	99	21 x	-	-	33	99	730
日本	88	85	-	-	-	100	100 x	-	-	-	36	4	22,000
ヨルダン	77	60	57	98	92	100	98	26	86	83	100	41	780
カザフスタン	73	76	73	99 x	95 x	100	99 x	15 x	99 x	98 x	57	13	2,400
ケニア	64	56	74	93	59	70	61 x	9 x	36 x	53 x	7,700	530	52
キリバス	69	51	53	89	67	92	86	9	91	86	3	76	390
クウェート	82	70	-	100 x	-	100	99 x	-	-	-	4	7	8,000
キルギス	74	70	65	100	94	100	100	8	98	96	81	50	580
ラオス	70	50	72	78	62	64	65	6	47	47	220	132	280
ラトビア	78	72	-	92 x	-	100	98 x	-	-	-	3	18	3,900
レバノン	77	72	-	96 x	-	98 x	100 x	-	-	-	18	21	2,300
レソト	56	48	83	91	77	87	89	10 x	82	84	330	566	55
リベリア	62	42	41	98	87	84	80	5	76	80	1,100	652	35
リビア	74	60	24 x	93 x	-	100 x	100 x	-	-	-	88	72	580
リヒテンシュタイン	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	79	70	-	100 x	-	100	-	-	-	-	2	9	6,700
ルクセンブルク	85	86	-	-	97 x	100 x	100 x	29 x	-	-	0	6	11,000
マダガスカル	67	35	66	85	51	46	39	2	78	72	3,500	392	59
マラウイ	67	48	74	97	51	96	97	8	88	84	2,500	381	60
マレーシア	77	76	-	97 x	97	100	99 x	21	-	-	110	21	2,300
モルディブ	81	69	29	99	82	100	95	40	82	80	4	57	840
マリ	60	42	41	80	43	67	67	3	54	56	3,900	440	37
マルタ	86	81	-	100 x	-	100	100 x	31	-	-	0	3	25,000
マーシャル諸島	67	-	81 x	81 x	77 x	92	85 x	9 x	-	-	-	-	-
モーリタニア	66	40	30 x	87 x	63 x	69 x	69 x	5 x	58 x	57 x	700	464	45
モーリシャス	77	65	41 x	-	-	100	98 x	-	-	-	11	84	860
メキシコ	75	74	80 x	99 x	94 x	97	97 x	41 x	95 x	95 x	1,200	59	820
ミクロネシア連邦	75	48	-	80 x	-	100 x	87 x	11 x	-	-	1	74	490
モナコ	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	76	63	64	99	89	99	98	26	98	94	29	39	820
モンテネグロ	80	67	33	97	94	99	99	24	96	86	0	6	9,300
モントセラト	77	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
モロッコ	76	73	72	89	54	87	86	21	-	-	470	71	580
モザンビーク	62	47	56 x	94	51	73 x	55 x	4 x	28 x	-	1,500	127	160
ミャンマー	69	61	75	81	59	60	37	17	36	71	1,700	179	270
ナミビア	63	62	80 x	97 x	63 x	88 x	87 x	14 x	20 x	69 x	150	215	130
ナウル	67	-	43 x	95 x	40 x	97 x	99 x	8 x	-	-	-	-	-

表3 母親と新生児の健康指標

国・地域	平均余命：女性(歳) 2021	ユニバーサル・ヘルズ・カバレッジ 2019	近代的 手法で 家族計画を 実施した 割合(%) 2016-2021 ^(B)	出産前ケア(%) 2016-2021 ^(B)		出産時ケア(%) 2016-2021 ^(B)			生後健診(%) 2016-2021 ^(B)		妊産婦死亡率2020 ^(C)		
		リプロダクティブ・ヘルズ、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバー率の副次的指標	1回以上の訪問	4回以上の訪問	専門技能者が付き添う出産	施設での出産	帝王切開	新生児	母親	妊産婦死亡数	妊産婦死亡率	妊産婦の生涯の死亡リスク(X分の1)	
ネパール	70	53	62	89	78	77	78	15	69	68	1,100	174	240
オランダ	83	86	-	-	-	-	-	14 x	-	-	7	4	13,000
ニュージーランド	84	86	-	-	-	96	97 x	23 x	-	-	4	7	8,200
ニカラグア	77	70	90 x	95 x	88 x	94	71 x	30 x	-	-	110	78	470
ニジェール	63	37	46	84	37	44	44	1 x	13 x	34	4,900	441	31
ナイジェリア	53	44	36	67	57	43	39	3	38	42	82,000	1,047	19
ニウエ	73	-	-	100 x	-	100 x	-	-	-	-	-	-	-
北マケドニア	76	68	30	97	96	100	99	38	99	94	1	3	24,000
ノルウェー	85	86	-	-	-	99	99 x	16 x	-	-	1	2	43,000
オマーン	75	69	40 x	99 x	74	100	99 x	19 x	98 x	95 x	15	17	1,900
パキスタン	69	45	49	91	52	68	70	23	64	69	9,800	154	170
パラオ	71	-	-	90 x	81 x	97	100 x	-	-	-	-	-	-
パナマ	80	77	65 x	99 x	88 x	95	96 x	32 x	93 x	92 x	38	50	840
パプアニューギニア	68	33	49	76	49	56	55	3	45	46	490	192	150
パラグアイ	73	61	79	99	86	98	93	46	96	94	99	71	510
ペルー	75	78	67	98	96	96	95	36	96 x	97	410	69	600
フィリピン	72	55	56	94	87	84	78	13	86	86	1,900	78	410
ポーランド	80	74	-	-	-	100	100 x	21 x	-	-	7	2	37,000
ポルトガル	84	84	-	100 x	-	99	99 x	31 x	-	-	10	12	6,100
カタール	81	74	69 x	91 x	85 x	100	99 x	20 x	-	-	2	8	6,300
韓国	87	87	-	-	97 x	100 x	100 x	32 x	-	-	24	8	18,000
モルドバ	74	67	64	99 x	95 x	100	99 x	16 x	-	-	5	12	4,700
ルーマニア	78	71	47 x	72	76 x	93	95 x	34 x	-	-	20	10	5,700
ロシア連邦	75	75	72 x	-	-	100	99 x	13 x	-	-	200	14	5,300
ルワンダ	68	54	63 x	98	47	94	93	13 x	19 x	70	1,000	259	95
セントクリストファー・ネイビス	75	-	-	100 x	-	100	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	75	72	72 x	97 x	90 x	100	100 x	19 x	100 x	90 x	1	73	790
セントビンセント・グレナディーン	72	73	-	100 x	100 x	99	-	-	-	-	1	62	940
サモア	76	53	39 x	94	70	89	89	8	85	83	4	59	380
サンマリノ	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	70	60	58	98	84 x	97	95	10	92	84	9	146	170
サウジアラビア	79	73	-	97 x	-	99	-	-	-	-	110	16	2,500
セネガル	69	49	53	98	56	75	80	7	81	80	1,400	261	80
セルビア	77	71	38	99	97	100	100	32	-	-	7	10	7,100
セーシェル	76	70	-	-	-	100	-	-	-	-	0	3	15,000
シエラレオネ	61	39	53	98	79	87	83	4	83	86	1,200	443	52
シンガポール	85	86	-	-	-	100	100	-	-	-	3	7	13,000
スロバキア	78	77	-	97 x	-	98	-	24 x	-	-	3	5	15,000
スロベニア	84	80	-	100 x	-	100 x	100 x	-	-	-	1	5	16,000
ソロモン諸島	72	50	38 x	89 x	69 x	86 x	85 x	6 x	16 x	69 x	26	122	200
ソマリア	57	27	-	26 x	6 x	9 x	9 x	-	-	-	4,500	621	25
南アフリカ	65	67	80	94	76	97	96	26	86	84	1,500	127	300
南スーダン	57	32	4 x	62 x	17 x	19 x	12 x	1 x	-	-	3,800	1,223	20
スペイン	86	86	-	-	-	100	-	26 x	-	-	12	3	28,000
スリランカ	80	67	74	99	93 x	100	100	32 x	-	99	89	29	1,700
パレスチナ	76	-	61	99	95	100	99	26	92	89	30	20	1,200
スーダン	68	44	30 x	79 x	51 x	78 x	28 x	9 x	28 x	27 x	4,100	270	78
スリナム	74	67	58	85	68	98	93	16	94	91	11	96	430
スウェーデン	85	87	87	100 x	-	-	-	-	-	-	5	5	13,000
スイス	86	87	-	-	-	-	-	30 x	-	-	6	7	7,800
シリア	75	56	53 x	88 x	64 x	96 x	78 x	26 x	-	-	120	30	1,200
タジキスタン	74	66	52	92	64	95	88	5	90	92	44	17	1,600
タイ	83	83	88	99	90	99	99	35	-	-	190	29	2,500
東ティモール	70	53	46	84	77	57	49	4	31	35	67	204	140
トーゴ	62	44	40	78	55	69	80	9	80	81	1,100	399	59
トケラウ	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンガ	74	56	50	98	89	98	98	14	98	95	3	126	230
トリニダード・トバゴ	76	73	58 x	95 x	100 x	100	98 x	22 x	96 x	92 x	5	27	2,200
チュニジア	77	70	63	95	84	100	100	43	97	89	74	37	1,300
トルコ	79	79	60	96	90	97	99	52	68	79	220	17	2,800
トルクメニスタン	73	73	80	100	98	100	100	8	100	100	7	5	6,300
タークス・カイコス諸島	78	-	-	97	93	100	97	55	99	95	-	-	-
ツバル	69	-	41 x	94	60	100	99	20	97	89	-	-	-

表 3 母親と新生児の健康指標

国・地域	平均余命：女性(歳) 2021	ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 2019		近代的手法で家族計画を実施した割合(%) 2016-2021 ^(a)		出産前ケア(%) 2016-2021 ^(a)			出産時ケア(%) 2016-2021 ^(a)			生後健診(%) 2016-2021 ^(a)		妊産婦死亡率2020 ^(c)		
		リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバラー率の副次的指標	近代的手法で家族計画を実施した割合(%) 2016-2021 ^(a)	1回以上の訪問	4回以上の訪問	専門技能者が付き添う出産	施設での出産	帝王切開	新生児	母親	妊産婦死亡数	妊産婦死亡率	妊産婦の生涯の死亡リスク(X分の1)			
ウガンダ	65	50	55	95	57	74	73	6	56	54	4,700	284	66			
ウクライナ	77	73	68 x	99 x	87 x	100 x	99 x	12 x	99 x	96 x	56	17	5,800			
アラブ首長国連邦	81	78	-	100 x	-	99	100 x	-	-	-	9	9	6,100			
英国	83	88	87 x	-	-	-	-	26 x	-	-	67	10	5,800			
タンザニア	68	46	55	98	62	64	63	6	43	34	5,400	238	83			
米国	80	83	78	-	97 x	99	-	31 x	-	-	770	21	2,700			
ウルグアイ	79	79	-	97 x	77 x	100	100 x	30 x	-	-	7	19	3,900			
ウズベキスタン	73	71	-	99 x	-	100	100	17	-	-	250	30	1,100			
パナマ	73	52	51 x	76 x	52 x	89 x	89 x	12 x	-	-	8	94	260			
ベネズエラ	75	70	-	98 x	84 x	99	99 x	52 x	-	-	1,200	259	160			
ベトナム	78	70	70 x	97	88	96	96	34	89	88	1,800	124	390			
イエメン	67	44	41 x	60 x	25 x	45 x	30 x	5 x	11 x	20 x	1,900	183	130			
ザンビア	64	55	66	97	64	80	84	5	72	70	890	135	160			
ジンバブエ	62	55	85 x	93	72	86	86	9	91	82	1,700	357	71			
東アジア・太平洋諸国	80	77	88	97	87	95	89	-	-	-	18,000	74	840			
ヨーロッパ・中央アジア	80	73	74	-	-	98	-	-	-	-	1,300	13	4,500			
東ヨーロッパ・中央アジア	76	74	67	-	-	99	98	32	-	-	1,000	19	2,900			
西ヨーロッパ	84	84	82	-	-	98	-	-	-	-	290	6	11,000			
ラテンアメリカ・カリブ海諸国	76	74	83	96	90 j	95	94	47	-	84 j	8,400	88	570			
中東・北アフリカ	75	69	70	-	-	-	-	-	-	-	5,200	56	660			
北アメリカ	81	84	83	-	-	99	-	-	-	-	810	20	2,900			
南アジア	69	58	73	85	55	81	81	22	74	62	47,000	138	320			
サハラ以南のアフリカ	62	36	53	83	54	62	60	5	52	50	206,000	536	41			
東部・南部アフリカ	65	47	63	89	56	66	64	6	52	50	59,000	324	71			
西部・中部アフリカ	58	42	38	78	53	60	58	4	52	51	147,000	724	27			
後発開発途上国	66	45	59	84	49	66	62	9	51	50	-	-	-			
世界	74	67	78	88	65	82	78	18	67	62	287,000	223	210			

すべての国と地域のリスト(ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細)については「地域等の分類」のページ(P.29)か<data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

注

- データなし
- ^a ブラジル、メキシコを除く。
- ^b データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次のものを参照している。
- ^c データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含まれていない。
- ^d 妊産婦死亡率の推定は、2023年の国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループの推計値による。国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連人口部)は、国際的に比較可能な妊産婦死亡率のデータセットを定期的に作成している。このデータセットはデータがない国の推計値も含み、妊産婦死亡の不十分な報告や誤分類といったすでに広く知られる諸問題に対応するためのものである。実施方法が常に変化していることにより、これらの値は以前に報告された妊産婦死亡率の「調整値」と比較できないことに注意すること。2000年以前の年次データからの推計値は表示されていない。

データの主な出典

平均余命-国連人口部、世界人口予測 2022年改訂版。
 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)指数の構成要素である、リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバラー率の副次的指標-DHS、MICS、およびその他の国別家庭調査。最終更新:2022年2月。
 近代的手法で家族計画を実施した割合-国連経済社会局人口部、国連人口基金(UNFPA)。人口保健調査(DHS)、複数指数クラスター調査(MICS)、リプロダクティブ・ヘルス調査(RHS)、その他の国別調査および各保健医療情報システム(HIS)に基づく。最終更新:2022年8月。
 出産前ケア(1回以上の訪問)-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2022年9月。
 出産前ケア(4回以上の訪問)-DHS、MICSおよびその他の

国別家庭調査。最終更新:2022年9月。
 専門技能者が付き添う出産-ユニセフ/WHOSBA共同データベース。DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査ならびに行政データに基づく。最終更新:2022年9月。
 施設での出産-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2022年9月。
 帝王切開-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2022年9月。
 新生児健診および母親の産後健診-DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2022年9月。
 妊産婦死亡数-国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連人口部)。最終更新:2023年2月。
 妊産婦死亡率-国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連人口部)。最終更新:2023年2月。
 妊産婦の生涯の死亡リスク-国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ(WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連人口部)。最終更新:2023年2月。

指標の定義

出生時の平均余命-出生時の人口集団における標準的な死亡リスクを適用した場合に新生児が生ずる年数。近代的手法で家族計画を実施した割合-家族計画を必要とする女性(15~19歳および15~49歳)のうち近代的手法で家族計画を実施できている人の割合。
 近代的手法で家族計画を実施した割合-家族計画を必要とする女子および女性(15~19歳および15~49歳)のうち近代的手法で家族計画を実施できている人の割合。
 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)指数の構成要素である、リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバラー率の副次的指標-リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの各保健分野での支援に関連する8つの追跡指標に基づく、必須サービスの平均カバ-

率。指標は、含まれる指標の加重平均として計算され、0から100までの尺度で報告される。
 出産前ケア(1回以上の訪問)-医療技能者(通常は医師、看護師または助産師)が少なくとも1回以上ケアを実施した妊娠中の女子および女性(15~49歳)の割合。
 出産前ケア(4回以上の訪問)-いずれかの医療サービス提供者が少なくとも4回以上ケアを実施した妊娠中の女子および女性(15~19歳および15~49歳)の割合。
 専門技能者が付き添う出産-15~19歳および15~49歳の女子および女性について、医療技能者(通常は医師、看護師または助産師)が付き添う出産の割合。
 施設での出産-いずれかの医療または保健施設で出産した女子および女性(15~49歳)の割合。
 帝王切開-帝王切開による出産の割合。注:緊急的な助産ケアが適切な水準で実施されている場合、帝王切開の割合として期待される値は10~15の範囲内である。
 新生児健診-過去2年間のうち直近に生まれた新生児が生後2日以内に健診を受けた割合。注:MICSにおける「健診」とは、出産直後または出産後の訪問時に、施設内または自宅において実施されたものを意味する。
 母親の産後健診-過去2年間のうち直近の出産において女子および女性(15~49歳)が出産後2日以内に健診を受けた割合。注:MICSにおける「健診」とは、出産直後または出産後の訪問時に、施設内または自宅において実施されたものを意味する。
 妊産婦死亡数-妊娠関連の原因で死亡した女性の数(モデル推定値)。
 妊産婦死亡率-出生10万人あたりの女性の死亡数で、当該時期に妊娠関連の原因により死亡した事例が対象(モデル推定値)。
 妊産婦の生涯の死亡リスク-妊産婦の生涯の死亡リスクでは、女性の生涯可能期間全体で累積する妊娠の可能性と、その妊娠の結果による死亡の可能性の両方を考慮する(モデル推定値)。