

表4 子どもの保健指標

国・地域	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2023(J)											2017-2023(R)				
												肺炎		下痢		マラリア
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護(PAB)(G)	急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療(%)	熱がある子どものケア(%)	ITNの中で眠る子ども(%)	ITNを1張以上所有する家庭(%)
アフガニスタン	68	67	60	68	55	42	60	60	61	58	60	45	33	49	5 x	26x
アルバニア	99	98	97	97	83	93	97	97	97	85	96	82	35	60	-	-
アルジェリア	99	98	92	88	99	93	94	92	-	89	97	47	27	-	-	-
アンドラ	-	99	98	98	99	96	97	97	-	94	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	73	69	54	60	50	35	54	54	43	49	63	49 x	43 x	51 x	22 x	31x
アンギラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンティグア・バーブーダ	-	99	97	98	94	87	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	69	77	66	71	80	54	66	66	68	71	-	94	15	71	-	-
アルメニア	99	96	94	94	96	96	94	94	93	94	-	92 x	37 x	71 x	-	-
オーストラリア	-	98	94	94	91	93	94	94	87	95	-	-	-	-	-	-
オーストリア	-	91	84	84	95	94	84	84	61	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	95	92	83	91	96	93	83	83	-	82	-	33 x	8 x	-	1 x	-
パハマ	-	99	87	87	86	53	87	87	81	81	100	-	-	-	-	-
バーレーン	-	99	99	99	99	99	99	99	98	98	100	-	-	-	-	-
バングラデシュ	99	99	98	98	97	93	98	98	-	99	98	46	72	33	-	-
バルバドス	-	91	85	85	89	76	85	85	-	86	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	98	98	98	98	97	95	97	98	-	-	-	93	53	84	-	-
ベルギー	-	98	98	98	96	82	97	97	86	94	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	88	85	85	85	93	88	85	85	-	-	95	67 x	55 x	71 x	-	-
ベナン	93	79	69	65	52	-	69	69	69	69	83	35	15	53	50	58
ブータン	97	99	99	98	99	97	99	99	-	99	95	74 x	61 x	-	-	-
ボリビア	74	72	67	67	68	50	67	67	70	68	92	81 x	40 x	-	-	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ	95	85	73	75	55	63	77	73	-	-	-	87 x	36 x	-	-	-
ボツワナ	98	98	95	96	97	79	95	95	52	81	95	14 x	43 x	75 x	31 x	53x
ブラジル	79	96	90	85	87	64	90	90	84	74	96	50 x	-	-	-	-
英領バージン諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルネイ	99	99	99	99	97	99	99	99	-	-	97	-	-	-	-	-
ブルガリア	97	95	92	92	92	87	92	92	46	87	-	-	-	-	-	-
ブルキナファソ	98	99	94	93	94	71	94	94	86	92	95	77	34	75	67	83
ブルンジ	89	89	89	89	86	80	89	89	89	88	87	59	36	70	40	46
カーボベルデ	98	93	93	94	95	86	93	93	-	-	96	53	56	77	-	-
カンボジア	91	93	85	84	79	64	85	85	-	82	95	88	29	80	4 x	5x
カムルーン	93	81	75	74	71	45	75	75	72	75	81	30	18	56	60	73
カナダ	-	94	92	92	92	79	83	90	87	85	-	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	61	54	42	46	41	-	42	42	-	40	60	35	23	32	51	61
チャド	92	84	67	67	63	35	67	67	-	-	73	18	17	32	54	66
チリ	98	99	96	96	94	70	96	96	-	93	-	-	-	-	-	-
中国	99	98	97	97	97	95	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロンビア	87	90	90	90	93	84	90	90	86	90	97	64 x	54 x	54 x	-	3x
コモロ	85	80	75	62	70	79	75	75	-	-	85	37	35	34	42	52
コンゴ	67	82	78	52	65	34	78	78	45	76	85	28 x	27 x	51 x	61 x	66x
クック諸島	99	95	86	69	84	77	69	69	60	77	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	99	99	99	99	93	83	98	99	94	99	-	80	56	74	-	-
コートジボワール	87	83	79	77	70	43	79	79	77	79	84	63	17	59	59	72
クロアチア	97	98	93	93	90	90	92	91	-	90	-	-	-	-	-	-
キューバ	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	90	35	85	-	-	-
キプロス	-	98	95	95	82	80	95	95	-	74	-	-	-	-	-	-
チェコ	-	96	94	94	87	90	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	63	41	16	0	28	16	16	16	-	-	98	86	74	-	-	-
コンゴ民主共和国	77	80	60	61	52	18	60	60	52	59	78	34	24	46	51	63
デンマーク	-	98	97	97	95	93	-	97	-	97	-	-	-	-	-	-
ジブチ	65	77	72	72	76	64	72	72	75	72	99	94 x	94 x	-	20 x	32x
ドミニカ	95	99	56	57	87	87	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	99	99	90	89	94	70	90	88	89	86	99	85	53	79	-	-
エクアドル	76	74	70	59	74	60	70	70	73	71	90	71	45	-	-	-
エジプト	97	98	96	96	96	95	96	96	-	-	88	65	40	57	-	-
エルサルバドル	95	96	96	96	99	71	96	96	98	99	94	61	70 x	-	-	-

表4 子どもの保健指標

国・地域	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2023(J)											2017-2023(R)				
												肺炎		下痢		マラリア
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護(PAB)(G)	急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療(%)	熱がある子どものケア(%)	ITNの中で眠る子ども(%)	ITNを1張以上所有する家庭(%)
赤道ギニア	88	80	74	73	61	28	74	74	-	-	63	54 x	40 x	62 x	23 x	38x
エリトリア	97	97	95	95	93	85	95	95	96	95	99	45 x	43 x	-	20 x	71x
エストニア	90	91	90	89	89	84	84	89	80	-	-	-	-	-	-	-
エスワティニ	93	89	85	76	85	82	85	85	50	66	90	60 x	68	41	2 x	10x
エチオピア	74	77	72	72	61	53	72	72	70	69	80	30 x	30 x	35 x	45 x	64x
フィジー	99	99	99	99	99	83	99	99	99	99	98	-	54	68	-	-
フィンランド	-	97	91	91	94	92	-	91	85	87	-	-	-	-	-	-
フランス	-	99	96	96	95	93	96	96	-	96	-	-	-	-	-	-
ガボン	84	73	70	69	66	-	70	70	-	-	79	67	20	76	19	21
ガンビア	76	84	84	86	80	73	84	84	83	80	96	64	44	64	44	77
ジョージア	94	96	88	88	95	86	93	88	74	86	-	74 x	42	67	-	-
ドイツ	-	98	91	91	97	93	87	90	69	82	-	-	-	-	-	-
ガーナ	97	99	95	91	90	78	95	95	64	96	90	56	40	57	49	67
ギリシャ	-	99	99	99	97	83	96	99	20	96	-	-	-	-	-	-
グレナダ	-	92	86	86	82	84	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	88	94	83	84	88	77	83	83	86	87	90	52 x	49 x	50 x	-	-
ギニア	73	62	47	48	47	26	47	47	-	-	75	69	55	61	38	63
ギニアビサウ	81	80	74	75	72	36	74	74	76	74	83	48	30	52	94	97
ガイアナ	99	98	98	99	95	99	98	98	99	95	96	84	40	59	11	9
ハイチ	73	75	51	51	65	41	51	51	48	51	78	35	39	40	18	31
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	72	74	73	71	77	74	73	73	73	73	99	70	53	61	-	-
ハンガリー	99	99	99	99	99	99	-	99	-	99	-	-	-	-	-	-
アイスランド	-	95	92	92	91	89	-	92	-	92	-	-	-	-	-	-
インド	89	93	91	91	93	90	91	91	90	83	93	56	61	80	4	8
インドネシア	88	85	83	82	82	62	83	83	11	31	83	75	36	90	3 x	3 x
イラン	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	97	76 x	61 x	-	-	-
イラク	93	97	91	91	97	83	91	91	46	14	75	44	25	75	-	-
アイルランド	-	96	89	93	89	-	93	93	87	83	-	-	-	-	-	-
イスラエル	-	99	98	98	98	92	96	98	80	94	-	-	-	-	-	-
イタリア	-	98	95	95	95	85	95	95	71	92	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	99	98	98	98	93	89	98	98	-	-	93	82 x	64 x	-	-	-
日本	97	99	98	98	94	94	95	98	95	97	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	90	97	96	95	95	89	96	96	96	-	91	79	42	82	-	-
カザフスタン	93	99	99	99	99	99	97	99	-	98	-	81 x	62 x	-	-	-
ケニア	90	97	93	92	91	76	93	93	71	91	85	73	48	70	51	54
キリバス	96	99	90	87	79	47	90	90	92	91	93	87	61	27 x	69	86
クウェート	99	99	99	99	99	91	99	99	88	99	99	-	-	-	-	-
キルギス	95	91	86	92	96	93	87	86	87	91	-	60 x	36	48	-	-
ラオス	93	90	84	83	80	68	84	84	-	81	90	40	56	58	50	61
ラトビア	98	98	98	98	96	92	97	98	86	95	-	-	-	-	-	-
レバノン	-	78	55	55	73	53	55	55	40	65	-	74 x	44 x	-	-	-
レソト	68	92	87	87	90	82	87	87	83	87	83	58	40	61 x	-	-
リベリア	82	99	82	72	82	60	82	82	82	80	91	58	54	63	44	55
リビア	74	74	73	73	73	72	73	73	73	73	-	83 x	-	-	-	-
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	93	93	90	90	87	86	89	90	74	82	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	-	99	99	99	99	90	96	99	89	96	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	73	74	65	63	51	47	65	65	62	73	75	52	20	45	56	69
マラウイ	88	95	91	91	87	65	91	91	91	91	93	71	51	64	68	74
マレーシア	99	99	97	97	96	96	97	97	-	95	96	92 x	18	-	-	-
モルディブ	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	99	74 x	75	86	-	-
マリ	71	78	77	68	73	59	77	77	63	77	83	35	21	60	73	91
マルタ	-	99	98	98	95	95	98	98	-	97	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	99	98	85	84	88	61	89	72	44	62	-	-	38 x	63 x	-	-
モーリタニア	98	96	90	90	92	24	90	90	91	90	79	43	20	31	12	32
モーリシャス	98	97	96	97	96	94	96	96	65	91	97	-	-	-	-	-
メキシコ	89	89	85	85	76	74	85	85	80	78	98	73 x	61 x	-	-	-

表4 子どもの保健指標

国・地域	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2023(J)											2017-2023(R)					
												肺炎		下痢		マラリア	
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護(PAB)(G)	急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療(%)	熱がある子どものケア(%)	ITNの中で眠る子ども(%)	ITNを1張以上所有する家庭(%)	
ミクロネシア連邦	77	98	79	79	86	59	85	67	35	73	-	-	-	-	-	-	-
モナコ	-	99	99	99	88	80	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	99	98	96	97	96	96	96	96	-	96	-	76	58	-	-	-	-
モンテネグロ	80	93	81	81	24	69	42	81	-	-	-	89 x	16 x	74 x	-	-	-
モントセラト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロッコ	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	93	70	22 x	-	-	-	-
モザンビーク	93	90	70	78	65	44	70	70	60	55	84	73	50	64	43	57	
ミャンマー	80	80	76	80	74	65	76	76	69	78	88	59 x	62 x	65 x	19 x	27x	
ナミビア	91	88	83	77	86	62	83	83	87	83	90	68 x	72 x	63 x	6 x	24x	
ナウル	99	99	99	97	98	99	97	97	97	97	-	69 x	23 x	51 x	-	-	
ネパール	97	96	94	93	93	89	94	94	92	88	93	58	38	78	-	-	
オランダ	-	97	92	92	89	81	86	90	-	88	-	-	-	-	-	-	
ニュージーランド	-	93	88	88	89	84	88	88	83	86	-	-	-	-	-	-	
ニカラグア	79	89	89	90	85	95	89	89	90	90	90	67 x	95 x	-	-	-	
ニジール	93	94	85	85	80	68	85	85	88	85	80	60	41	67	34	96	
ナイジェリア	74	70	62	62	60	38	62	62	49	60	69	39	46	63	52	61	
ニウエ	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	
北マケドニア	93	92	86	86	73	88	86	86	68	56	-	93 x	62 x	-	-	-	
ノルウェー	-	99	96	96	96	94	96	96	95	95	-	-	-	-	-	-	
オマーン	99	99	99	99	99	99	99	99	-	99	99	56 x	59 x	-	-	-	
パキスタン	96	94	86	86	84	80	86	86	90	86	86	71	37	81	0	4	
パラオ	-	99	97	97	96	89	98	92	31	93	-	-	-	-	-	-	
パナマ	99	88	66	66	78	73	66	66	84	69	-	82 x	52 x	-	-	-	
バブアニューギニア	43	45	35	46	52	41	35	35	-	29	63	63	30	50	52	69	
パラグアイ	78	79	71	75	83	57	71	71	76	77	95	89 x	28 x	86 x	-	-	
ペルー	87	92	84	84	84	66	84	84	87	80	97	50	32	46	-	-	
フィリピン	91	91	89	77	81	69	87	89	-	85	90	70	49	55	-	-	
ポーランド	90	99	94	85	91	86	90	94	87	88	-	-	-	-	-	-	
ポルトガル	-	99	99	99	98	98	95	99	-	98	-	-	-	-	-	-	
カタール	99	99	95	98	99	99	95	95	96	97	-	-	-	-	-	-	
韓国	98	98	98	97	97	96	97	96	-	97	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	96	87	87	88	85	93	88	87	69	85	-	79 x	42 x	-	-	-	
ルーマニア	94	82	78	78	78	62	78	78	-	78	-	-	-	-	-	-	
ロシア連邦	96	97	97	97	97	97	97	95	-	93	-	-	-	-	-	-	
ルワンダ	92	99	94	94	96	88	94	94	94	94	97	65	28	62	56	66	
セントクリストファー・ネービス	95	98	96	96	95	94	97	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
セントルシア	92	96	74	97	85	83	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
セントビンセント・グレナディーン	98	98	94	99	90	92	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
サモア	99	99	83	84	87	75	83	83	85	93	-	72	59	63	-	-	
サンマリノ	-	93	91	91	89	79	91	90	-	83	-	-	-	-	-	-	
サントメ・プリンシペ	80	86	86	85	86	90	86	86	51	86	99	82	42	62	63	78	
サウジアラビア	96	97	97	96	97	96	97	97	97	97	-	-	-	-	-	-	
セネガル	92	91	83	76	76	64	83	83	83	80	96	48	29	63	47	75	
セルビア	98	97	93	93	84	91	93	93	-	82	-	90 x	36 x	-	-	-	
セーシェル	99	98	97	97	93	89	97	97	98	97	100	-	-	-	-	-	
シエラレオネ	78	92	91	91	90	73	91	91	88	93	90	76	85	75	59	68	
シンガポール	98	98	98	98	97	92	97	98	-	93	-	-	-	-	-	-	
スロバキア	-	96	96	96	94	95	96	96	-	96	-	-	-	-	-	-	
スロベニア	-	92	89	89	95	89	89	89	-	58	-	-	-	-	-	-	
ソロモン諸島	83	92	84	81	68	48	84	84	81	81	93	79 x	37 x	62 x	70 x	86x	
ソマリア	37	52	42	47	46	13	42	42	-	-	50	23	16 x	37	11 x	19x	
南アフリカ	79	81	79	79	80	84	79	79	78	84	88	66 x	51 x	68 x	-	-	
南スーダン	72	76	73	72	72	-	73	73	-	-	63	75	57	57 x	42	63	
スペイン	-	97	93	93	96	92	93	93	66	92	-	-	-	-	-	-	
スリランカ	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	99	52 x	54 x	92 x	4 x	6x	
パレスチナ	87	88	88	89	89	89	91	88	83	87	-	77	35	-	-	-	

表4 子どもの保健指標

国・地域	ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率(%) 2023(J)											2017-2023(R)					
												肺炎		下痢		マラリア	
	BCG	DTP1	DTP3	Polio3	MCV1	MCV2(F)	HepB3	Hib3	ロタ	PCV3	破傷風に対する出生時の保護(PAB)(G)	急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア(%)	経口補水塩(ORS)による治療(%)	熱がある子どものケア(%)	ITNの中で眠る子ども(%)	ITNを1張以上所有する家庭(%)	
スーダン	49	57	51	53	51	38	51	51	39	52	79	48 x	20 x	-	30 x	25x	
スリナム	-	82	72	72	71	52	72	72	-	-	95	89	46	52	43 x	61x	
スウェーデン	-	96	94	94	93	92	94	94	84	94	-	-	-	-	-	-	
イス	-	97	95	95	95	91	80	94	-	89	-	-	-	-	-	-	
シリア	75	72	66	66	74	64	66	66	-	-	88	77 x	50 x	-	-	-	
タジキスタン	99	98	96	97	98	96	96	96	97	31	-	69	62	44	1 x	2x	
タイ	99	96	92	93	93	87	92	83	75	-	96	80 x	73 x	76 x	-	-	
東ティモール	90	89	83	83	72	72	83	83	76	56	83	70 x	70 x	58 x	55 x	64x	
トーゴ	91	92	85	81	72	58	85	85	83	85	83	39	14	54	61	71	
トケラウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トンガ	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	82	-	-	
トリニダード・トバゴ	-	99	96	94	90	91	96	96	-	94	-	74 x	45 x	-	-	-	
チュニジア	85	99	97	97	96	97	97	97	-	97	98	98	40	74	-	-	
トルコ	98	99	99	99	95	94	99	99	-	95	97	45 x	-	-	-	-	
トルクメニスタン	98	99	98	98	99	99	98	98	98	99	-	51 x	47 x	59 x	-	-	
ターグス・カイコス諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
ツバル	99	99	94	94	98	98	94	94	94	98	-	-	46	76	-	-	
ウガンダ	95	95	91	89	93	21	91	91	86	91	81	71 x	47 x	87	60	83	
ウクライナ	84	93	83	85	92	87	79	78	-	-	92 x	59 x	-	-	-	-	
アラブ首長国連邦	98	98	96	96	98	94	96	96	91	94	-	-	-	-	-	-	
英國	-	97	92	92	90	85	92	92	90	89	-	-	-	-	-	-	
タンザニア	95	98	93	84	91	78	93	93	84	92	90	52 x	39	78	59	67	
米国	-	98	94	93	92	95	93	92	77	84	-	-	-	-	-	-	
ウルグアイ	99	98	95	95	96	90	95	95	-	94	-	91 x	-	-	-	-	
ウズベキスタン	99	99	99	99	99	99	99	99	89	99	-	68 x	67	-	-	-	
バヌアツ	86	90	72	71	70	21	72	72	73	63	80	72 x	48 x	57 x	51 x	83x	
ベネズエラ	67	65	54	61	68	40	54	54	0	0	69	72 x	38 x	-	-	-	
ベトナム	95	80	65	60	82	86	65	65	-	-	96	73	58	-	9 x	10x	
イエメン	54	57	46	46	45	45	46	46	47	45	76	35	18	42	-	-	
ザンビア	81	83	80	81	90	75	80	80	40	78	83	75	67	77	52	78	
ジンバブエ	96	93	90	90	90	77	90	90	55	90	90	48	33	50 x	15	37	
地域別要約																	
東アジア・太平洋諸国	93	91	88	86	88	82	88	47	13	28	88 h	-	-	-	-	-	
ヨーロッパ・中央アジア	94	97	95	95	95	91	92	94	40	86	-	-	-	-	-	-	
東ヨーロッパ・中央アジア	96	97	96	96	95	94	95	95	29	85	-	75	46	-	-	-	
西ヨーロッパ	69	98	94	93	94	88	88	93	53	86	-	-	-	-	-	-	
ラテンアメリカ・カリブ海諸国	83	89	83	81	82	67	83	82	74	73	94	76	52	-	-	-	
中東・北アフリカ	89	90	87	86	88	85	87	87	31	36	87	66	38	59	-	-	
北アメリカ	-	98	94	93	92	94	92	92	78	84	-	-	-	-	-	-	
南アジア	91	93	90	90	90	87	90	90	79	83	91	65	58	75	4	7	
サハラ以南のアフリカ	80	81	72	72	68	47	72	72	60	68	79	50	39	61	52	66	
東部・南部アフリカ	79	82	76	76	73	55	76	76	65	72	81	57	42	69	53	65	
西部・中部アフリカ	81	79	69	68	64	40	69	69	56	64	77	44	36	57	52	67	
後発開発途上国	80	82	74	74	70	51	74	74	54	69	81	51	42	56	53	-	
世界	87	89	84	83	83	74	83	77	55	65	86 h	62	47	68	-	-	

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類・開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（P.21）か<https://data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。特定の子どもの保健指標に関する性差別データは、<https://data.unicef.org/topic/child-health/>を参照。

過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

表4 子どもの保健指標

注

- データなし
- x** データが別の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示されていない。
- F** 一般的にはしかワクチンの2回目(MCV2)の投与は、生まれてから2年目にに行なうことが推奨されている。しかし多くの国では、MCV2は生後2年経過後に計画されている。地域別および世界全体の合計値の計算では、対象人口に対する世界人口予測2024年改訂版の生後2年目の推計値を使用した。
- G** WHOおよびユニセフは、妊娠していた女性が破傷風トキソイド(TT)ワクチンの接種を2回以上受けているため、出生時にはすでに破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するために、複雑なプロセスを使用している。これには、行政データ、(定期的で補足的な)調査、血清抗体調査、ならびにその他のワクチンに関する情報が活用されている。
- J** 地域別および世界全体のワクチンカバー率に関する計算では、国の計画においてワクチンを導入しなかったか、またはカバー率を報告しなかった国について、その国内カバー率を0%と見なしている。2024年改訂版世界人口予測の2歳児人口の推計値は、地域別および世界別の集計値を算出するために用いられた。
- R** データは、別の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照している。
- h** 中国を除く。

指標の定義

- BCG**—カルメット・ゲラン桿菌(結核のワクチン)の接種を受けた子どもの割合。
- 三種混合(DTP1)**—ジフテリア、百日咳および破傷風ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
- 三種混合(DTP3)**—ジフテリア、百日咳および破傷風ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
- Polio3**—ポリオワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
- MCV1**—はしかワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
- MCV2**—国内計画に従ってはしかワクチンの接種を2回受け、生存している乳児の割合。
- HepB3**—B型肝炎ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
- Hib3**—インフルエンザb型菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
- ロタ**—推奨に従って、ロタウイルスワクチンの接種を最後まで受け、生存している乳児の割合。
- PCV3**—肺炎球菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
- 出生時の保護(PAB)**—出生時に破傷風トキソイドによって破傷風から保護された新生児の割合。
- 急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア**—肺炎の症状(胸部に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など)を呈している5歳未満の子どものうち、医療・保健施設またはケア提供者による助言または治療を求めた子どもの割合。
- 経口補水塩(ORS)による下痢治療**—調査前2週間に下痢をした5歳未満の子どものうち、経口補水塩(ORS粉末またはORS液体パッケージ)による治療を受けた子どもの割合。

熱がある子どものケア—熱がある5歳未満の子どものうち、医療・保健施設またはケア提供者による助言または治療を求める子どもの割合。

ITNの中で眠る子ども—5歳未満の子どもで、調査前の夜に殺虫剤処理済蚊帳(ITN)の中で眠った子どもの割合。

ITNを1張り以上所有する家庭—殺虫剤処理済蚊帳(ITN)を1張り以上所有する家庭の割合。

データの主な出典

予防接種—国別の予防接種普及率に関するWHOおよびユニセフの推計値、2023年改訂。最終更新:2024年7月。

急性呼吸器感染症(ARI)の症状がある子どものケア—DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2024年10月。

経口補水塩(ORS)による下痢治療—DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2024年10月。

熱がある子どものケア—DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2024年10月。

ITNの中で眠る子ども—DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新:2024年10月。

ITNを1張り以上所有する家庭—DHS、MICS、マラリア指標調査(MIS)およびその他の国別家庭調査。最終更新:2024年10月。